

## Wichtige Information zur Nutzung des Vorschlagstools

Das Vorschlagstool beinhaltet fünf verschiedene Formblätter:

1. Stammformblatt
2. Problembeschreibung
3. Lösungsvorschlag
4. ICD-/OPS-Zuordnung
5. Änderung DRG-Logik

Das Stammformblatt muss zu jedem Vorschlag, also in jeder sogenannten GFV-Datei, vollständig ausgefüllt vorliegen. In den beiden Formblättern „Problembeschreibung“ und „Lösungsvorschlag“ sind ebenfalls für jeden einzelnen Vorschlag Einträge vorzunehmen. Hier ist die Eingabe von Freitext vorgesehen.

Die beiden Detailformblätter „ICD-/OPS-Zuordnung“ und „Änderung DRG-Logik“ sollen den/die Vorschlagenden bei der inhaltlichen Aufbereitung des Vorschlags unterstützen, indem die zur Bearbeitung eines Vorschlags notwendigen Informationen explizit in separaten Feldern abgefragt werden. Dabei ist zu beachten, dass je einzelner Vorschlag bzw. GFV-Datei i. d. R. nur eine der vorgegebenen Änderungskategorien (z. B. „I. DRG mittels einfachem Split ändern“) genutzt wird. Zu den insgesamt fünf Änderungskategorien finden Sie eigene Ausfüllhinweise auf den entsprechenden Reitern des Vorschlagstools.

Für Vorschläge, welche eine komplexe oder übergreifende Umstellung verschiedener Bereiche des G-DRG-Systems beinhalten, bietet sich u. U. ein Verzicht auf die Detailformblätter mit alleiniger Freitext-Eingabe im Formblatt „Lösungsvorschlag“ an.

### Eingabe von ICD-/OPS-Kodes

Es können sowohl Kodes der ICD-10- und OPS-Versionen 2010 als auch der Versionen 2009 angegeben werden.

Die reibungslose technische Aufarbeitung der Vorschläge setzt die Eingabe nur eines Kodes (bzw. einer Kodegruppe, s. u.) je Zeile voraus. Mit der Taste „Enter“ können Sie eine neue Zeile beginnen. Auf den beiden Detailformblättern sollten Kodes ausschließlich in die dafür vorgesehenen – mit „ICD-/OPS-Kode(s)“ überschriebenen – Felder eingetragen werden.

Möchten Sie alle endstelligen Kodes einer Kodegruppe (z. B. I80.0; I80.1; I80.2; I80.3; I80.8 u. I80.9) angeben, so dient es der Übersichtlichkeit, wenn Sie anstelle aller endstelligen Kodes nur einmal die Kodegruppe eintragen. Dabei sollte zur Vermeidung von Missverständnissen einheitlich ein Stern „\*“ als Platzhalter (z. B. I80.\*; 5-351.\*4) verwendet werden.

**Stammformblatt Vorschlag zur Änderung der Klassifikation**  
-immer ausfüllen-

Der Vorschlag wird durch folgende Institution / Organisation eingebracht

Diese wird als Ansprechpartner vertretend genannt (Titel, Name, Vorname)

Abteilung / Bereich

Straße

PLZ

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

## Formblatt Problembeschreibung

-immer ausfüllen-

Problembeschreibung (Freitext)

Bitte zum E-Mail-Versand  
das "Tool zum  
Vorschlagsverfahren  
2011" verwenden

## Formblatt Lösungsbeschreibung

-immer ausfüllen-

Lösungsvorschlag mit Begründung (Freitext)

(Wir weisen darauf hin, dass der vorgebrachte Lösungsvorschlag keine präjudizierende Wirkung hat.)

Bitte zum E-Mail-Versand  
das "Tool zum  
Vorschlagsverfahren  
2011" verwenden

## Detailformblatt ICD-/OPS-Zuordnung ändern (I)

### I. Aufnahme von ICD-/OPS-Kodes

Benennen Sie hier bitte den (die) ICD-/OPS-Kode(s), der (die) neu in eine DRG aufgenommen werden soll(en).

ICD-/OPS-Kodes(s)

Bitte nur  
einen Kode  
je Zeile  
angeben

DRG/Tabelle – neue Zuordnung

Bitte zum E-Mail-Versand  
das "Tool zum  
Vorschlagsverfahren  
2011" verwenden

## Ausfüllhinweis „I. Aufnahme von ICD-/OPS-Kodes“

Sie schlagen vor, einen oder mehrere ICD-10- und/oder OPS-Kode(s) neu in eine Basis-DRG oder DRG aufzunehmen, weil Sie z.B. die Diagnose(n) und/oder Prozedure(n) an dieser Stelle für ein geeignetes Definitionskriterium halten.

### Beispiel:

Es soll der ICD-10-Kode J81 *Lungenödem* in die Tabelle TAB-E40-1 (Tabellendefinition gemäß G-DRG-Version 2010 Definitionshandbuch) aufgenommen werden, welche die DRGs *E40A Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung im Kindesalter, mehr als 72 Stunden oder mit kompliz. Diagnose oder Alter < 16 Jahre, mit äußerst schweren CC oder ARDS, Alter < 16 Jahre*, *E40B Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden, ohne intensivmed. Komplexbehandlung im Kindesalter, mehr als 72 Std., ohne kompliz. Diagn., Alter > 15 J., mit äußerst schweren CC od. bei Para- / Tetraplegie, od. ARDS, Alter > 15 J.* und *E40C Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter, mehr als 72 Stunden, ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie* definiert:

**Vorschlag zur Änderung der Klassifikation**

Datei Hilfe

Ausfüllhinweis | Stammformblatt | Problembeschreibung | Lösungsvorschlag | ICD-/OPS-Zuordnung | Änderung DRG-Logik

### I. Aufnahme von ICD-/OPS-Kodes

Benennen Sie hier bitte den (die) ICD-/OPS-Kode(s), der (die) neu in eine DRG aufgenommen werden soll(en).

ICD-/OPS-Kode(s)  Bitte nur einen Code je Zeile angeben.

DRG/Tabelle - neue Zuordnung

**Ausfüllhinweis**

### II. Verschieben von ICD-/OPS-Kodes

Benennen Sie hier bitte den (die) ICD-/OPS-Kode(s), der (die) von einer DRG in eine andere verschoben werden soll(en).

ICD-/OPS-Kode(s)  Bitte nur einen Code je Zeile angeben.

DRG/Tabelle - bisherige Zuordnung

DRG/Tabelle - neue Zuordnung

**Ausfüllhinweis**

### III. Streichung von ICD-/OPS-Kodes

Benennen Sie hier bitte den (die) ICD-/OPS-Kode(s), der (die) aus einer DRG entfernt werden soll(en).

ICD-/OPS-Kode(s)  Bitte nur einen Code je Zeile angeben.

DRG/Tabelle - bisherige Zuordnung

**Ausfüllhinweis**

Gemäß diesem Vorschlag würde die Aufnahme des ICD-10-Kodes J81 in die Definition der DRGs E40A, E40B und E40C simuliert werden, ohne diesen Code an anderer Stelle aus der Definition zu entfernen. Der parallel bestehende Eintrag des ICD-10-Kodes in der Tabelle TAB-F62-1 bliebe von diesem Vorschlag unberührt.

### **Eingabe von ICD-/OPS-Kodes**

Es können sowohl Codes der ICD-10-GM und OPS Version 2010 als auch der Version 2009 angegeben werden.

Die reibungslose technische Aufarbeitung der Vorschläge setzt die Eingabe nur eines Kodes (bzw. einer Kodegruppe, s. u.) je Zeile voraus. Mit der Taste „Enter“ können Sie eine neue Zeile beginnen. Auf den beiden Detailformblättern sollten Codes ausschließlich in die dafür vorgesehenen – mit „ICD-/OPS-Kode(s)“ überschriebenen – Felder eingetragen werden.

Möchten Sie alle endstelligen Codes einer Kodegruppe (z. B. I80.0; I80.1; I80.2; I80.3; I80.8 u. I80.9) angeben, so dient es der Übersichtlichkeit, wenn Sie anstelle aller endstelligen Codes nur einmal die Kodegruppe eintragen. Dabei sollte zur Vermeidung von Missverständnissen einheitlich ein Stern „\*“ als Platzhalter (z. B. I80.\*; 5-351.\*4) verwendet werden.

## Detailformblatt ICD-/OPS-Zuordnung ändern (II)

### II. Verschieben von ICD-/OPS-Kodes

Benennen Sie hier bitte den (die) ICD-/OPS-Kode(s), der (die) von einer DRG in eine andere verschoben werden sollen(en).

ICD-/OPS-Kodes(s)

Bitte nur  
einen Kode  
je Zeile  
angeben

DRG/Tabelle – bisherige Zuordnung

DRG/Tabelle – neue Zuordnung

Bitte zum E-Mail-Versand  
das "Tool zum  
Vorschlagsverfahren  
2011" verwenden

## Ausfüllhinweis „II. Verschieben von ICD-/OPS-Kodes“

Sie schlagen vor, einen oder mehrere ICD-10- oder OPS-Kode(s) von einer Basis-DRG oder DRG in eine andere zu verschieben, weil Sie z.B. die betroffenen Fälle in der neuen (Basis-) DRG medizinisch und/oder ökonomisch besser abgebildet sehen.

### Beispiel:

Die Kodegruppe N01.\* *Rapid-progressives nephritisches Syndrom* soll aus der Basis-DRG L68 *Andere mäßig schwere Erkrankungen der Harnorgane* in die Basis-DRG L69 *Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag* verschoben werden:

**Vorschlag zur Änderung der Klassifikation**

Datei Hilfe

Ausfüllhinweis | Stammformblatt | Problembeschreibung | Lösungsvorschlag | ICD-/OPS-Zuordnung | Änderung DRG-Logik

### I. Aufnahme von ICD-/OPS-Kodes

Benennen Sie hier bitte den (die) ICD-/OPS-Kode(s), der (die) neu in eine DRG aufgenommen werden soll(en).

ICD-/OPS-Kode(s)  DRG/Tabelle - neue Zuordnung

Bitte nur einen Kode je Zeile angeben.

**Ausfüllhinweis**

### II. Verschieben von ICD-/OPS-Kodes

Benennen Sie hier bitte den (die) ICD-/OPS-Kode(s), der (die) von einer DRG in eine andere verschoben werden soll(en).

ICD-/OPS-Kode(s)  DRG/Tabelle - bisherige Zuordnung  DRG/Tabelle - neue Zuordnung

N01.\*  L68/TAB-L68-1  L69/TAB-L69-1

Bitte nur einen Kode je Zeile angeben.

**Ausfüllhinweis**

### III. Streichung von ICD-/OPS-Kodes

Benennen Sie hier bitte den (die) ICD-/OPS-Kode(s), der (die) aus einer DRG entfernt werden soll(en).

ICD-/OPS-Kode(s)  DRG/Tabelle - bisherige Zuordnung

Bitte nur einen Kode je Zeile angeben.

**Ausfüllhinweis**

Gemäß diesem Vorschlag würde die Kodegruppe N01.\* aus der Basis-DRG L68 entfernt und in die Basis-DRG L69 aufgenommen werden, so dass sich sowohl die Definition der Basis-DRG L68 als auch die der Basis-DRG L69 verändern würde. Allerdings berührt der Vorschlag die parallel bestehende Zuordnung der Codes aus N01.\* zu den Tabellen TAB-S65-1 und TAB-L74-5 (Tabellendefinition gemäß G-DRG-Version 2010 Definitionshandbuch) nicht.

## **MDC-übergreifende Kodeverschiebung**

Bei einer Verschiebung von Fällen aus einer MDC in eine andere MDC muss auf jeden Fall – auch bei einer vorgesehenen Zuordnung der Fälle in die operative oder „andere“ Partition – eine DRG in der konservativen Partition benannt werden, in welche die verschobenen Fälle gruppiert werden, falls zu der entsprechenden Hauptdiagnose kein gruppierungsrelevanter Eingriff kodiert ist.

## **Eingabe von ICD-/OPS-Kodes**

Es können sowohl Kodes der ICD-10-GM und OPS Version 2010 als auch der Version 2009 angegeben werden.

Die reibungslose technische Aufarbeitung der Vorschläge setzt die Eingabe nur eines Kodes (bzw. einer Kodegruppe, s. u.) je Zeile voraus. Mit der Taste „Enter“ können Sie eine neue Zeile beginnen. Auf den beiden Detailformblättern sollten Kodes ausschließlich in die dafür vorgesehenen – mit „ICD-/OPS-Kode(s)“ überschriebenen – Felder eingetragen werden.

Möchten Sie alle endstelligen Kodes einer Kodegruppe (z. B. I80.0; I80.1; I80.2; I80.3; I80.8 u. I80.9) angeben, so dient es der Übersichtlichkeit, wenn Sie anstelle aller endstelligen Kodes nur einmal die Kodegruppe eintragen. Dabei sollte zur Vermeidung von Missverständnissen einheitlich ein Stern „\*“ als Platzhalter (z. B. I80.\*; 5-351.\*4) verwendet werden.

## Detailformblatt ICD-/OPS-Zuordnung ändern (III)

### III. Streichung von ICD-/OPS-Kodes

Benennen Sie hier bitte den (die) ICD-/OPS-Kode(s), der (die) aus einer DRG entfernt werden sollen(en).

ICD-/OPS-Kodes(s)

Bitte nur  
einen Kode  
je Zeile  
angeben

DRG/Tabelle – bisherige Zuordnung

Bitte zum E-Mail-Versand  
das "Tool zum  
Vorschlagsverfahren  
2011" verwenden

## Ausfüllhinweis „III. Streichung von ICD-/OPS-Kodes“

Sie schlagen vor, einen oder mehrere ICD-10- oder OPS-Kode(s) aus einer Basis-DRG oder DRG zu streichen, weil Sie z.B. die entsprechende(n) Diagnose(n) und/oder Prozedur(en) an dieser Stelle für kein geeignetes Definitionskriterium halten.

### Beispiel:

Der OPS-Kode 1-697.y *Diagnostische Arthroskopie: N.n.bez.* soll aus der Definition der DRG I24Z *Arthroskopie einschließlich Biopsie oder andere Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm entfernt* werden:

The screenshot shows a software window titled "Vorschlag zur Änderung der Klassifikation" with a menu bar (Datei, Hilfe) and a tabbed interface. The active tab is "Ausfüllhinweis". The window is divided into three sections:

- I. Aufnahme von ICD-/OPS-Kodes**: "Benennen Sie hier bitte den (die) ICD-/OPS-Kode(s), der (die) neu in eine DRG aufgenommen werden soll(en)." It has a text input field for "ICD-/OPS-Kode(s)", a text input field for "DRG/Tabelle - neue Zuordnung", and a red "Ausfüllhinweis" button.
- II. Verschieben von ICD-/OPS-Kodes**: "Benennen Sie hier bitte den (die) ICD-/OPS-Kode(s), der (die) von einer DRG in eine andere verschoben werden soll(en)." It has a text input field for "ICD-/OPS-Kode(s)", a text input field for "DRG/Tabelle - bisherige Zuordnung", a text input field for "DRG/Tabelle - neue Zuordnung", and a red "Ausfüllhinweis" button.
- III. Streichung von ICD-/OPS-Kodes**: "Benennen Sie hier bitte den (die) ICD-/OPS-Kode(s), der (die) aus einer DRG entfernt werden soll(en)." It has a text input field for "ICD-/OPS-Kode(s)" containing "1-697.y", a text input field for "DRG/Tabelle - bisherige Zuordnung" containing "I24Z/TAB-I24-2", and a red "Ausfüllhinweis" button.

Gemäß diesem Vorschlag würde die ersatzlose Streichung des OPS-Kodes 1-697.y aus der Tabelle TAB-I24-2 (Tabellendefinition gemäß G-DRG-Version 2010 Definitionshandbuch) simuliert werden. Alle anderen, parallel bestehenden Tabelleneinträge des OPS-Kodes in anderen MDCs blieben hiervon unberührt.

## **Eingabe von ICD-/OPS-Kodes**


Es können sowohl Kodes der ICD-10-GM und OPS Version 2010 als auch der Version 2009 angegeben werden.

Die reibungslose technische Aufarbeitung der Vorschläge setzt die Eingabe nur eines Kodes (bzw. einer Kodegruppe, s. u.) je Zeile voraus. Mit der Taste „Enter“ können Sie eine neue Zeile beginnen. Auf den beiden Detailformblättern sollten Kodes ausschließlich in die dafür vorgesehenen – mit „ICD-/OPS-Kode(s)“ überschriebenen – Felder eingetragen werden.

Möchten Sie alle endstelligen Kodes einer Kodegruppe (z. B. I80.0; I80.1; I80.2; I80.3; I80.8 u. I80.9) angeben, so dient es der Übersichtlichkeit, wenn Sie anstelle aller endstelligen Kodes nur einmal die Kodegruppe eintragen. Dabei sollte zur Vermeidung von Missverständnissen einheitlich ein Stern „\*“ als Platzhalter (z. B. I80.\*; 5-351.\*4) verwendet werden.

# Detailformblatt Änderung der DRG-Logik (I)

## I. DRG mittels einfachem Split ändern



## Ausfüllhinweis „I. DRG mittels einfachem Split ändern“

Sie schlagen vor, eine DRG anhand eines Splits in verschiedene Schweregrade zu trennen, weil Sie die Fallgruppe z. B. für medizinisch und/oder ökonomisch nicht homogen halten.

Beispiel:

Split der DRG D40Z *Zahnextraktion und -wiederherstellung* anhand der Diagnosen für die Zahnkaries (ICD-10-GM-Kode K02.\*).

**Vorschlag zur Änderung der Klassifikation**

Datei Hilfe

Ausfüllhinweis Stammformblatt Problembeschreibung Lösungsvorschlag ICD-/OPS-Zuordnung Änderung DRG-Logik

### I. DRG mittels einfachem Split ändern

aktuelle DRG → D40Z

Splitkriterium erfüllt? → Splitkriterium

Namensvorschlag für neue DRGs → Zahnextraktion- und wiederherstellung bei Zahnkaries / Zahnextraktion- und wiederherstellung außer bei Zahnkaries

Splitkriterium → Zahnkaries

ICD-/OPS-Kode(s)  
K02\* Bitte nur einen Code je Zeile angeben.

**Ausfüllhinweis**

### II. Änderung von bestehenden Split-Merkmalen

**Ausfüllhinweis**

Basis-DRG/DRG:

bisheriges Splitkriterium:

neues Splitkriterium:

Gemäß diesem Vorschlag würden aus der DRG D40Z zwei Gruppen von Fällen gebildet werden: eine Gruppe mit einer Diagnose aus K02.\* und eine andere Gruppe ohne diese Diagnosen.

## **Eingabe von ICD-/OPS-Kodes**

Es können sowohl Kodes der ICD-10-GM und OPS Version 2010 als auch der Version 2009 angegeben werden.

Die reibungslose technische Aufarbeitung der Vorschläge setzt die Eingabe nur eines Kodes (bzw. einer Kodegruppe, s. u.) je Zeile voraus. Mit der Taste „Enter“ können Sie eine neue Zeile beginnen. Auf den beiden Detailformblättern sollten Kodes ausschließlich in die dafür vorgesehenen – mit „ICD-/OPS-Kode(s)“ überschriebenen – Felder eingetragen werden.

Möchten Sie alle endstelligen Kodes einer Kodegruppe (z. B. I80.0; I80.1; I80.2; I80.3; I80.8 u. I80.9) angeben, so dient es der Übersichtlichkeit, wenn Sie anstelle aller endstelligen Kodes nur einmal die Kodegruppe eintragen. Dabei sollte zur Vermeidung von Missverständnissen einheitlich ein Stern „\*“ als Platzhalter (z. B. I80.\*; 5-351.\*4) verwendet werden.

## Detailformblatt Änderung der DRG-Logik (II)

### I. Änderung von bestehenden Split-Merkmalen

Basis-DRG/DRG	bisheriges Splitkriterium	neues Splitkriterium
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bitte zum E-Mail-Versand  
das "Tool zum  
Vorschlagsverfahren  
2011" verwenden

## Ausfüllhinweise „II. Änderung von bestehenden Split-Merkmalen“

Sie schlagen vor, bei einer bereits in verschiedene Schweregrade gesplitteten Basis-DRG, das Kriterium für den Split zu ändern, weil Sie z. B. das neue Kriterium als besser geeigneten Kostentrenner ansehen.

### Beispiel:

Änderung des Splits der DRGs E60A Zystische Fibrose (Mukoviszidose), Alter < 16 Jahre und E60B Zystische Fibrose (Mukoviszidose), Alter > 15 Jahre in „PCCL > 3“.

**Vorschlag zur Änderung der Klassifikation**

Datei Hilfe

Ausfüllhinweis Stammformblatt Problembeschreibung Lösungsvorschlag ICD-/OPS-Zuordnung Änderung DRG-Logik

### I. DRG mittels einfachem Split ändern

aktuelle DRG

Splitkriterium

Splitkriterium erfüllt?

Namensvorschlag für neue DRGs

Splitkriterium

ICD-/OPS-Kode(s)

Bitte nur einen Code je Zeile angeben.

**Ausfüllhinweis**

### II. Änderung von bestehenden Split-Merkmalen

**Ausfüllhinweis**

Basis-DRG/DRG	bisheriges Splitkriterium	neues Splitkriterium
E60	Alter < 16 Jahre	PCCL > 3

Gemäß diesem Vorschlag würde in der Simulation das bisherige Splitkriterium „Alter < 16 Jahre“ durch das neue Splitkriterium „PCCL > 3“ ersetzt werden.