

Fallpauschalen-Katalog gemäß Paragraf 17b Absatz 1 Satz 4**Krankenhausfinanzierungsgesetz****Katalog ergänzender Zusatzentgelte gemäß Paragraf 17b Absatz 1 Satz 7****Krankenhausfinanzierungsgesetz****Pflegeerlöskatalog gemäß Paragraf 17b Absatz 4 Satz 5****Krankenhausfinanzierungsgesetz**

Die Bewertungsrelationen gelten für die Abrechnung von stationären Leistungen. Dies gilt für die Abrechnung von Fallpauschalen des aG-DRG-Katalogs nicht, soweit nach Paragraf 6 Absatz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes sonstige Entgelte für bestimmte Leistungen nach Anlage 3a/b, teilstationäre Leistungen nach Paragraf 6 Absatz 1 Satz 1 Krankenhausentgeltgesetz oder besondere Einrichtungen nach Paragraf 17b Absatz 1 Satz 10 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes vereinbart worden sind.

Die tagesbezogenen Bewertungsrelationen des Pflegeerlöskatalogs sind für die Abzahlung des Pflegebudgets nach Paragraf 6a Krankenhausentgeltgesetz zu verwenden. Die Werte 1,0000 und 0,5000 in Anlage 3a beziehungsweise 3b sind nicht kalkuliert; sie entsprechen den Vorgaben nach Paragraf 8 Absatz 5 der Fallpauschalenvereinbarung.

Abkürzungen:

CC	Komplikationen oder Komorbiditäten
MDC	Hauptdiagnosegruppe (Major Diagnostic Category)
OR	operativ (Operating Room)
ZE	Zusatzentgelt
ZE _D	Zusatzentgelt, differenziert
Partition "O"	operative Fallpauschalen
Partition "A"	andere Fallpauschalen, z. B. Koloskopie
Partition "M"	medizinische Fallpauschalen

Fußnoten:

- 1) Belegungstage, die der Kalkulation der Fallpauschale zu Grunde gelegt wurden.
- 2) Erster Belegungstag, an dem nach Paragraf 1 Absatz 3 ein Abschlag von der Fallpauschale vorzunehmen ist.
- 3) Erster Belegungstag, an dem nach Paragraf 1 Absatz 2 ein tagesbezogenes Entgelt zusätzlich zur Fallpauschale gezahlt wird.
- 4) Eine Zusammenfassung von Fällen bei Wiederaufnahme in dasselbe Krankenhaus nach Paragraf 2 Absatz 1 und 2 erfolgt nicht.
- 5) Wenn die Definition der DRG keine untere Grenzverweildauer und/oder keine obere Grenzverweildauer zulässt, dann werden im Katalog gegebenenfalls keine Werte angegeben.
- 6) Bei den in der DRG-Bezeichnung angegebenen Punktewerten für die intensivmedizinische Komplexbehandlung handelt es sich bei dem ersten Wert um die Aufwandpunkte für die intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (8-98d.*), bei dem zweiten Wert um die Aufwandpunkte für die Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (8-98f.*) und bei dem dritten Wert um die Aufwandpunkte für die intensivmedizinische Komplexbehandlung im Erwachsenenalter (8-980.*).

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prä-MDC													
A01A	O	Lebertransplantation mit Beatmung > 179 Stunden oder kombinierter Dünndarmtransplantation	20,903	-	42,1	13	1,058	60	0,384	-	x	x	3,1156
A01B	O	Lebertransplantation ohne kombinierte Dünndarmtranspl., mit Beatmung > 59 und < 180 Std. od. mit Transplantatabstoßung od. mit komb. Nierentranspl. od. m. kombinierter Pankreustranspl. od. Alter < 6 J. oder od. m. intensivm. Komplexbeh. > 980 / 828 / - P.	11,953	-	33,7	10	0,783	52	0,278	-	x	x	2,1250
A01C	O	Lebertransplantation ohne kombinierte Dünndarmtransplantation, ohne Beatmung > 59 Stunden, ohne Transplantatabstoßung, ohne komb. Nierentranspl., ohne kombinierte Pankreustranspl., Alter > 5 Jahre, ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 980 / 828 / - P.	8,008	-	22,9	7	0,673	40	0,235	-	x	x	1,5725
A02Z	O	Transplantation von Niere und Pankreas	6,866	-	20,7	6	0,637	37	0,282	-	x	x	1,6064
A03A	O	Lungentransplantation mit Beatmung > 179 Stunden	20,404	-	50,1	16	0,895	68	0,343	-	x	x	3,6555
A03B	O	Lungentransplantation ohne Beatmung > 179 Stunden	10,593	-	27,4	8	0,787	41	0,365	-	x	x	2,5404
A04B	O	Knochenmarktranspl. / Stammzelltransf., allogen, außer bei Plasmozytom oder mit Graft-versus-Host-Krankheit Grad III und IV, mit Gabe best. Stammzellen od. Alt. < 18 J., mit best. Entnahme od. Stammzellboost od. intensivmed. Komplexbeh. > 2058 /-/-P.	24,692	-	47,2	15	1,247	65	0,423	-	x	x	3,0189
A04C	O	Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogen, < 18 J. od. GVHD Grad II/IV od. auß. b. Plasmozytom, mit Gabe best. Stammz. od. GVHD III/IV od. HLA-versch., mit best. Entrn. od. SZ-Boost od. m. intensivm. Komplexbeh. > 1764 / 1932 / 2760 P.	17,537	-	53,4	17	0,891	71	0,301	-	x	x	2,4832
A04D	O	Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogen, mit Graft-versus-Host-Krankheit Grad III und IV oder außer bei Plasmozytom, HLA-verschieden oder mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	9,304	-	35,0	11	0,690	53	0,254	-	x	x	1,7444
A04E	O	Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogen, außer bei Plasmozytom	8,255	-	32,9	10	0,670	49	0,247	-	x	x	1,6568
A05Z	O	Herztransplantation	16,275	-	49,3	15	0,730	67	0,269	-	x	x	1,9664
A06A	O	Beatmung > 1799 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2940 / 5520 / 7360 Aufwandpunkte oder mit hochkomplexem Eingriff	44,820	-	127,4	-	-	145	0,350	-	x	x	3,9118
A06B	O	Beatmung > 1799 Stunden mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2940 / 5520 / 7360 Aufwandpunkte	31,179	-	101,6	-	-	120	0,285	-	x	x	3,7384
A06C	O	Beatmung > 1799 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandpunkte	24,050	-	100,7	-	-	119	0,208	-	x	x	2,9290
A07A	O	Beatmung > 999 Stunden oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 / 4600 Aufwandpunkte, mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma und int. Komplexbeh. > 3920 / 3680 / 3680 P. oder mit hochkompl. oder dreizeitigem Eingr.	31,795	-	79,1	25	0,979	97	0,322	-	x	x	3,6381
A07B	O	Beatmung > 999 Stunden oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 / 4600 P., mit komplexer OR-Prozedur und ECMO ab 384 Stunden oder mit Polytrauma oder Alter < 18 J. oder intensivmed. Komplexbeh. > / 3220 / - P.	23,142	-	69,8	22	0,901	88	0,297	-	x	x	3,6727
A07C	O	Beatmung > 999 Stunden oder > 499 Stunden mit intensivmed. Komplexbeh. > 4900 / 4600 / 4600 Punkte, mit komplexer OR-Prozedur, ohne ECMO ab 384 Stunden, ohne Polytrauma, Alter > 17 Jahre oder mit intensivmed. Komplexbeh. > 2352 / 1932 / 2760 Punkte	18,872	-	61,8	20	0,814	80	0,211	0,272	-	x	3,4623
A07D	O	Beatmung > 999 Stunden ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 17 Jahre, mit Intk > 392 / 184 / 368 und < 2353 / 1933 / 2761 Aufwandpunkte, mit komplexer Diagnose oder komplizierender Konstellation oder Beatmung > 1799 Stunden	15,441	-	62,6	20	0,667	81	0,157	0,22	-	x	2,8172
A07E	O	Beatmung > 999 Stunden ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 17 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 184 / 368 Aufwandpunkte, ohne Beatmung > 1799 Stunden	9,621	-	62,3	20	0,439	80	0,104	0,146	-	x	1,9764

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A09A	O	Beatmung > 499 Stunden oder > 249 Stunden mit IntK > 2352 / 1932 / 2208 P., mit hochkomplexem Eingriff oder komplexer OR-Prozedur, Alter < 16 Jahre, mit IntK > 1764 / 1932 / - Punkten oder mit sehr komplexem Eingriff und IntK > - / 2208 / - Punkten	22,110	-	55,4	17	0,966	73	0,314	-	x	x	3,3341
A09B	O	Beatmung > 499 Stunden oder > 249 Stunden mit int. Komplexbeh. > 2352 / 1932 / 2208 Punkte, mit angeb. Fehlbild. oder Tumorerkkr., Alter < 3 J. oder mit hochkompl. Eingr. oder mit kompl. OR-Proz. oder int. Komplexbeh. > 1764 / 1932 / - P., Alter < 16 J.	14,405	-	40,3	12	0,915	58	0,295	-	x	x	3,3790
A09C	O	Beatmung > 499 Stunden oder > 249 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbeh. > 2352 / 1932 / 2208 P., mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma oder int. Komplexbeh. > 1764 / 1656 / 2208 P. oder mit komplizierender Konstellation oder Alter < 16 Jahre	11,594	-	34,3	10	0,924	52	0,248	-	x	x	3,3908
A09D	O	Beatmung > 499 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1470 / 1380 / 1656 und < 1765 / 1657 / 2209 Aufwandspunkte	12,226	-	42,5	13	0,833	61	0,192	0,268	-	x	3,2984
A09E	O	Beatmung > 499 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1380 u. < 1471 / 1381 / 1657 Punkte, mit komplexer Diagnose oder Prozedur	9,822	-	36,2	11	0,750	54	0,174	0,242	-	x	3,2792
A09F	O	Beatmung > 499 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1380 Aufwandspunkte, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur	8,411	-	33,0	10	0,742	51	0,173	0,24	-	x	2,4657
A11A	O	Beatmung > 249 Stunden oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1932 Aufwandspunkte, mit kompliz. Konstellation und best. OR-Prozedur, Alter < 16 Jahre oder mit intensivmed. Komplexbeh. > 1764 / 1656 / 2208 Aufwandsp.	17,928	-	43,3	13	0,969	61	0,314	0,307	-	x	3,1431
A11B	O	Beatmung > 249 Stunden oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1656 Aufwandspunkte, mit hochkomplexem Eingriff oder best. Eingriff und best. intensivmed. Komplexbeh. oder Alter < 2 Jahre bei angeborener Fehbildung	12,815	-	32,7	10	0,834	51	0,280	-	x	x	3,1194
A11C	O	Beatmung > 249 Stunden oder > 95 Stunden mit intensivmed. Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1656 Punkte, mit komplexer OR-Prozedur, Alter < 16 Jahre oder komplizierende Konstellation	9,610	-	22,4	6	0,952	40	0,297	-	x	x	3,0905
A11D	O	Beatmung > 249 h oder > 95 h mit IntK > 1764 / 1656 / 1656 P. mit best. OR-Prozeduren u. kompliz. Konstell. oder EHEC oder generalisierte Mukositis ohne IntK > 1764 / 1656 / 1932 P. oder mit kompl. Diagnose u. Alter < 3 J. oder IntK > 980 / 1104 / - P.	7,603	-	20,1	6	0,898	36	0,313	-	x	x	3,2509
A11E	O	Beatmung > 249 Stunden, mit komplexer OR-Prozedur, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne int. Komplexbeh. > 1764 / 1656 / 1656 P., ohne kompliz. Konstellation, Alter > 15 Jahre oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 828 / - Aufwandspunkte	6,646	-	22,3	6	0,870	39	0,191	-	x	x	3,2672
A11F	O	Beatmung > 249 Stunden oder > 95 Stunden mit intensivmed. Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1656 Punkte, mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation oder intensivmed. Komplexbehandlung > - / - 1104 P. oder Alter < 6 Jahre	6,304	-	22,0	6	0,792	40	0,176	0,241	-	x	2,8977
A11G	O	Beatmung > 249 Stunden, ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 588 / 828 / 1104 Punkte, ohne kompliz. Konstellation, Alter > 5 Jahre, mit kompl. Diagnose oder Prozedur oder Alter < 16 J. oder äußerst schwere CC	5,720	-	20,4	6	0,788	38	0,189	0,257	-	x	2,8813
A11H	O	Beatmung > 249 Stunden, ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne IntK > 588 / 828 / 1104 Punkte, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC	4,249	-	21,7	6	0,588	40	0,132	0,181	-	x	2,3736
A13A	O	Beatmung > 95 Std. mit hochkompl. Eingriff oder mit int. Komplexbeh. > 1764 / 1380 / - P. oder mit kompl. OR-Prozedur oder bei Lymphom und Leukämie und int. Komplexbeh. > - / 1104 / 1104 P. oder mit kompliz. Konst. u. best. OR-Proz., Alter < 16 Jahre	11,204	-	32,2	10	0,828	50	0,283	-	x	x	3,1195

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A13B	O	Beatmung > 95 Stunden mit sehr komplexem Eingriff oder mit komplexer OR-Prozedur und komplizierender Konstellation oder mit best. OR-Proz. und kompliz. Konst., Alter < 16 Jahre od. mit intensivmed. Komplexbeh. > - / 1104 / 1104 Punkte und kompliz. Konst.	7,816	-	21,0	6	0,768	39	0,256	-	x	x	2,7273
A13C	O	Beatmung > 95 Stunden mit komplexer OR-Prozedur, Alter < 6 Jahre oder mit bestimmter OR-Proz. und kompliz. Konstellation od. mit intensivmed. Komplexbeh. > - / - 1104 Punkte od. Alter < 16 J., außer bei Lymphom und Leukämie, ohne kompliz. Konstellation	7,839	-	26,5	8	0,679	44	0,206	-	x	x	2,4316
A13D	O	Beatmung > 95 Stunden mit komplexer OR-Prozedur, Alter > 5 Jahre oder mit IntK > / 828 / - Punkte oder kompl. OR-Prozedur od. mit best. OR-Prozedur od. kompliz. Konst. od. mit IntK > 588 / 552 / 552 Punkte od. Alter < 16 Jahre bei bösartiger Neubildung	5,842	-	18,6	5	0,726	37	0,164	-	x	x	2,5035
A13E	O	Beatmung > 95 Stunden, ohne komplex OR-Prozedur, mit bestimmter OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandpunkte und < 1177 / 829 / 1105 Aufwandpunkte od. Alter < 16 Jahre	4,808	-	17,9	5	0,689	35	0,162	-	x	x	2,5628
A13F	O	Beatmung > 95 Stunden, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 588 / 552 / 552 Aufwandpunkte, Alter > 15 Jahre, mit komplexer Diagnose oder Prozedur od. intensivmed. Komplexbeh. > - / 368 / - Punkte	3,435	-	12,4	3	0,774	26	0,175	0,232	-	x	2,8376
A13G	O	Beatmung > 95 Stunden, mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation, mit äußerst schweren CC, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne best. OR-Proz., ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne kompliz. Diagnose oder Proz., ohne äuß. schw. CC	3,336	-	13,6	4	0,606	32	0,156	0,208	-	x	2,3891
A13H	O	Beatmung > 95 Stunden mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation, ohne äußerst schwere CC, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne best. OR-Proz., ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne kompliz. Diagnose oder Proz., ohne äuß. schw. CC	2,567	-	11,7	3	0,616	25	0,148	0,195	-	x	2,6119
A15B	O	Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, außer bei Plasmozytom, Alter < 18 Jahr und bestimmte Entnahme oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandpunkte	7,913	-	26,4	8	0,716	43	0,263	-	x	x	2,1612
A15C	O	Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, außer bei Plasmozytom, Alter > 17 Jahre, ohne bestimmte Entnahme oder bei Plasmozytom, mit bestimmter Entnahme oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / 368 Aufwandpunkte	5,048	-	22,9	7	0,472	34	0,183	-	x	x	1,1945
A15D	O	Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, bei Plasmozytom, ohne bestimmte Entnahme	3,964	-	19,4	5	0,449	27	0,169	-	x	x	1,0408
A17A	O	Nierentransplantation mit postoperativem Versagen des Nierentransplantates oder Alter < 16 Jahre oder AB0-inkompatible Transplantation oder schwerste CC	6,388	-	22,5	7	0,598	40	0,236	-	x	x	1,3133
A17B	O	Nierentransplantation ohne postoperatives Versagen des Nierentransplantates, Alter > 15 Jahre oder ohne AB0-inkompatible Transplantation, ohne schwerste CC	4,299	-	15,7	4	0,583	28	0,185	-	x	x	1,1810
A18Z	O	Beatmung > 999 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stammzelltransfusion	41,385	-	92,4	-	-	110	0,385	-	x	x	3,8265
A36A	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980 / 1104 / 1656 Aufwandpunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 P. bei Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen	11,099	-	39,1	12	0,771	57	0,263	-	x	x	2,8189
A36B	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 828 und < 981 / 1105 / 1657 Aufwandpunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen oder komplizierende Konstellation bei Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen	7,057	-	27,0	8	0,700	45	0,233	-	x	x	2,2901
A36C	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > - / - / 552 und < - / - / 829 Aufwandpunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen	6,502	-	25,2	7	0,727	43	0,162	-	x	x	2,2013
A42A	A	Stammzellentnahmen bei Eigenspender mit Chemotherapie oder mit schwersten CC, Alter > 15 Jahre	2,265	-	15,8	4	0,421	24	0,137	0,125	-	x	0,7000
A42B	A	Stammzellentnahmen bei Eigenspender, Alter < 16 Jahre oder ohne schwerste CC	1,659	-	6,2	1	0,712	14	0,221	0,199	-	x	1,6822
A42C	A	Stammzellentnahmen bei Eigenspender ohne Chemotherapie, Alter > 15 Jahre, ohne schwerste CC, ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation	0,827	-	4,1	1	0,430	10	0,192	0,155	-	x	0,8705

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A60A	M	Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, mehr als ein Belegungstag, mit Entfernung eines Organtransplantates oder komplexer OR-Prozedur oder äußerst schweren CC oder komplizierender Konstellation	2,393	-	15,4	4	0,384	32	0,146	-	x	x	0,9961
A60B	M	Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, mehr als ein Belegungstag, ohne Entfernung eines Organtransplantates, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Konstellation, Alter < 16 Jahre	0,900	-	4,4	-	-	11	0,174	-	x	x	1,4124
A60C	M	Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, mehr als ein Belegungstag, ohne Entfernung eines Organtransplantates, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre	0,732	-	5,8	-	-	15	0,116	-	x	x	0,7508
A60D	M	Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, ein Belegungstag	0,222	-	1,0	-	-	-	-	-	-	x	1,0769
A61A	M	Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen mit äußerst schweren CC oder mit bestimmter akuter Graft-versus-Host-Krankheit, mehr als ein Belegungstag	3,300	-	17,7	5	0,528	36	0,179	0,169	-	x	1,2960
A61B	M	Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmte akute Graft-versus-Host-Krankheit oder ein Belegungstag, mit schweren CC oder Alter < 10 Jahre	2,332	-	12,2	3	0,562	26	0,184	0,17	-	x	1,4856
A61C	M	Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte akute Graft-versus-Host-Krankheit oder ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre	0,939	-	4,8	1	0,747	11	0,176	0,146	-	x	1,1898
A62Z	M	Evaluierungsauenthalt vor Herztransplantation	3,425	-	21,2	6	0,423	39	0,192	0,133	-	x	1,3301
A63Z	M	Evaluierungsauenthalt vor Lungen- oder Herz-Lungen-Transplantation	1,680	-	9,7	2	0,469	22	0,146	0,132	-	x	1,2538
A64Z	M	Evaluierungsauenthalt vor Leber-, Dünndarm- oder Nieren-Pankreas-Transplantation	1,712	-	8,2	2	0,502	20	0,184	0,164	-	x	1,0148
A66Z	M	Evaluierungsauenthalt vor anderer Organtransplantation	0,899	-	4,0	1	0,411	9	0,195	0,156	-	x	0,8925
A69Z	M	Evaluierungsauenthalt vor Organtransplantation ohne Aufnahme auf eine Warteliste	1,786	-	10,4	2	0,515	23	0,148	0,135	-	x	0,8288
MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems													
B01A	O	Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mit komplizierender Konstellation oder Alter < 18 Jahre	6,116	-	19,1	5	0,617	36	0,204	0,184	-	-	1,9243
B01B	O	Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 17 Jahre	5,205	-	19,3	5	0,466	37	0,179	0,138	-	-	1,3605
B02A	O	Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation bei Neubildung des Nervensystems oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Punkte, Alter < 6 Jahre mit Eingriff bei BNB oder Alter < 16 Jahre und mehrzeitige komplexe OR-Prozedur	11,125	-	32,4	10	0,710	50	0,241	-	x	-	2,1947
B02B	O	Komplexe Kraniotomie oder WS-OP, Bestr. an mind. 9 T. od. best. Eingr. bei BNB mit intraop. Monit., Alt. < 18 J. od. b. BNB od. IntK > 392 / 368 / - P., mit schwersten CC, Alt. > 15 J. od. oh. mehrz. kompl. OR-Proz. od. Alt. > 5 J. od. oh. Eingr. bei BNB	7,568	-	42,6	13	0,420	61	0,147	-	x	-	1,1263
B02C	O	Komplexe Kraniotomie oder WS-OP, mehr als 8 Bestr., Alter > 17 J. oder ohne best. Eingr. bei BNB mit intraop. Monit. od. bei NB des Nervensystems oder IntK > 392 / 368 / - P., Alter > 15 J. od. oh. mehrz. kompl. OR-Proz. od. Alt. > 5 J., oh. schwerste CC	5,862	-	21,2	6	0,677	36	0,224	-	x	-	2,3389
B02D	O	Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation, außer bei Neubildung, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandpunkte, Alter < 6 Jahre oder mit bestimmtem Eingriff, Alter < 18 Jahre oder mit best. komplizierenden Faktoren	3,576	-	11,1	3	0,459	24	0,178	-	x	-	1,3159
B02E	O	Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation, ohne bestimmten komplexen Eingriff, Alter > 5 Jahre, ohne bestimmte komplizierende Faktoren	2,958	-	11,7	3	0,573	26	0,195	-	x	-	1,4618
B03Z	O	Bestimmte Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösartiger Neubildung oder mit introperativen Monitoring oder Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie, Neuropathie oder nicht akuter Parap- / Tetraplegie mit äußerst schweren CC	2,876	-	9,9	2	0,399	22	0,169	0,11	-	-	1,0316
B04A	O	Beidseitige oder mehrzeitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen oder äußerst schwere CC	3,295	-	13,0	3	0,615	27	0,133	-	x	-	1,5157
B04B	O	Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen, ohne mehrzeitige Eingriffe, ohne beidseitige Eingriffe, ohne äußerst schwere CC	1,301	-	4,8	1	0,410	10	0,089	-	x	-	0,9966
B05Z	O	Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom oder kleine Eingriffe an den Nerven	0,502	-	2,3	1	0,117	5	0,080	0,08	-	-	1,0818
B07Z	O	Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems mit äußerst schweren CC oder komplizierender Diagnose	4,332	-	19,1	5	0,459	37	0,101	0,137	-	-	1,2481

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B09Z	O	Andere Eingriffe am Schädel	0,977	-	4,3	1	0,405	10	0,079	0,092	-	-	0,9034
B12Z	O	Implantation eines Herzschrittmachers bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen	2,289	-	12,9	3	0,391	27	0,085	0,112	-	-	1,1225
B15Z	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen	2,437	-	18,1	5	0,401	33	0,133	-	x	x	0,8566
B16A	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen	1,297	-	8,7	2	0,425	19	0,146	0,131	-	x	0,9258
B16B	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen	0,777	-	4,9	-	-	13	0,108	0,129	-	x	0,8705
B17A	O	Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, mit komplexer Diagnose	2,090	-	5,2	1	0,436	12	0,118	0,141	-	-	1,0966
B17B	O	Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, mit komplexem Eingriff	1,841	-	6,3	1	0,352	18	0,078	0,096	-	-	0,9148
B17C	O	Eingr. an perip. Nerven, Hirnnerven und and. Teilen des Nervensys. oder Eingr. bei zerebr. Lähmung, Muskeldyst. od. Neurop., mit best. kompl. Eingr., Alt. < 16 J. oder mit mäßig kompl. Eingr., Alt. < 19 J. oder mit schw. CC od. Impl. Ereignis-Rekorder	1,684	-	8,8	2	0,364	19	0,124	0,111	-	-	0,9864
B17D	O	Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, mit mäßig komplexem Eingriff oder best. Eingriff und Alter < 19 J. oder schw. CC oder best. Diagnose	1,028	-	4,1	1	0,388	11	0,078	0,089	-	-	0,8401
B17E	O	Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, ohne komplexe oder bestimmte Diagnose, ohne mäßig komplexen oder komplexen Eingriff	0,771	-	3,0	1	0,245	7	0,076	0,082	-	-	0,9003
B18A	O	Komplexe Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	4,272	-	18,5	5	0,386	37	0,088	0,119	-	-	1,0646
B18B	O	Bestimmte Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder Revision eines Ventrikulshuntes oder operative Eingriffe bei nicht akuter Para-/ Tetraplegie	2,021	-	8,9	2	0,321	21	0,075	0,097	-	-	0,8786
B18C	O	Andere Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	1,474	-	5,6	1	0,310	13	0,078	0,094	-	-	1,0245
B18D	O	Mäßig komplexe Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	1,450	-	6,9	1	0,321	16	0,065	0,081	-	-	0,8513
B19A	O	Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators	1,448	-	2,8	1	0,076	6	0,080	0,084	-	-	0,9215
B19B	O	Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit Implantation oder Wechsel eines permanenten oder temporären Elektrodensystems	1,527	-	2,6	1	0,276	6	0,076	0,079	-	-	0,7897
B19C	O	Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems ohne Implantation oder Wechsel von Neurostimulatoren und Elektrodensystemen	0,745	-	2,7	1	0,231	6	0,072	0,075	-	-	0,7605
B20A	O	Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation mit bestimmter komplexer Prozedur, Alter < 18 Jahre oder mit komplizierenden Faktoren, Alter < 16 Jahre oder mit bestimmter intrakranieller Blutung	3,528	-	11,5	3	0,606	25	0,210	-	x	-	1,9771
B20B	O	Kraniotomie oder große WS-Operation mit kompliz. Faktoren, Alter > 15 Jahre, ohne best. intrakran. Blutung oder Alter < 1 J. mit interv. oder großem intrakran. oder best. Eingriff oder mit kompl. Diagnose od. bei bösart. Neubildung	2,569	-	8,6	2	0,429	18	0,181	-	x	-	1,1914
B20C	O	Kraniotomie oder große WS-Operation, Alter < 3 Jahre oder interventioneller Eingriff oder Alter < 18 Jahre mit großem intrakraniellen Eingriff oder mit kompl. Diagnose oder best. Eingriff, Alter < 16 J. od. bei bösartiger Neubildung, Alter > 0 Jahre	1,850	-	6,2	1	0,504	15	0,201	-	x	-	1,1676
B20D	O	Kraniotomie oder große WS-OP mit komplexer Prozedur oder ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, mit komplexer Diagnose oder bestimmtem Eingriff oder mit bestimmter Prozedur oder bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre	1,784	-	6,5	1	0,600	16	0,157	-	x	-	1,1835

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B20E	O	Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmten Eingriff, ohne bestimmte Prozedur, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre	1,438	-	6,7	1	0,412	16	0,137	-	x	-	1,1047
B21A	O	Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation, Mehrelektrodenystem, mit Sondenimplantation	6,811	-	9,4	2	0,328	16	0,105	0,095	-	-	0,8389
B21B	O	Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation, Mehrelektrodenystem, ohne Sondenimplantation	3,533	-	3,0	1	0,148	7	0,096	0,072	-	-	1,0627
B36A	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1932 Aufwandspunkte oder > 1176 / 1104 / 1380 Aufwandspunkte mit bestimmter OR-Prozedur oder Alter < 10 Jahre bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	10,026	-	31,5	9	0,865	49	0,275	-	x	x	3,0255
B36B	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte ohne bestimmte OR-Prozedur oder > 588 / 552 / 552 Punkte mit best. OR-Prozedur oder best. hochauflw. Implantate oder Alter > 9 Jahre bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	7,316	-	22,0	6	0,870	39	0,277	-	x	x	2,9425
B39A	O	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter OR-Prozedur, mehr als 72 Stunden mit komplexem Eingriff oder mit komplizierender Konstellation oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	5,157	-	20,8	6	0,615	39	0,207	-	x	-	1,7563
B39B	O	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter OR-Prozedur, bis 72 Stunden mit komplexem Eingriff oder mehr als 72 Stunden, ohne kompl. Eingriff, ohne kompliz. Konst., ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Punkte	2,501	-	11,0	3	0,526	23	0,135	-	x	-	1,5355
B39C	O	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit best. OR-Prozedur, bis 72 Std., ohne kompl. Eing., ohne kompliz. Konst., ohne intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - P. oder and. neurolog. Komplexbeh. des akuten Schlaganf., mehr als 72 Std.	1,968	-	8,4	2	0,533	18	0,134	-	x	-	1,2529
B42A	A	Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder fachübergreifende u. andere Frührehabilitation mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	3,154	-	24,2	-	-	38	0,091	0,124	-	-	1,3399
B42B	A	Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	2,321	-	20,7	-	-	31	0,078	0,106	-	-	1,1270
B44A	A	Geriatrische fröhrehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit neurologischer Komplexbehandlung oder anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls bei schwerer motorischer Funktionseinschränkung	2,147	-	22,3	-	-	33	0,067	0,091	-	-	0,9308
B44B	A	Geriatrische fröhrehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder schwerer motorischer Funktionseinschränkung	1,450	-	19,2	-	-	29	0,052	0,071	-	-	0,8094
B44C	A	Geriatrische fröhrehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems ohne Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne schwere motorische Funktionseinschränkung	1,271	-	17,4	-	-	24	0,050	0,068	-	-	0,6440
B45Z	A	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / 828 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	4,849	-	21,7	6	0,678	40	0,218	0,209	-	x	2,3859
B47A	A	Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mindestens 14 Behandlungstage	1,014	-	15,9	-	-	18	0,054	0,06	-	x	0,3138
B47B	A	Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, weniger als 14 Behandlungstage	0,933	-	10,1	-	-	16	0,054	0,083	-	x	0,5157
B48Z	A	Frührehabilitation bei Multipler Sklerose und zerebellarer Ataxie, nicht akuter Para-/ Tetraplegie oder anderen neurologischen Erkrankungen	1,426	-	16,7	-	-	20	0,060	0,08	-	-	0,5437
B60A	M	Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie, mehr als ein Belegungstag	0,800	-	7,9	-	-	18	0,070	0,089	-	-	0,8837
B60B	M	Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie, ein Belegungstag	0,283	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,5036
B61A	M	Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks mit komplexem Eingriff, weniger als 14 Belegungstage, wegverlegt	3,103	-	8,2	2	0,509	15	0,131	-	x	-	1,6435
B63Z	M	Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion	0,651	-	6,2	1	0,411	15	0,073	0,09	-	-	0,8729
B66A	M	Neubildungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter < 10 Jahre oder mit komplizierender Konstellation	2,634	-	14,8	4	0,515	29	0,191	0,164	-	x	1,6565
B66B	M	Neubildungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre, ohne komplizierende Konstellation	1,521	-	13,2	3	0,373	28	0,079	0,105	-	x	1,2580

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B66C	M	Neubildungen des Nervensystems, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre	0,680	-	3,6	1	0,345	8	0,174	0,137	-	x	1,6373
B66D	M	Neubildungen des Nervensystems, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	0,698	-	5,8	1	0,433	14	0,083	0,101	-	x	1,0130
B67A	M	Morbus Parkinson mit äußerst schweren CC oder schwerster Beeinträchtigung	1,116	-	12,3	3	0,275	25	0,062	0,083	-	-	1,0055
B67B	M	Morbus Parkinson ohne äußerst schwere CC, ohne schwerste Beeinträchtigung	0,777	-	8,6	2	0,256	17	0,063	0,08	-	-	0,7331
B68A	M	Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag	2,547	-	24,8	7	0,313	43	0,071	0,097	-	-	1,2110
B68B	M	Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre	0,773	-	4,8	1	0,524	12	0,160	0,132	-	-	1,0126
B68C	M	Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, mit komplexer Diagnose	0,786	-	5,9	1	0,534	13	0,092	0,113	-	-	0,6442
B68D	M	Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose	0,597	-	6,8	1	0,417	18	0,061	0,076	-	-	0,6776
B69A	M	Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls und äußerst schweren CC	1,485	-	12,2	3	0,359	26	0,083	0,109	-	-	1,3667
B69B	M	Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls > 72 Stunden	0,968	-	5,7	1	0,479	12	0,117	0,142	-	-	1,5460
B69C	M	Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls ohne äußerst schwere CC oder mit anderer neurologischer Komplexbehandlung oder mit äußerst schweren CC	0,702	-	3,9	1	0,298	8	0,124	0,141	-	-	1,2533
B69D	M	Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne äußerst schwere CC	0,598	-	3,9	1	0,292	8	0,107	0,122	-	-	0,8915
B70A	M	Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden mit komplizierender Diagnose oder bestimmter neurologischer Komplexbehandlung > 96 Stunden	1,727	-	10,8	3	0,427	23	0,110	-	x	-	1,5214
B70B	M	Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden mit komplexem zerebrovaskulärem Vasospasmus oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte	1,243	-	7,6	2	0,411	16	0,114	-	x	-	1,4259
B70C	M	Apoplexie ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std., mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Std.	1,182	-	6,6	1	0,585	15	0,124	0,153	-	-	1,3148
B70D	M	Apoplexie ohne komplexen zerebrovaskulären Vasospasmus, ohne komplizierende Diagnose oder systemische Thrombolyse, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std. oder mit bestimmter neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std.	0,871	-	5,6	1	0,431	13	0,107	0,13	-	-	1,1360
B70E	M	Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse oder Alter < 16 Jahre	1,046	-	7,3	1	0,518	16	0,099	0,125	-	-	1,1630
B70F	M	Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne komplizierende Diagnose, ohne systemische Thrombolyse, Alter < 15 Jahre	0,777	-	6,1	-	-	14	0,088	0,108	-	-	0,8663
B70G	M	Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme	0,741	-	2,6	-	-	-	-	-	x	-	2,2635
B70H	M	Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme	0,617	-	2,4	-	-	-	-	-	x	-	2,0930
B70I	M	Apoplexie, ein Belegungstag	0,322	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,3225
B71A	M	Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose oder Komplexbehandlung der Hand, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren oder schweren CC	3,797	-	19,8	6	0,537	35	0,133	0,181	-	-	1,6990

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B71B	M	Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung der Hand oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, bei Para- / Tetraplegie	1,651	-	11,8	3	0,410	25	0,097	0,128	-	-	0,9782
B71C	M	Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne Komplexbehandlung der Hand oder mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, außer bei Para- / Tetraplegie	1,619	-	16,7	5	0,264	34	0,066	0,09	-	-	0,9707
B71D	M	Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne komplexe Diagnose, ohne Komplexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne Komplexbehandlung der Hand oder mit kompl. Diagnose, ohne schw. CC oder außer bei Para- / Tetraplegie	0,535	-	4,5	1	0,300	11	0,082	0,096	-	-	0,7334
B72A	M	Infektion des Nervensystems, Alter < 16 Jahre oder bestimmte Enzephalitis mit Intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 0 / 0 / 184 Aufwandspunkte	1,221	-	8,5	2	0,399	19	0,141	0,126	-	-	1,3467
B72B	M	Infektion des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, ohne bestimmte Enzephalitis, ohne Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 0 / 0 / 184 Aufwandspunkte	1,179	-	10,1	2	0,390	22	0,081	0,106	-	-	0,8336
B73Z	M	Virusmeningitis oder Infektion des Nervensystems, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag	0,679	-	5,0	1	0,443	11	0,094	0,112	-	-	0,8671
B74Z	M	Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	3,565	-	39,4	-	-	57	0,062	0,087	-	-	1,1001
B75Z	M	Fieberkrämpfe	0,485	-	2,7	1	0,230	6	0,124	0,129	-	-	1,2468
B76B	M	Anfälle, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mehr als ein Belegungstag mit äußerst schweren CC oder Alter < 3 Jahre oder komplexer Diagnose oder EEG, Alter < 1 Jahr, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose	1,703	-	11,8	3	0,419	25	0,099	0,131	-	-	1,5400
B76C	M	Anfälle, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mehr als ein Belegungstag, mit schweren CC, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder EEG, Alter < 1 Jahr, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose	1,164	-	8,9	2	0,381	20	0,129	0,116	-	-	1,2646
B76D	M	Anfälle, Alter < 6 Jahre oder komplizierende Diagnose oder EEG, mehr als ein Belegungstag	0,593	-	4,0	1	0,319	9	0,103	0,118	-	-	1,2251
B76E	M	Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose	0,533	-	3,7	1	0,270	8	0,099	0,111	-	-	1,0094
B77Z	M	Kopfschmerzen	0,465	-	3,0	1	0,198	6	0,106	0,114	-	-	0,8346
B78A	M	Intrakranielle Verletzung, Alter < 6 Jahre oder mit komplizierender Diagnose oder Intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte	0,871	-	5,9	1	0,528	15	0,102	0,125	-	-	1,3047
B78B	M	Intrakranielle Verletzung, Alter > 5 Jahre, ohne komplizierende Diagnose, ohne Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte	0,677	-	5,0	1	0,386	13	0,093	0,111	-	-	1,0905
B79Z	M	Schädelfrakturen, Somnolenz, Sopor oder andere Kopfverletzungen und bestimmte Fraktur	0,541	-	3,5	1	0,285	8	0,107	0,119	-	-	1,2804
B80Z	M	Andere Kopfverletzungen	0,324	-	2,2	1	0,113	4	0,101	0,099	-	-	1,1182
B81A	M	Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung	0,988	-	7,0	1	0,601	18	0,097	0,121	-	-	1,1139
B81B	M	Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung	0,595	-	4,5	1	0,313	11	0,092	0,107	-	-	0,8064
B82Z	M	Andere Erkrankungen an peripheren Nerven	0,398	-	3,1	1	0,182	7	0,086	0,093	-	-	0,7402
B84Z	M	Vaskuläre Myelopathien	1,314	-	9,1	2	0,429	19	0,099	0,127	-	-	0,9278
B85A	M	Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äußerst schweren oder schweren CC, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung oder Alter < 6 Jahre	2,114	-	16,0	4	0,418	32	0,091	0,123	-	-	1,2356
B85B	M	Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit äußerst schweren oder schweren CC, mehr als ein Belegungstag oder mit komplexer Diagnose, zerebrale Lähmungen oder Delirium, Alter < 2 Jahre	1,131	-	10,7	3	0,276	23	0,073	0,095	-	-	1,0757
B85C	M	Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, zerebrale Lähmungen oder Delirium, Alter > 1 Jahr	0,747	-	6,5	1	0,510	16	0,079	0,098	-	-	0,9253
B85D	M	Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose	0,525	-	4,2	1	0,281	10	0,087	0,1	-	-	0,8963

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B86Z	M	Rückenmarkkompression, nicht näher bezeichnet und Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet	0,725	-	5,5	1	0,360	13	0,091	0,11	-	-	0,8032
MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges													
C01A	O	Komplexer Eingriff bei penetrierenden Augenverletzungen oder bestimmte Orbitotomie	1,294	-	5,6	1	0,263	12	0,095	0,08	-	-	0,7947
C01B	O	Andere Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen oder Amnionmembrantransplantation oder bestimmte Biopsie	0,797	-	5,3	1	0,349	13	0,062	0,075	-	-	0,7871
C02Z	O	Enukleationen und Eingriffe an Retina, Orbita und Augenlid oder Strahlentherapie bei bösartiger Neubildung	1,151	-	4,2	1	0,667	10	0,164	0,11	-	x	0,8484
C03A	O	Eingriffe an Retina, Orbita und Augenlid oder Entfernung Augapfel mit komplexem Eingriff oder komplizierenden Faktoren oder mit bestimmtem Eingriff oder bei bösartiger Neubildung, Alter < 16 Jahre	0,988	-	4,9	1	0,271	11	0,062	0,073	-	-	0,7774
C03B	O	Eingriffe an Retina, Orbita und Augenlid oder Entfernung Augapfel ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Faktoren, mit bestimmtem Eingriff oder bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre	0,755	-	3,0	1	0,122	6	0,065	0,07	-	-	0,7127
C03C	O	Eingriffe an Retina, Orbita und Augenlid oder Entfernung Augapfel, ohne komplexen oder bestimmten Eingriff, außer bei bösartiger Neubildung	0,630	-	2,8	1	0,119	6	0,070	0,073	-	-	0,7658
C04A	O	Hornhauttransplantation mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE) oder Amnionmembrantransplantation oder komplexem Eingriff oder komplexer Diagnose oder Pars-plana-Vitrektomie oder Alter < 16 Jahre	1,399	-	5,7	1	0,226	13	0,143	0,067	-	x	0,7447
C04B	O	Hornhauttransplantation ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE), ohne Amnionmembrantransplantation, ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne Pars-plana-Vitrektomie, Alter > 15 Jahre	1,278	-	4,7	1	0,202	10	0,147	0,071	-	x	0,7640
C05Z	O	Dakryozystorhinostomie	0,620	-	2,6	1	0,086	5	0,064	0,066	-	-	0,8118
C06A	O	Komplexe Eingriffe bei Glaukom mit erhöhtem Aufwand	0,984	-	5,2	1	0,222	11	0,060	0,072	-	-	0,7187
C06B	O	Komplexe Eingriffe bei Glaukom ohne erhöhten Aufwand	0,698	-	3,3	1	0,123	8	0,063	0,069	-	-	0,6893
C07A	O	Andere Eingriffe bei Glaukom mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE) oder komplexem Eingriff am Auge oder bestimmten Eingriffen bei Glaukom oder Alter < 6 Jahre	0,583	-	2,7	1	0,135	6	0,069	0,071	-	-	0,7339
C07B	O	Andere Eingriffe bei Glaukom ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE), ohne komplexen Eingriff am Auge, ohne bestimmte Eingriffe bei Glaukom, Alter > 5 Jahre	0,413	-	3,1	1	0,150	7	0,064	0,068	-	-	0,7243
C08A	O	Beidseitige extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE) oder extrakapsuläre Extraktion der Linse oder bestimmte andere Eingriffe am Auge bei komplexer Diagnose oder Alter < 10 Jahre	0,680	-	4,0	1	0,268	10	0,065	0,074	-	-	0,8859
C08B	O	Extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE) ohne komplexe Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Auge, Alter > 9 Jahre	0,394	-	2,3	1	0,058	4	0,062	0,062	-	-	0,9189
C10A	O	Eingriffe an den Augenmuskeln mit erhöhtem Aufwand	0,626	-	2,1	1	0,026	4	0,089	0,086	-	-	1,0699
C10B	O	Eingriffe an den Augenmuskeln ohne erhöhten Aufwand, mit komplexem Eingriff oder Alter < 6 Jahre	0,614	-	2,2	1	0,052	4	0,121	0,083	-	-	1,1191
C10C	O	Eingriffe an den Augenmuskeln ohne erhöhten Aufwand, ohne komplexen Eingriff, Alter > 5 Jahre	0,525	-	2,0	1	0,050	3	0,078	0,074	-	-	1,0291
C12Z	O	Andere Rekonstruktionen der Augenlider	0,612	-	3,3	1	0,255	7	0,063	0,069	-	-	0,7389
C13Z	O	Eingriffe an Tränendrüse und Tränenwegen	0,563	-	3,2	1	0,169	7	0,074	0,081	-	-	0,9417
C14Z	O	Andere Eingriffe am Auge	0,435	-	2,8	1	0,117	6	0,065	0,069	-	-	0,8267
C15Z	O	Andere Eingriffe an der Retina	0,648	-	2,8	1	0,184	6	0,068	0,071	-	-	0,7388
C16Z	O	Aufwendige Eingriffe am Auge, Alter < 6 Jahre	0,820	-	3,2	1	0,246	7	0,102	0,078	-	-	1,1095
C20A	O	Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse, Alter < 16 Jahre oder mit bestimmter Transplantation am Auge oder bei bösartiger Neubildung am Auge	0,606	-	2,7	1	0,178	6	0,109	0,079	-	-	0,9559
C20B	O	Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse, Alter > 15 Jahre, ohne bestimmte Transplantation am Auge außer bei bösartiger Neubildung am Auge	0,522	-	2,8	1	0,148	6	0,068	0,071	-	-	0,8370
C60Z	M	Akute und schwere Augeninfektionen	0,570	-	6,4	1	0,383	13	0,062	0,077	-	-	0,7174
C61Z	M	Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges	0,598	-	4,3	1	0,322	9	0,096	0,111	-	-	0,7274
C62Z	M	Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen	0,332	-	3,1	1	0,134	7	0,071	0,077	-	-	0,7831
C63Z	M	Andere Erkrankungen des Auges oder Augenerkrankungen bei Diabetes mellitus	0,479	-	3,9	1	0,247	9	0,083	0,095	-	-	0,7962

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C64Z	M	Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides	0,231	-	2,3	1	0,103	4	0,070	0,07	-	-	0,7425
C65Z	M	Bösartige Neubildungen des Auges	0,573	-	3,9	1	0,315	10	0,098	0,111	-	x	0,9287
MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses													
D01B	O	Kochleaimplantation, unilateral	5,793	-	3,9	1	0,264	7	0,135	0,108	-	-	0,7182
D02A	O	Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals mit komplexem Eingriff oder mit Kombinationseingriff mit außerst schweren CC	5,354	-	17,3	5	0,388	32	0,220	0,127	-	-	1,2705
D02B	O	Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals ohne komplexen Eingriff, ohne Kombinationseingriff mit außerst schweren CC	4,361	-	16,0	4	0,380	30	0,172	0,112	-	-	1,1277
D03A	O	Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder bestimmte plastische Rekonstruktion am Kopf mit Hartgaumenplastik oder bestimmte Knochentransplantation an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen oder Alter < 2 Jahre	1,678	-	4,6	1	0,282	9	0,124	0,102	-	-	1,6165
D03B	O	Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder bestimmte plastische Rekonstruktion am Kopf ohne Hartgaumenplastik, ohne bestimmte Knochentransplantation an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen, Alter > 1 Jahr	1,225	-	4,3	1	0,235	9	0,076	0,089	-	-	0,9813
D04A	O	Bignathie Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer oder Rekonstruktion der Trachea oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit mikrovaskulärem Lappen, mit komplexem Eingriff	1,961	-	4,9	1	0,290	9	0,245	0,099	-	-	0,9112
D04B	O	Bignathie Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer oder Rekonstruktion der Trachea oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit mikrovaskulärem Lappen, ohne komplexen Eingriff	1,520	-	5,3	1	0,290	11	0,215	0,092	-	-	0,7869
D05A	O	Komplexe Parotidektomie	1,443	-	3,9	1	0,211	8	0,075	0,085	-	-	0,7937
D05B	O	Komplexe Eingriffe an den Speicheldrüsen außer komplexe Parotidektomien	0,947	-	3,2	1	0,228	6	0,073	0,079	-	-	0,7704
D06A	O	Komplexe Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr, Speicheldrüsen, Rachen, Alter < 6 Jahre oder Alter > 15 Jahre mit komplexer Prozedur oder Diagnose, mit Resektion des Felsenbeins oder mit intrakranialem Eingriff bei bösartiger Neubildung	1,396	-	5,8	1	0,314	12	0,075	0,092	-	-	0,9572
D06B	O	Andere Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr, Speicheldrüsen, Rachen, Alter > 5 Jahre und Alter < 16 Jahre oder Alter > 15 Jahre, mit komplexer Prozedur oder Diagnose, ohne Resektion am Felsenbein, ohne intrakraniellen Eingriff bei BNB	0,877	-	3,8	1	0,128	9	0,073	0,083	-	-	0,8059
D06C	O	Bestimmte Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr, Speicheldrüsen, Rachen, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, mit bestimmter Prozedur	0,714	-	2,8	1	0,147	6	0,071	0,075	-	-	0,7529
D08A	O	Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung mit außerst schweren CC	2,885	-	16,5	5	0,353	34	0,153	0,121	-	-	1,3940
D08B	O	Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung ohne außerst schwere CC	0,774	-	3,8	1	0,307	9	0,126	0,097	-	-	0,7889
D09Z	O	Tonsillektomie bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit außerst schweren CC	2,274	-	12,3	3	0,368	26	0,131	0,111	-	-	1,1873
D12A	O	Andere aufwendige Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit komplexer Diagnose	1,244	-	4,9	1	0,628	12	0,085	0,101	-	-	1,0246
D12B	O	Andere Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne komplexe Diagnose	0,804	-	3,5	1	0,246	8	0,073	0,081	-	-	0,8069
D13A	O	Kleine Eingriffe an Nase, Ohr, Mund und Hals mit komplizierender Diagnose oder bestimmtem Eingriff oder Alter < 16 Jahre mit außerst schweren CC oder Alter < 1 Jahr	0,813	-	3,2	1	0,228	7	0,085	0,092	-	-	0,8857
D13B	O	Kleine Eingriffe an Nase, Ohr, Mund und Hals ohne komplizierende Diagnose, ohne bestimmten Eingriff, Alter > 15 Jahre oder ohne außerst schwere CC, Alter > 0 Jahre	0,518	-	2,9	1	0,092	6	0,076	0,081	-	-	0,9625
D15A	O	Tracheostomie mit außerst schweren CC oder mit radikaler zervikaler Lymphadenektomie oder Implantation einer Kiefergelenkendoprothese	3,613	-	16,2	4	0,377	32	0,082	-	x	-	1,2060
D15B	O	Tracheostomie ohne außerst schwere CC, ohne radikale zervikale Lymphadenektomie	2,178	-	14,1	4	0,297	27	0,073	-	x	-	1,0657
D16Z	O	Materialentfernung an Kiefer und Gesicht	0,716	-	2,4	1	0,154	5	0,084	0,084	-	-	0,8911
D19Z	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen	2,861	-	19,7	6	0,398	38	0,141	0,134	-	x	0,8268
D20A	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen	1,185	-	7,4	-	-	15	0,156	0,137	-	x	0,7550

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungs- relation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D20B	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen	0,582	-	3,2	1	0,282	9	0,174	0,133	-	x	0,8575
D22A	O	Eingriffe an Mundhöhle und Mund, mit Mundboden- oder Vestibulumplastik, mit Eingriffen an Gaumen- und Rachenmandeln bei bösartiger Neubildung oder komplexe Eingriffe am Kopf	0,920	-	5,4	1	0,375	11	0,067	0,08	-	-	0,7476
D22B	O	Eingriffe an Mundhöhle und Mund oder Eingriffe an Hals und Kopf, ohne Mundboden- oder Vestibulumplastik, ohne Eingriffe an Gaumen- und Rachenmandeln bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Eingriffe am Kopf	0,573	-	2,9	1	0,165	6	0,079	0,084	-	-	0,8943
D24A	O	Komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals mit äußerst schweren CC oder mit Kombinationseingriff ohne äußerst schwere CC	4,900	-	19,8	6	0,356	38	0,088	0,12	-	-	1,2386
D24B	O	Komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff	2,041	-	7,6	2	0,280	15	0,078	0,098	-	-	0,8557
D25A	O	Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung oder mit Eingriff an den oberen Atemwegen mit äußerst schweren CC oder Strahlentherapie mit operativem Eingriff	5,217	-	34,0	10	0,345	52	0,137	0,109	-	-	1,0844
D25B	O	Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals bei BNB oder mit Eingriff an den oberen Atemwegen, mit Laryngektomie oder Exzision von Tumorgewebe, ohne äußerst schwere CC oder außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC	4,121	-	19,4	5	0,348	35	0,075	0,102	-	-	1,1357
D25C	O	Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals bei BNB oder mit Eingriff an den oberen Atemwegen, ohne Laryngektomie, ohne Exzision von Tumorgewebe, ohne äußerst schwere CC	1,649	-	6,3	1	0,378	14	0,164	0,104	-	-	0,8726
D25D	O	Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC	1,109	-	4,4	1	0,493	9	0,079	0,092	-	-	0,8681
D28Z	O	Andere Eingriffe an Kopf und Hals mit komplexem Eingriff oder bei bösartiger Neubildung oder Rekonstruktion mit Gesichtsepithesen oder totale Auflagerungsplastik der Maxilla	1,203	-	3,8	1	0,447	8	0,184	-	x	-	0,8808
D29Z	O	Operationen am Kiefer und andere Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung	0,968	-	3,7	1	0,297	8	0,080	0,09	-	-	0,8033
D30A	O	Tonsillektomie außer bei BNB od. versch. Eingriffe Ohr, Nase, Mund, Hals oh. äuß. schw. CC, m. aufw. Eingr. od. Eingr. Mundh., Mund, Alter < 3 J. od. m. kompl. Diag. od. Alter < 16 J. m. äuß. schw. od. schw. CC od. m. Eingr. Ohr, Trachea m. äuß. schw. CC	0,765	-	3,2	1	0,135	7	0,072	0,079	-	-	0,8677
D30B	O	Tonsillektomie außer bei BNB oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals, Alter > 15 oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 12 Jahre oder Alter > 11 Jahre bei BNB oder mit anderem Eingriff oder ohne Eingriff an Hals, Trachea	0,622	-	3,7	1	0,188	7	0,066	0,074	-	-	0,8185
D30C	O	Kleine Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals, Alter > 11 Jahre	0,364	-	2,8	1	0,018	6	0,070	0,074	-	-	0,7674
D33Z	O	Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses	3,311	-	16,3	4	0,335	30	0,165	0,097	-	-	1,2840
D35Z	O	Eingriffe an Nase, Nasennebenhöhlen bei bösartiger Neubildung	1,016	-	3,5	1	0,220	8	0,163	0,098	-	-	0,8096
D36Z	O	Sehr komplexe Eingriffe an den Nasennebenhöhlen	0,952	-	4,1	1	0,210	9	0,073	0,083	-	-	0,7782
D37A	O	Sehr komplexe Eingriffe an der Nase, Alter < 16 Jahre oder bei Gaumenspalte oder Spaltnase oder plastische Rekonstruktion der Nase mit Rippenknorpeltransplantation	1,455	-	3,7	1	0,177	7	0,067	0,075	-	-	0,7064
D37B	O	Sehr komplexe Eingriffe an der Nase, Alter > 15 Jahre, außer bei Gaumenspalte oder Spaltnase, ohne plastische Rekonstruktion der Nase mit Rippenknorpeltransplantation	0,966	-	3,0	1	0,231	6	0,068	0,073	-	-	0,7318
D38Z	O	Mäßig komplexe Eingriffe an Nase, Nasennebenhöhlen, Gesichtsschädelknochen	0,710	-	2,8	1	0,270	6	0,069	0,073	-	-	0,7837
D39Z	O	Andere Eingriffe an der Nase	0,470	-	2,7	1	0,121	6	0,073	0,076	-	-	0,8485
D40Z	A	Zahnxtraktion und -wiederherstellung	0,552	-	2,4	1	0,067	5	0,080	0,081	-	-	1,0620
D60A	M	Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC	1,562	-	13,5	3	0,364	28	0,108	0,101	-	x	1,0811
D60B	M	Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,594	-	4,0	1	0,242	10	0,080	0,092	-	x	0,9272
D61Z	M	Gleichgewichtsstörung, Hörlverlust und Tinnitus	0,469	-	3,5	1	0,212	8	0,093	0,103	-	-	0,7730
D63A	M	Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege oder Blutung aus Nase und Rachen mit äußerst schweren CC	1,087	-	9,1	2	0,349	21	0,080	0,103	-	-	1,1330
D63B	M	Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege oder Blutung aus Nase und Rachen ohne äußerst schwere CC	0,368	-	3,3	1	0,155	7	0,076	0,083	-	-	1,0110

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D64Z	M	Laryngotracheitis, Laryngospasmus und Epiglottitis	0,305	-	2,3	1	0,120	4	0,093	0,093	-	-	1,4110
D65Z	M	Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals oder Verletzung und Deformität der Nase	0,437	-	3,4	1	0,126	8	0,077	0,085	-	-	0,8769
D67Z	M	Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle	0,437	-	3,3	1	0,134	7	0,077	0,085	-	-	0,9342
MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane													
E01A	O	Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe mit komplizierender Konstellation, hochkomplexem Eingriff oder komplizierender Diagnose	5,349	-	23,7	7	0,406	42	0,096	0,132	-	-	1,2516
E01B	O	Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose	3,448	-	13,6	4	0,349	27	0,090	0,12	-	-	1,0711
E02A	O	Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen mit aufwendigem Eingriff oder schwersten CC oder Intk > 196 / 184 / 368 Punkte oder Alter < 10 Jahre	2,359	-	13,7	4	0,336	29	0,086	0,114	-	-	1,0521
E02B	O	Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 9 Jahre, mit mäßig aufwendigem Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane oder mehr als ein Belegungstag mit bestimmtem Eingriff an Larynx oder Trachea oder mit äußerst schweren CC	1,772	-	12,1	3	0,324	26	0,075	0,099	-	-	0,8412
E02C	O	Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 9 J., mehr als 1 BT, ohne best. Eingr. an Larynx oder Trachea, ohne mäßig aufwend. Eingr., ohne äuß. schw. CC, mit best. endoskop. Lungenvolumenred., oder anderem mäßig kompl. Eingr. oder Alter < 18 J.	0,979	-	5,5	1	0,297	14	0,076	0,092	-	-	0,8349
E02D	O	Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 17 Jahre, mehr als 1 BT, ohne bestimmten Eingriff an Larynx oder Trachea, ohne mäßig aufwendigen Eingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne endoskop. Lungenvolumenred., ohne anderen mäßig kompl. Eingriff	0,967	-	5,6	-	-	14	0,087	0,105	-	-	0,7136
E02E	O	Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 17 J., ohne best. Eingriff an Larynx oder Trachea, ohne mäßig aufwendigen Eingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne endoskop. Lungenvolumenreduktion, ohne andere mäßig kompl. Eingriffe, ein Belegungstag	0,573	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,2978
E03Z	O	Brachytherapie oder Therapie mit offenen Nukliden bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag	0,701	-	2,5	-	-	5	0,197	0,201	-	x	1,0318
E05A	O	Andere große Eingriffe am Thorax mit bestimmten Eingriffen bei Brustkordeformität oder äußerst schweren CC	4,421	-	18,6	5	0,441	35	0,100	0,135	-	-	1,3016
E05B	O	Andere große Eingriffe am Thorax bei bösartiger Neubildung oder Alter < 18 Jahre oder Perikarddrainage mit äußerst schweren CC	2,731	-	8,7	2	0,381	17	0,092	0,118	-	-	0,9557
E05C	O	Andere große Eingriffe am Thorax oder bestimmte Revisionseingriffe ohne bestimmte Eingriffe bei Brustkordeformität, ohne äußerst schwere CC, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 17 Jahre	2,208	-	8,7	2	0,381	19	0,092	0,117	-	-	1,0069
E06A	O	Andere Lungenresektionen, bestimmte Eingriffe an Thoraxorganen, Thoraxwand, Gefäßsystem oder Mediastinum, Alter < 10 Jahre oder Eingriff am Thorax mit äußerst schweren CC oder bestimmte Lobektomie oder Exzision intrakranielles Tumorgewebes	3,237	-	15,8	4	0,391	31	0,086	0,116	-	-	1,1203
E06B	O	Andere Lungenresekt., best. Eingr. an Thoraxorg., Thoraxw., Gefäßsystem od. Mediast., Alter > 9 und < 16 J. od. m. offen chirurg. Pleurolyse m. Eingr. an Lunge/Pleura od. best. atyp. Lungenresek. od. best. Brustkorbkorr. od. best. chirurg. Stab./d. Thoraxw.	2,265	-	8,5	2	0,344	17	0,085	0,109	-	-	1,0173
E06C	O	Andere Lungenresektionen, best. Eingriffe an Thoraxorganen, Thoraxwand, Gefäßsystem od. Mediastinum, Alter > 15 J., ohne offen chirurgische Pleurolyse mit Eingr. an Lunge/Pleura, mit komplexem Eingriff an Atmungsorganen, Mediastinum und Brustkorb	1,658	-	7,8	2	0,293	16	0,079	0,1	-	-	0,8612
E06D	O	Andere Lungenresektionen, best. Eingriffe an Thoraxorganen, Thoraxwand, Gefäßsystem od. Mediastinum, Alter > 15 J., ohne offen chirurgische Pleurolyse mit Eingr. an Lunge/Pleura, mit bestimmtem Eingriff an Atmungsorganen, Mediastinum und Brustkorb	1,309	-	6,7	1	0,368	15	0,077	0,096	-	-	0,7867
E07Z	O	Aufwendige Eingriffe bei Schlafapnoesyndrom	0,865	-	4,2	1	0,214	8	0,072	0,083	-	-	0,7599
E08A	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit operativem Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden	3,507	-	20,6	6	0,426	39	0,144	-	x	x	1,0005

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E08B	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane ohne operativen Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen	3,078	-	23,3	7	0,369	41	0,127	-	x	x	0,7790
E08C	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane ohne operativen Eingriff od. Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen od. mindestens 10 Bestrahlungen od. zerebrale, stereotaktische Bestrahlung	1,632	-	12,9	3	0,392	27	0,122	0,113	-	x	0,8395
E08D	O	Strahlentherapie und Störungen der Atmungsorgane ohne operativen Eingr. oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen, weniger als 10 Bestrahlungen, ohne zerebrale, stereotaktische Bestrahlung	1,127	-	8,5	2	0,354	21	0,125	-	x	x	0,8584
E36Z	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandpunkte oder hochauflwendiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane	5,121	-	21,2	6	0,700	38	0,231	0,221	-	x	2,7485
E40A	A	Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden, mehr als 2 Belegungstage, mit komplexer Prozedur oder int. Komplexbehandlung > 196 / 368 / - Punkte oder komplizierender Diagnose oder Alter < 16 Jahre, mit äußerst schw. CC oder ARDS	3,599	-	16,8	5	0,563	32	0,141	0,19	-	x	2,2405
E40B	A	Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden, mehr als 2 Belegungstage, mit komplexer Prozedur, mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre oder bei bestimmter Para- / Tetraplegie	2,790	-	16,3	4	0,521	32	0,112	0,151	-	x	1,8605
E40C	A	Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 h, mehr als 2 BT, mit kompl. Prozedur, IntK > / - 184 / - und < 197 / 369 / - Punkte bei akuter Exazerb., best. interstit. LungenKh, ohne äußerst schwere CC, außer bei best. Para- / Tetraplegie	1,787	-	10,6	3	0,432	22	0,114	0,149	-	x	1,9911
E42A	A	Geriatrische fröhrehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane bei traumatischem Hämato-/Pneumothorax oder Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern, COVID-19, Virus nachgewiesen	1,978	-	23,6	-	-	39	0,058	0,079	-	-	0,8548
E42B	A	Geriatrische fröhrehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, außer bei traumatischem Hämato-/Pneumothorax	1,504	-	19,7	-	-	30	0,053	0,072	-	-	0,7482
E60A	M	Zystische Fibrose (Mukoviszidose), Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder bestimmte Lungenembolie oder komplexe respiratorische Insuffizienz, Alter < 16 Jahre	1,366	-	8,5	2	0,442	20	0,156	-	x	-	1,3134
E60B	M	Zystische Fibrose (Mukoviszidose), Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC	0,923	-	7,1	1	0,590	17	0,125	-	x	-	0,8887
E63A	M	Schlafapnoesyndrom oder Polysomnographie oder kardiorespiratorische Polygraphie bis 2 Belegungstage, Alter < 18 Jahre oder mit best. invasiver kardiologischer Diagnostik oder Kontrolle oder Optimierung einer bestehenden häusl. Beatmung bis 2 BT, Alter < 18 Jahre	0,407	-	2,1	1	0,178	4	0,131	0,127	-	-	1,4655
E63B	M	Schlafapnoesyndrom oder Polysomnographie oder kardiorespiratorische Polygraphie bis 2 Belegungstage, Alter > 17 Jahre, ohne bestimme invasive kardiologische Diagnostik	0,290	-	2,1	1	0,120	4	0,096	0,093	-	-	0,9212
E64A	M	Respiratorische Insuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder bestimmte Lungenembolie oder IntK > 196 / 184 / 184 Aufwandpunkte oder Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern, Alter > 15 Jahre	1,001	-	8,2	2	0,324	17	0,083	0,106	-	-	1,1840
E64B	M	Respiratorische Insuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit IntK > 0 / 0 / - Aufwandpunkten, ohne IntK > 196 / 184 / 184 Aufwandpunkten, ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre	0,816	-	4,3	-	-	10	0,179	0,145	-	-	1,9229
E64C	M	Respiratorische Insuffizienz, mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, IntK < / - / 185 Aufwandpunkten, Alter > 15 Jahre	0,602	-	5,6	-	-	12	0,073	0,088	-	-	0,8292
E64D	M	Respiratorische Insuffizienz, ein Belegungstag	0,244	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,3949
E65A	M	Chron.-obstr. Atemwegserkrankung od. best. Atemwegsinfekt. mit äuß. schw. CC od. best. hochauflw. Beh. od. kompliz. Fakt. od. Bronchitis u. Asthma bronch., > 1 BT, mit äuß. schw. od. schw. CC, Alter < 1 J., mit RS-V-Infekt., mit IntK > 196 / 184 / - P.	1,767	-	16,6	5	0,283	30	0,072	0,096	-	-	1,1607
E65B	M	Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung oder best. Atemwegsinfektion ohne äußerst schwere CC, mit komplizierender Diagnose oder mit FEV1 < 35% und mehr als ein Belegungstag oder Alter < 1 J. oder mit best. mäßig aufwendiger /and. aufwendiger Behandlung	0,734	-	7,6	2	0,234	16	0,065	0,082	-	-	0,8217

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungs- relation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E65C	M	Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose, ohne FEV1 < 35% oder ein Belegungstag oder Alter > 1 Jahr, ohne bestimmte mäßig aufwendige / andere aufwendige Behandlung	0,566	-	5,9	1	0,307	13	0,065	0,08	-	-	0,7734
E66A	M	Schweres Thoraxtrauma mit komplizierender Diagnose	0,591	-	5,0	1	0,296	12	0,082	0,097	-	-	0,8677
E66B	M	Schweres Thoraxtrauma ohne komplizierende Diagnose	0,435	-	3,8	1	0,181	9	0,080	0,09	-	-	0,8027
E69A	M	Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung, Alter < 1 Jahr ohne RS-Virus-Infektion oder bei Para- / Tetraplegie	0,765	-	5,9	1	0,372	13	0,088	0,107	-	-	1,5301
E69B	M	Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als 1 BT u. Alter > 55 J. od. mit äuß. schw. od. schw. CC, Alter > 0 J. od. 1 BT od. oh. äuß. schw. od. schw. CC, Alter < 1 J. od. flex. Bronchoskopie, Alter < 16 J. od. andere mäßig aufw. Beh., mit RS-Virus-Infekt.	0,534	-	5,5	1	0,320	12	0,066	0,08	-	-	0,8278
E69C	M	Bronchitis und Asthma bronchiale, ein Belegungstag oder ohne äuß. schw. oder schw. CC oder Alter < 56 Jahre oder Beschwerden und Symptome der Atmung oder Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode, ohne bestimmte aufw./hochaufw. Behandlung	0,405	-	3,1	1	0,170	7	0,087	0,094	-	-	1,1319
E70Z	M	Keuchhusten und akute Bronchiolitis	0,459	-	4,0	1	0,250	9	0,079	0,091	-	-	1,4096
E71A	M	Neubildungen der Atmungsorgane mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkten oder mehr als ein Belegungstag mit äußerst schweren CC	1,558	-	14,3	4	0,296	29	0,072	0,096	-	x	1,0109
E71B	M	Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, mit Ösophagusprothese oder endoskopischer Stufenbiopsie oder endoskopischer Biopsie am Respirationstrakt mit Chemotherapie ohne int. Komplexbeh. > 196 / 184 / - Punkten	1,001	-	7,0	1	0,479	18	0,079	0,099	-	x	0,7221
E71C	M	Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, ohne Ösophagusproth., ohne Stufenbiop., ohne Chemotherapie od. ohne endoskop. Biop. am Respir.-Trakt, mit Bronchoskop. mit starrer Instr. oder perkut. Biop. am Respir.-Trakt	0,722	-	4,7	1	0,356	12	0,090	0,106	-	x	0,7988
E71D	M	Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag od. ohne äußerst schwere CC, ohne Ösophagusproth., ohne Stufenbiopsie, ohne Chemoth. od. ohne endoskop. Biop. am Respir.-Trakt, ohne Bronchoskopie mit starrer Instr., ohne perkut. Biopsie am Respir.-Trakt	0,573	-	5,5	1	0,320	14	0,070	0,084	-	x	0,9217
E73A	M	Pleuraerguss mit äußerst schweren CC	1,666	-	14,6	4	0,315	30	0,076	0,101	-	-	1,0138
E73B	M	Pleuraerguss ohne äußerst schwere CC	0,606	-	5,4	1	0,354	13	0,073	0,088	-	-	0,7810
E74Z	M	Interstitialie Lungenerkrankung	0,666	-	5,7	1	0,322	14	0,073	0,089	-	-	0,7953
E75A	M	Andere Krankheiten der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre	1,313	-	8,8	2	0,435	18	0,214	0,133	-	-	2,1628
E75B	M	Andere Krankheiten der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre oder best. andere Krankheiten der Atmungsorgane oder intensivmed. Komplexbehandlung > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkten od. Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Ereignen	1,114	-	10,0	2	0,354	21	0,074	0,096	-	-	1,0536
E75C	M	Andere Krankheiten der Atmungsorgane ohne äußerst schwere CC, ohne best. andere Krankheiten der Atmungsorgane, ohne IntK > 196 / 184 / 368 P., ohne Komplexbeh. bei isolationspf. Ereignen oder Beschwerden und Symptome der Atmung mit komplexer Diagnose	0,520	-	4,9	1	0,236	11	0,070	0,082	-	-	0,9006
E76B	M	Tuberkulose bis 14 Belegstage oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	1,125	-	7,7	2	0,347	16	0,094	0,119	-	-	1,2353
E76C	M	Tuberkulose bis 14 Belegstag, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Pneumothorax	0,735	-	6,2	1	0,459	14	0,078	0,096	-	-	0,9307
E77A	M	Bestimmte andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	3,819	-	18,4	5	0,627	34	0,143	0,194	-	-	2,2091
E77B	M	Bestimmte andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit bestimmter komplizierender Konsellation oder hochkomplexer Diagnose oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / - / - Aufwandspunkte	2,735	-	21,5	6	0,380	39	0,087	0,118	-	-	1,2384
E77C	M	Bestimmte andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Ereignen oder bestimmter hochaufwendiger Behandlung oder schwersten CC oder weiteren komplizierenden Faktoren	1,983	-	13,6	4	0,383	27	0,099	0,131	-	-	1,4712
E77D	M	Bestimmte andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane, Alter > 9 Jahre	1,286	-	10,7	3	0,309	23	0,081	0,105	-	-	0,9978

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E78Z	M	Kontrolle oder Optimierung einer bestehenden häuslichen Beatmung, bis 2 Belegungstage, Alter > 17 Jahre	0,300	-	2,0	1	0,126	3	0,102	0,097	-	-	1,2795
E79A	M	Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag oder mit äußerst schweren CC mit bestimmten Infektionen oder Entzündungen	1,130	-	11,4	3	0,272	23	0,067	0,088	-	-	0,9917
E79B	M	Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, bei Para- / Tetraplegie oder mit bestimmter häufig aufwendiger Behandlung oder mit bestimmter Pneumonie, mehr als ein Belegungstag	1,031	-	11,0	3	0,249	22	0,063	0,083	-	-	1,0361
E79C	M	Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne bestimmte häufig aufwendige Behandlung	0,622	-	6,4	1	0,378	13	0,067	0,083	-	-	0,9056
MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems													
F01A	O	Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Dreikammer-Stim. od. Defibrillator mit subk. Elektrode od. intrak. Pulsgens. mit kompliz. Fakt. od. myokardstim. Sys. od. aufwendige Sondenentf. mit kompliz. Fakt. od. Zweikammer-Stim. mit kompliz. Fakt.	4,856	-	14,0	4	0,374	29	0,094	0,125	-	-	1,3148
F01B	O	Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zweikammer-Stimulation mit komplizierenden Faktoren oder neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mehr als 24 Stunden mit komplizierenden Faktoren	3,750	-	12,2	3	0,375	25	0,086	0,113	-	-	1,1431
F01C	O	Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Dreikammer-Stimulation oder Defibrillator oder intrakardialer Pulsgenerator, ohne komplizierende Faktoren oder Implantation eines Drucksensors in die Pulmonalarterie	2,968	-	7,2	1	0,167	18	0,070	0,087	-	-	0,9492
F01D	O	Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zwei- oder Einkammer-Stim. mit äußerst schweren CC oder Einkammer-Stim. mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff oder mit IntK > 392 / 368 / - AP oder best. Sondenentfernung oder Alter < 18 Jahre	3,526	-	12,9	3	0,387	26	0,084	0,112	-	-	1,2351
F01E	O	Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zweikammer-Stimulation oder aufwendige Sondenentfernung, ohne Implantation eines Drucksensors in Pulmonalarterie, ohne Implantation eines intrakardialen Pulsgenerators, Alter > 17 Jahre	2,453	-	8,2	2	0,300	18	0,077	0,098	-	-	1,0062
F01F	O	Impl. Kardioverter / Defibrillator (AICD), Einkammer-Stimulation, ohne zusätzl. Herz- od. Gefäßeingriff, ohne IntK > 392 / 368 / - P., ohne äuß. schw. CC, ohne aufw. Sondenentf., ohne Impl. Drucksens. in Pulmonalart., ohne Impl. Pulsgen., Alter > 17 J.	2,153	-	7,2	1	0,647	16	0,078	0,098	-	-	0,9978
F02A	O	Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Zwei- oder Dreikammer-Stimulation	2,009	-	5,6	1	0,441	14	0,067	0,081	-	-	0,9159
F02B	O	Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Einkammer-Stimulation	1,712	-	5,2	1	0,246	12	0,066	0,08	-	-	0,8666
F03A	O	Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, mit bestimmter komplizierender Konstellation	8,776	-	19,5	5	0,736	37	0,261	0,215	-	-	1,9495
F03B	O	Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, mit Mehrfacheingriff oder Alter < 1 Jahr oder Eingriff in tiefer Hypothermie oder IntK > 392 / 368 / - Aufwandspunkte oder bestimmter anderer komplizierender Konstellation oder pulmonale Endarteriektomie	7,267	-	16,9	5	0,614	32	0,250	0,206	-	-	1,9323
F03C	O	Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, Alter > 0 J., IntK > 196 / 184 / - P., und IntK < 393 / 369 / - P., mit Zweifacheingriff od. bei angeborenem Herzfehler, mit kompl. Eingr. od. best. Herzklappeneingriff oder andere komplizierende Konstellation	6,145	-	15,9	4	0,574	29	0,227	0,17	-	-	1,6877
F03D	O	Herzklappeneingriff mit HLM, Alter > 0 J., IntK < 197 / 185 / - P., mit Zweifacheingr. od. bei angeb. Herzfehler, oh. kompl. Eingr. oder Alter < 16 J. od. oh. Zweifacheingr., auß. bei angeb. Herzfehler, Alter > 15 J. mit Impl. klapprntr. Gefäßprothese	4,729	-	12,7	3	0,478	23	0,213	0,139	-	-	1,3589
F03E	O	Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne Eingr. in tiefer Hypoth., IntK < 197 / 185 / - P., ohne Zweifacheingr., auß. bei Endokarditis, auß. b. angeb. Herzfehler, ohne Impl. klapprntr. Gefäßpr.	4,024	-	10,7	3	0,394	18	0,248	0,135	-	-	1,3334
F05Z	O	Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer Ablation, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff oder bestimmte Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine in tiefer Hypothermie	5,587	-	14,3	4	0,540	26	0,221	-	x	-	1,6482

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
F06A	O	Koronare Bypass-Operation mit bestimmten mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	11,099	-	23,0	7	0,723	41	0,251	0,241	-	-	2,2296
F06B	O	Koronare Bypass-Operation mit anderen mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	7,679	-	23,7	7	0,468	42	0,199	0,152	-	-	1,4909
F06C	O	Koronare Bypass-Operation ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, mit komplizierender Konstellation oder IntK > 392 / 368 / - Aufwandspunkte oder Karotiseingriff	6,085	-	16,4	4	0,715	31	0,226	-	x	-	2,0271
F06D	O	Koronare Bypass-Operation ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder mit intraoperativer Ablation oder schwersten CC oder Implantation eines herzunterstützenden Systems	4,444	-	12,8	3	0,532	24	0,212	-	x	-	1,6034
F06E	O	Koronare Bypass-Operation ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne intraoperative Ablation, ohne schwerste CC, ohne Implantation eines herzunterstützenden Systems	3,429	-	10,1	2	0,499	18	0,216	-	x	-	1,3852
F07A	O	Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, Alter < 1 Jahr oder mit best. kompliz. Konstellation od. kompl. Operation oder IntK > / 368 / P. oder Alter < 18 Jahre mit Reop. Herz od. Perikard oder and. kompliz. Konstellation, mit best. kompl. Eingriffen	6,570	-	14,3	4	0,634	28	0,279	0,207	-	-	2,0223
F07B	O	And. Eingr. mit HLM, Alter < 1 J. od. mit best. kompl. Konst. od. IntK > /368 / P., oh. best. kompl. Eingr. od. Alter > 0 J., IntK < /369/ P., m. and. kompl. Eingr. mit Reop. Herz od. Perik. od. mit best. und. kompliz. Konst. od. mit best. Aorteklrs.	5,287	-	13,8	4	0,450	26	0,225	0,152	-	-	1,4625
F07C	O	Andere Eingr. mit HLM, Alter > 0 J., IntK < /369/ P. oder Alter > 17 J. od. ohne Reop. od. ohne and. kompliz. Konst., ohne and. kompl. Eingriffe od. ohne Reop. an Herz od. Perikard od. ohne best. und. kompliz. Konst. od. ohne best. Aorteklrs.	4,017	-	10,8	3	0,414	19	0,248	0,14	-	-	1,3876
F08A	O	Rekonstruktive Gefäßeingriffe mit komplizierender Konstellation oder komplexe Vakuumbehandlung oder komplexer Aorteneingriff	8,348	-	38,1	12	0,345	56	0,082	0,115	-	-	1,0991
F08B	O	Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellationen, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexe Aorteneingriff, mit komplexen Eingriff mit Mehretagen- oder Aorteneingriff oder Re-OP oder bestimmten Bypässen, mit äußerst schweren CC	5,711	-	22,9	7	0,348	41	0,085	0,117	-	-	1,1082
F08C	O	Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne kompl. Vakuumbeh., ohne kompl. Aorteneingriff, mit kompl. Eingriff ohne Mehretagen- od. Aorteneingriff, ohne Reop., ohne best. Bypass, mit äußerst schweren CC oder mit best. Aorteneingriff od. best. kompl. Konstellation	4,232	-	18,2	5	0,357	36	0,082	0,111	-	-	1,0321
F08D	O	Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne kompl. Konst., ohne kompl. Aorteneingriff, mit kompl. Eingr. mit Mehretagen- oder Aorteneingriff oder Reop. oder best. Byp., ohne äuß. schw. CC, ohne best. Aorteneingriff oder bestimmter Bypass mit äußerst schweren CC	2,992	-	13,0	3	0,331	25	0,071	0,094	-	-	0,8972
F08E	O	Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne kompl. Konst., ohne kompl. Vakuumbeh., ohne kompl. Aorteneingriff, mit komplex. Eingriff, ohne Mehretagen- oder Aorteneingriff, ohne Reop., ohne bestimmten Bypass, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Aorteneingriff	2,445	-	10,4	2	0,329	22	0,066	0,086	-	-	0,7805
F08F	O	Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff	1,972	-	8,7	2	0,261	17	0,063	0,081	-	-	0,7471
F08G	O	Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff, ohne bestimmten Eingriff	1,755	-	6,9	1	0,329	13	0,067	0,084	-	-	0,7440
F09A	O	Andere kardiothorakale Eingriffe, Alter < 16 Jahre, mit komplizierender Konstellation oder Exzision am Vorhof	3,239	-	8,6	2	0,533	18	0,185	0,166	-	-	1,7071
F09B	O	Andere kardiothorakale Eingriffe, Alter > 15 Jahre, ohne kompl. Konst., ohne Exzision am Vorhof, mit mäßig kompl. kardiothorakalen Eingriffe, mit äußerst schweren CC oder best. kardiothorakalem Eingriff oder best. Perikardektomie bei chron. Perikarditis	3,507	-	11,1	3	0,408	22	0,103	0,134	-	-	1,4456

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungs- relation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
F09C	O	Andere kardiothorakale Eingriffe, Alter > 15 Jahre, ohne best. kompl. Konst., ohne Exzision am Vorhof, ohne äußerst schwere CC oder ohne mäßig best. kardiothorakale Eingr., ohne best. Perikardektomie bei chron. Perikarditis	2,099	-	7,5	2	0,370	17	0,103	0,13	-	-	1,2458
F12A	O	Implantation eines Herzschrittmachers, Dreikammersystem mit äuß. schw. CC oder ablativ. Maßnahmen oder PTCA oder mit aufwendiger Sondenentfernung mit kompliz. Faktoren oder mit Revision eines Herzschrittm. oder AICD ohne Aggregatw. mit kompliz. Faktoren	3,736	-	14,5	4	0,324	30	0,078	0,105	-	-	1,0668
F12B	O	Implantation eines Herzschrittmachers, Dreikammersystem ohne äußerst schwere CC, ohne ablative Maßnahme, ohne PTCA oder Implantation eines Herzschrittmachers ohne aufwendige Sondenentfernung mit komplizierenden Faktoren	1,994	-	5,2	1	0,313	13	0,073	0,088	-	-	0,8352
F12C	O	Implantation eines Herzschrittmachers, Zweikammersystem, mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre	2,481	-	8,4	2	0,323	17	0,081	0,103	-	-	1,1216
F12D	O	Implantation eines Herzschrittmachers, Zweikammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC oder isolierter offen chirurgischer Sondenimplantation oder aufwendiger Sondenentfernung oder mäßig komplexer PTCA	2,200	-	11,5	3	0,330	24	0,080	0,105	-	-	1,1897
F12E	O	Implantation eines Herzschrittmachers, Einkammersystem oder Implantation eines Ereignisrekorders, Alter > 15 Jahre, mit invasiver kardiologischer Diagnostik bei bestimmten Eingriffen	1,574	-	8,0	2	0,263	17	0,069	0,088	-	-	0,8432
F12F	O	Impl. HSM, Zweikammersys., oh. äuß. schwere CC, oh. isol. offen chir. Sondenimpl., oh. aufw. Sondenimpl., oh. mäßig kompl. PTCA od. Impl. HSM, Einkammersys. od. Impl. Ereignisrekorder, oh. invasive kardiol. Diagnostik bei best. Eingriffen, Alter > 15 J.	1,208	-	5,5	1	0,394	12	0,074	0,09	-	-	0,9402
F13A	O	Amputation bei Kreislaufkrankungen an oberer oder unterer Extremität oder Revisionseingriff mit äußerst schweren CC und mehrzeitige Revisions- oder Rekonstruktionseingriffen	5,151	-	35,2	11	0,283	53	0,068	0,094	-	-	0,9511
F13B	O	Amputation bei Kreislaufkrankungen an oberer oder unterer Extremität oder Revisionseingriff mit äußerst schweren CC, ohne mehrzeitige Revisions- oder Rekonstruktionseingriffe	2,659	-	20,2	6	0,290	37	0,071	0,096	-	-	1,0076
F13C	O	Amputation bei Kreislaufkrankungen an oberer Extremität oder komplexe Amputation an unterer Extremität oder Revisionseingriff ohne äußerst schwere CC	1,659	-	13,4	3	0,301	27	0,063	0,084	-	-	0,7065
F13D	O	Amputation bei Kreislaufkrankungen an unterer Extremität ohne komplexe Amputationen, ohne äußerst schwere CC	0,975	-	8,9	2	0,240	19	0,056	0,072	-	-	0,7028
F14A	O	Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe mit äußerst schweren CC	4,669	-	23,3	7	0,336	41	0,081	0,111	-	-	1,0704
F14B	O	Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe, ohne äußerst schwere CC	2,288	-	11,6	3	0,272	24	0,066	0,086	-	-	0,7740
F15Z	O	Perkutane Koronarangioplastie mit komplizierender Konstellation oder komplexer Diagn. u. hochkompl. Intervention od. m. best. Rekanalisationsverf., Alt. < 16 J. od. inv. kardiolog. Diagnostik, m. kompliz. Konst. od. Endokarditis, mehr als 2 Belegungstage	2,880	-	21,8	6	0,334	40	0,075	0,103	-	-	1,0609
F17A	O	Wechsel eines Herzschrittmachers, Dreikammersystem oder Alter < 16 Jahre	1,336	-	3,2	1	0,218	8	0,077	0,084	-	-	1,1153
F17B	O	Wechsel eines Herzschrittmachers, Einkammer- oder Zweikammersystem, Alter > 15 Jahre	0,761	-	3,0	1	0,162	7	0,072	0,077	-	-	0,9501
F18A	O	Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff oder mit aufwendiger Sondenentfernung	3,246	-	11,6	3	0,344	26	0,118	0,109	-	-	1,1532
F18B	O	Revision Herzschrittmacher od. Kardioverter / Defibrillator (AICD) oh. Aggregatw., Alt < 16 J. od. mit äuß. schw. CC, oh. kompl. Eingr., oh. aufwend. Sondenentf. od. Alt. > 15 J., oh. äuß. schw. CC mit kompl. Eingr., mit intralum. exp. Extraktionshilfe	2,683	-	12,8	3	0,400	27	0,087	0,116	-	-	1,0961
F18C	O	Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Sondenentfernung, mit komplexem Eingriff, ohne intraluminale expandierende Extraktionshilfe	1,181	-	4,9	1	0,363	12	0,077	0,091	-	-	1,0134
F18D	O	Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Sondenentfernung, ohne komplexen Eingriff	0,828	-	4,3	1	0,423	11	0,073	0,084	-	-	0,8349

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
F19A	O	Andere transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen mit äußerst schweren CC	4,028	-	16,9	5	0,410	33	0,102	0,138	-	-	1,3384
F19B	O	Andere transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen ohne äußerst schwere CC oder Ablation über A. renalis oder komplexe Rekanalisation von Koronargefäßen	1,661	-	4,4	1	0,435	11	0,086	0,1	-	-	1,0643
F21A	O	Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen mit hochkomplexem Eingriff oder komplizierender Konstellation	4,099	-	25,9	8	0,254	44	0,062	0,085	-	-	0,8676
F21B	O	Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne hochkomplexen Eingriff, mit komplexem Eingriff oder bestimmter komplizierender Konstellation	2,994	-	20,3	6	0,263	38	0,064	0,087	-	-	0,8428
F21C	O	Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne komplexen Eingriff, mit mäßig komplexem Eingriff oder anderer komplizierender Konstellation oder Intk > 196 / 184 / 368 Punkte	1,988	-	16,8	5	0,228	33	0,057	0,077	-	-	0,7579
F21D	O	Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellationen, ohne Intk > 196 / 184 / 368 Punkte, ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmten anderen Eingriff	1,403	-	11,8	3	0,241	25	0,057	0,076	-	-	0,7438
F21E	O	Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellationen, ohne Intk > 196 / 184 / 368 Punkte, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne bestimmten anderen Eingriff	0,912	-	9,3	2	0,257	19	0,058	0,075	-	-	0,7561
F24A	O	Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit bestimmten Rekanalisationsverfahren, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC	3,190	-	15,7	4	0,426	31	0,095	0,128	-	-	1,3975
F24B	O	Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit bestimmten Rekanalisationsverfahren, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC	1,410	-	5,5	1	0,467	12	0,082	0,099	-	-	1,0648
F27A	O	Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit äußerst schweren CC oder Gefäßeingriff oder bestimmter Amputation oder komplexer Arthrodese des Fußes oder komplexem Hauteingriff oder Ringfixateur	2,453	-	19,4	5	0,276	37	0,060	0,081	-	-	0,7836
F27B	O	Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne äußerst schwere CC, ohne Gefäßeingriff, ohne bestimmte Amputation, ohne komplexe Arthrodese des Fußes, ohne komplexe Hauteingriff, ohne Ringfixateur, mit mäßig komplexem Eingriff	1,776	-	14,9	4	0,261	30	0,061	0,082	-	-	0,6982
F27C	O	Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne äußerst schwere CC, ohne Gefäßeingriff, ohne best. Amputation, ohne komplexe Arthrodese des Fußes, ohne Ringfixateur, ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmtem aufwendigem Eingriff	1,062	-	9,8	2	0,270	20	0,058	0,075	-	-	0,7110
F28A	O	Bestimmte Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität mit zusätzlichem Gefäßeingriff oder Hauttransplantation mit äußerst schweren oder schweren CC	3,881	-	23,5	7	0,285	42	0,068	0,093	-	-	0,8499
F28B	O	Bestimmte Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität ohne zusätzlichen Gefäßeingriff, ohne Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC	2,291	-	18,7	5	0,275	36	0,062	0,084	-	-	0,8380
F28C	O	Bestimmte Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität, ohne zusätzlichen Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,835	-	15,7	4	0,262	30	0,058	0,079	-	-	0,8065
F30Z	O	Operation bei komplexen angebohrten Herzerhöhlen oder Hybridchirurgie bei Kindern	5,503	-	11,9	3	0,672	24	0,278	0,209	-	-	2,1046
F36A	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems mit komplizierenden Faktoren, > 1176 / 1380 / - Aufwandspunkte oder > 588 / 828 / 1104 Aufwandspunkte mit aufwendigem Eingriff	14,305	-	34,9	11	0,841	53	0,289	-	x	x	3,0052
F36B	O	Intensivmed. Komplexbeh. bei Krankh. und Störungen d. Kreislaufsys. m. kompliz. Fakt., > 588 / 828 / - P. od. > / - / 1104 P. m. best. OR-Proz., ohne aufwend. Eingr. od. > / 552 / 552 P. m. best. Aortenstent od. minimalinv. Eingr. an mehrer. Herzk.	10,302	-	24,9	7	0,843	43	0,271	-	x	x	2,7610
F36C	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems mit komplizierenden Faktoren, > / 552 / 552 Aufwandspunkte ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne bestimmten Aortenstent oder bestimmter mehrzeitiger komplexer Eingriff	8,168	-	22,5	6	0,785	40	0,245	-	x	x	2,5163
F39A	O	Unterbindung und Stripping von Venen mit beidseitigem Eingriff oder bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC	0,824	-	5,4	1	0,282	14	0,056	0,068	-	-	0,7535
F39B	O	Unterbindung und Stripping von Venen ohne beidseitigen Eingriff, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,681	-	2,5	1	0,142	5	0,082	0,083	-	-	1,0562
F41Z	A	Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt	0,773	-	4,8	1	0,305	11	0,081	0,095	-	-	0,9339

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
F42Z	O	Operation b. kompl. angeb. Herzfehler, Hybridchirurgie, best. Herzklappeneingriffe od. and. Eingriffe m. Herz-Lungen-Maschine m. invas. kardiolog. Diagnostik bei Kindern od. best. rekonstruktive Gefäßeingriffe oh. Herz-Lungen-Maschine m. kompl. Eingriff	5,275	-	11,3	3	0,426	24	0,278	0,139	-	-	1,4688
F43A	A	Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, Alter < 6 Jahre oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandpunkte oder best. Impl. herzunterst. System	5,359	-	22,4	6	0,676	40	0,212	0,203	-	x	2,4337
F43B	A	Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems oh. IntK > 392 / 552 / 552 Pkte, Alter > 5 J. und Alter < 16 J. od. mm kompl. Konstell. od. best. OR-Prozedur od. IntK > / - 368 / - Punkte, ohne best. Impl. herzunterst. System	4,354	-	16,2	4	0,589	31	0,127	0,171	-	x	1,8860
F43C	A	Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, Alter > 15 J., ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 392 / 368 / 552 Aufwandpunkte, ohne komplizierende Konstellation, ohne best. OR-Prozedur, ohne best. Impl. herzunterst. System	2,041	-	10,6	3	0,459	24	0,121	0,158	-	x	1,9226
F48Z	A	Geriatrische fröhrehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems	1,411	-	19,4	-	-	29	0,050	0,068	-	-	0,7048
F49A	A	Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, mit äußerst schweren CC oder IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandpunkten	2,735	-	18,0	5	0,394	34	0,092	0,124	-	-	1,3930
F49B	A	Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandpunkte, Alter < 18 Jahre	1,033	-	2,6	1	0,219	7	0,165	0,12	-	-	1,7681
F49C	A	Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandpunkte, Alter > 17 Jahre, mit schweren CC, mehr als ein Belegungstag	1,735	-	14,1	4	0,288	28	0,071	0,095	-	-	0,9336
F49D	A	Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandpunkte, Alter > 17 Jahre, ohne schwere CC bei BT > 1, mit kardialem Mapping oder best. andere kardiologische Diagnostik oder best. komplexer Diagnose	1,150	-	8,3	2	0,271	17	0,068	0,087	-	-	0,7264
F49E	A	Invasive kardiolog. Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, o. äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 P., Alter > 17 J., o. kard. Mapping, o. best. and. kard. Diagnostik, o. schwere CC bei BT > 1, o. best. kompl. Diagnose, mit best. Eingr.	0,915	-	6,8	1	0,342	15	0,066	0,082	-	-	0,7227
F49F	A	Invasive kardiolog. Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, o. äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 P., Alter > 17 J., o. kard. Mapping, o. best. and. kard. Diagnostik, o. schwere CC bei BT > 1, o. best. kompl. Diagnose, ohne best. Eingr.	0,678	-	4,7	1	0,248	10	0,069	0,081	-	-	0,6863
F50A	O	Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen ohne hochkomplexe Ablation im linken Vorhof, Ventrikel oder Pulmonalvenen oder Implantation eines Ereignisrekorders oder Alter < 16 Jahre oder best. angeb. Herzfehler oder mit kompl. Ablation, Alter < 18 Jahre	1,961	-	4,5	1	0,415	11	0,076	0,089	-	-	0,8895
F50B	O	Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen ohne hochkomplexe Ablation im linken Vorhof, Ventrikel oder Pulmonalvenen, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, ohne best. angeb. Herzfehler, mit komplexer Ablation, Alter > 17 Jahre	1,598	-	4,8	1	0,388	11	0,074	0,087	-	-	0,8495
F50C	O	Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen ohne hochkomplexe Ablation im linken Vorhof, Ventrikel oder Pulmonalvenen, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, ohne best. angeb. Herzfehler, ohne komplexe Ablation, Alter > 15 Jahre	1,187	-	5,0	1	0,318	12	0,071	0,085	-	-	0,8786
F51A	O	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, thorakal oder mit bestimmter Aortenprothesenkombination	4,445	-	7,7	2	0,358	16	0,139	0,123	-	-	1,2475
F51B	O	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, nicht thorakal, ohne bestimmte Aortenprothesenkombination	3,205	-	5,9	1	0,357	12	0,085	0,104	-	-	0,9292
F52A	O	Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC	2,963	-	18,3	5	0,360	34	0,083	0,112	-	-	1,2305
F52B	O	Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder mit intrakoronarer Brachytherapie oder bestimmte Intervention	1,052	-	4,9	1	0,351	11	0,082	0,098	-	-	1,0658
F56A	O	Perkutane Koronarangioplastie mit bestimmter hochkomplexe Intervention, mit äußerst schweren CC	2,884	-	14,1	4	0,365	27	0,091	0,121	-	-	1,2869
F56B	O	Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexe Intervention oder ohne äußerst schwere CC oder Kryoplastie oder koronare Lithoplastie	1,222	-	4,7	1	0,409	10	0,075	0,088	-	-	0,8797

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	O	Perkutane Koronarangioplastie oder bestimmte kardiologische Diagnostik mit Gefäßeingriff, mit äußerst schweren CC	2,251	-	13,0	3	0,379	26	0,082	0,109	-	-	1,2206
	O	Perkutane Koronarangioplastie oder bestimmte kardiologische Diagnostik mit Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere CC	0,898	-	4,3	1	0,306	9	0,069	0,08	-	-	0,7954
	O	Mäßig komplexe Gefäßeingriffe mit äußerst schweren CC	3,701	-	20,2	6	0,362	38	0,088	0,12	-	-	1,0562
	O	Mäßig komplexe Gefäßeingriffe mit aufwendiger Gefäßintervention, ohne äußerst schwere CC	1,743	-	4,6	1	0,559	12	0,143	0,168	-	-	0,9074
	O	Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit aufwendiger Eingriff oder Mehrfacheingriff oder bestimmter Diagnose oder Alter < 16 Jahre, mehr als ein Belegungstag	1,558	-	6,2	1	0,389	14	0,088	0,108	-	-	0,8305
	O	Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit best. Eingriff oder anderem Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag oder mit pAVK mit Gangrän, mehr als ein Belegungstag	1,247	-	5,8	1	0,403	15	0,086	0,104	-	-	0,8031
	O	Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßinterv., mit best. anderen Eingriff oder best. Mehrfacheingriff oder PTA, mehr als ein Belegungstag, ohne aufwendigen oder bestimmten Eingr., Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag	1,003	-	4,9	1	0,298	12	0,091	0,108	-	-	0,7988
	O	Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, ohne aufwendigen, bestimmten oder bestimmten anderen Eingriff, ohne Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag	0,716	-	3,5	1	0,162	8	0,110	0,122	-	-	0,8588
	M	Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik mit äußerst schweren CC	1,559	-	12,9	3	0,361	26	0,078	0,103	-	-	1,1887
	M	Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik ohne äußerst schwere CC	0,544	-	5,0	1	0,350	11	0,074	0,088	-	-	0,9337
	M	Infektiose Endokarditis mit komplizierender Diagnose oder mit komplizierender Konstellation	2,737	-	27,5	8	0,281	45	0,064	0,089	-	-	0,9325
	M	Infektiose Endokarditis ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation	2,223	-	25,1	7	0,267	43	0,060	0,082	-	-	0,7845
	M	Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC, mit Dialyse oder komplizierender Diagnose oder mit bestimmter hochaufwendiger Behandlung mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / 368 Punkte oder komplizierender Konstellation	3,023	-	20,2	6	0,414	38	0,100	0,136	-	-	1,4682
	M	Herzinsuff. und Schock mit äuß. schw. CC, mit Dialyse oder kompliz. Diag. od. mit best. hochaufl. Beh. od. ohne kompliz. Konst., ohne best. hochaufl. Beh., mehr als 1 BT bei best. akuten Nierenvers. mit äuß. schw. CC od. Komplexbeh. des akut. Schlaganf.	1,907	-	16,8	5	0,300	33	0,075	0,101	-	-	1,0995
	M	Herzinsuffizienz und Schock ohne äuß. schw. CC od. ohne Dialyse, ohne kompliz. Diagnose, ohne kompliz. Konst., ohne best. hochaufl. Beh., mehr als 1 Belegungstag, ohne best. akut. Nierenvers. od. ohne äuß. schw. CC. ohne Komplexbeh. des akut. Schlaganf.	0,681	-	7,9	2	0,221	16	0,059	0,075	-	-	0,7916
	M	Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere CC oder ohne Dialyse, ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmte hochaufländige Behandlung, ein Belegungstag	0,215	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,2871
	M	Venenthrombose mit äußerst schweren CC	1,196	-	12,7	3	0,290	28	0,064	0,085	-	-	0,8289
	M	Venenthrombose ohne äußerst schwere CC	0,470	-	4,4	1	0,264	10	0,072	0,083	-	-	0,7301
	M	Hautulkus bei Kreislauferkrankungen	0,651	-	7,6	2	0,214	15	0,059	0,074	-	-	0,7342
	M	Periphere Gefäßkrankheiten mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / 184 Aufwandpunkte	2,111	-	17,4	5	0,341	33	0,082	0,111	-	-	1,2757
	M	Periphere Gefäßkrankheiten ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne intensivmedizinisch Komplexbehandlung > 196 / 184 / 184 Aufwandpunkte	0,605	-	5,9	1	0,313	14	0,068	0,083	-	-	0,8172
	M	Koronararteriosklerose mit äußerst schweren CC	1,280	-	15,3	4	0,250	29	0,057	0,076	-	-	0,9972
	M	Koronararteriosklerose ohne äußerst schwere CC	0,438	-	3,7	1	0,239	9	0,080	0,09	-	-	0,7181
	M	Hypertonie mit komplizierender Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmter hochaufländiger / mäßig aufwendiger / aufwendiger Behandlung	0,892	-	8,9	2	0,285	20	0,067	0,086	-	-	0,8350

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
F67B	M	Hypertonie ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte hochaufwendige / mäßig aufwendige / aufwendige Behandlung, bei primärer Überfunktion von Nebenschilddrüse oder Nebenniere oder Alter < 18 Jahre	0,481	-	3,6	1	0,247	8	0,092	0,103	-	-	1,0465
F67C	M	Hypertonie ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte hochaufwendige / mäßig aufwendige / aufwendige Behandlung, ohne primäre Überfunktion von Nebenschilddrüse oder Nebenniere, Alter > 17 Jahre	0,382	-	3,6	1	0,185	8	0,073	0,082	-	-	0,7041
F68A	M	Angeborene Herzkrankheit, Alter < 6 Jahre oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / - / - Aufwandspunkte oder Alter < 16 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	0,703	-	5,1	1	0,419	13	0,137	0,114	-	-	1,7356
F68B	M	Angeborene Herzkrankheit ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / - / - Aufwandspunkte, Alter > 5 Jahre und Alter < 16 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter > 15 Jahre	0,521	-	3,6	1	0,240	9	0,096	0,107	-	-	1,2631
F69A	M	Herzklappenerkrankungen mit äußerst schweren oder schweren CC	1,363	-	12,7	3	0,313	26	0,069	0,091	-	-	0,9286
F69B	M	Herzklappenerkrankungen ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,482	-	4,6	1	0,260	11	0,071	0,083	-	-	0,7476
F70A	M	Schwere Arrhythmie und Herzstillstand mit äußerst schweren CC	1,692	-	12,2	3	0,410	23	0,094	0,124	-	-	1,3174
F70B	M	Schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äußerst schwere CC	0,560	-	4,8	1	0,381	11	0,080	0,095	-	-	0,9997
F71A	M	Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleistungsstörungen mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag oder mit Kathetergestützter elektrophysiologischer Untersuchung des Herzens oder bestimmter hochaufwendiger Behandlung	1,201	-	12,0	3	0,285	24	0,066	0,088	-	-	0,9637
F71B	M	Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleistungsstörungen ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, ohne Kathetergestützte elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, ohne bestimmte hochaufwendige Behandlung	0,392	-	3,5	1	0,190	8	0,075	0,084	-	-	0,8049
F72A	M	Angina pectoris mit äußerst schweren CC	1,332	-	11,6	3	0,297	22	0,072	0,094	-	-	1,0093
F72B	M	Angina pectoris ohne äußerst schwere CC	0,379	-	3,3	1	0,163	7	0,080	0,087	-	-	0,7444
F73A	M	Synkope und Kollaps, Alter < 14 Jahre, ein Belegungstag	0,241	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,5491
F73B	M	Synkope und Kollaps, Alter > 13 Jahre oder mehr als ein Belegungstag	0,454	-	3,9	1	0,224	9	0,081	0,092	-	-	0,7817
F74Z	M	Thoraxschmerz und sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems	0,343	-	2,8	1	0,155	6	0,086	0,09	-	-	0,8044
F75A	M	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag	2,051	-	16,5	4	0,372	31	0,079	0,106	-	-	0,9847
F75B	M	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, Alter < 10 Jahre oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC	1,028	-	6,3	1	0,737	17	0,137	0,118	-	-	1,6271
F75C	M	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre und Alter < 16 Jahre, ohne schwere CC oder Alter > 15	0,734	-	5,7	1	0,436	14	0,077	0,094	-	-	0,8276
F77Z	M	Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems	2,446	-	25,0	-	-	43	0,060	0,083	-	-	0,9462
F95A	O	Interventioneller Septumverschluss oder Verschluss einer paravalvulären Leckage mit einem kardialen Okkluder, Alter < 18 Jahre oder Vorhofoherverschluss	2,014	-	4,5	1	0,150	11	0,074	0,087	-	-	0,9793
F95B	O	Interventioneller Septumverschluss oder Verschluss einer paravalvulären Leckage mit einem kardialen Okkluder, Alter > 17 Jahre, ohne Vorhofoherverschluss	1,766	-	4,0	1	0,041	9	0,081	0,092	-	-	0,9839
F98A	O	Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen ohne minimalinvasiven Eingriff an mehreren Herzklappen, mit hochkomplexen Eingriff oder komplexer Diagnose oder Alter > 30 Jahre oder Implantation eines Wachstumsstents	6,889	-	11,4	3	0,358	25	0,088	0,116	-	-	1,2995
F98B	O	Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen ohne minimalinvasiven Eingriff an mehreren Herzklappen, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 29 Jahre, ohne Implantation eines Wachstumsstents, mit sehr komplexem Eingriff	4,995	-	8,0	2	0,317	16	0,084	0,106	-	-	1,0992
F98C	O	Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen ohne minimalinvasiven Eingriff an mehreren Herzklappen, ohne hochkomplexe Eingriffe, ohne komplexe Diagnose, Alter > 29 Jahre, ohne Implantation eines Wachstumsstents, ohne sehr komplexen Eingriff	6,927	-	7,7	2	0,252	19	0,069	0,087	-	-	0,9520

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane													
G01Z	O	Evisceration des kleinen Beckens	5,324	-	19,2	5	0,418	37	0,131	0,124	-	-	1,1544
G02A	O	Bestimmte Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeb. Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder sehr komplexe Eingriffe an Dün- und Dickdarm, Alter < 10 Jahre oder best. Eingriffe an Dün- und Dickdarm mit kompliz. Diagnose, mit bestimmten kompliz. Faktoren	3,945	-	18,5	5	0,373	36	0,085	0,115	-	-	1,1491
G02B	O	Bestimmte komplexe Eingriffe an Dün- und Dickdarm oder andere Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeb. Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder bestimmte Eingriffe an Dün- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne bestimmte komplizierende Faktoren	2,799	-	13,3	3	0,358	26	0,075	0,1	-	-	0,9326
G02C	O	Andere komplexe Eingriffe an Dün- und Dickdarm oder andere Eingriffe an Dün- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre	2,274	-	11,2	3	0,295	23	0,073	0,096	-	-	0,9301
G03A	O	Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Dün- und Dickdarm oder an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur mit hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandspkt.	5,586	-	18,5	5	0,457	36	0,148	0,141	-	-	1,3569
G03B	O	Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandspkt., mit komplexem Eingriff	4,260	-	15,4	4	0,410	29	0,093	0,125	-	-	1,1951
G03C	O	Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandspkt., ohne komplexen Eingriff	3,703	-	14,1	4	0,356	27	0,089	0,118	-	-	1,1395
G04Z	O	Adhäsiose am Peritoneum, Alter < 4 Jahre od. mit äuß. schw. od. schw. CC oder kleine Eingriffe an Dün- und Dickdarm oder best. Eingriffe an abd. Gefäßen mit äuß. schw. CC oder Implantation eines Antireflux-Stimulationssystems od. best. Gastrektomie	3,918	-	19,9	6	0,348	37	0,086	0,116	-	-	1,1402
G07A	O	Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiose bei Peritonitis mit äuß. schw. od. schw. CC od. kl. Eingr. an Dün- / Dickdarm od. an abdom. Gefäßen, oh. äuß. schw. CC od. best. Anorektoplastik, Alter < 10 Jahre od. mit best. Eingr. an abdominalen Gefäßen	1,988	-	8,5	2	0,425	18	0,105	0,134	-	-	1,2920
G07B	O	Appendekt. od. laparoskop. Adhäsiose bei Peritonitis mit äuß. schw. od. schw. CC od. kl. Eingr. an Dün- / Dickdarm, oh. äuß. schw. CC od. best. Anorektopl., Alt. > 9 J. u. Alt. < 16 J. od. mit laparoskop. Adhäsiose od. Rektopexie od. best. Magenexz.	1,724	-	7,5	2	0,264	16	0,074	0,093	-	-	0,9557
G07C	O	Appendektomie bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dün- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Anorektoplastik, Alter > 15 Jahre, ohne laparoskopische Adhäsiose, ohne Rektopexie	1,255	-	7,0	1	0,560	15	0,067	0,083	-	-	0,7656
G08A	O	Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, mit äußerst schweren CC	3,765	-	17,5	5	0,353	34	0,085	0,114	-	-	1,1274
G08B	O	Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, ohne äußerst schwere CC	1,215	-	4,7	1	0,435	10	0,065	0,076	-	-	0,7568
G09Z	O	Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis oder andere kleine Eingriffe an Dün- und Dickdarm	1,044	-	3,5	1	0,281	8	0,074	0,082	-	-	0,9834
G10Z	O	Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System, Pankreas, Niere und Milz	2,981	-	12,8	3	0,375	25	0,082	0,109	-	-	1,0117
G11A	O	Pyloromyotomie oder Anoprostoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter außer bei Analissuren und Hämorrhoiden, Alter > 6 Jahre	1,155	-	5,1	1	0,336	10	0,093	0,111	-	-	1,6566
G11B	O	Pyloromyotomie oder Anoprostoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter außer bei Analissuren und Hämorrhoiden, Alter > 5 Jahre	0,715	-	3,8	1	0,295	9	0,067	0,076	-	-	0,7831
G12A	O	Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit komplexer OR-Prozedur oder mit mäßig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre	2,872	-	11,9	3	0,389	27	0,091	0,12	-	-	1,1285
G12B	O	Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit mäßig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre	2,041	-	13,7	4	0,271	29	0,069	0,092	-	-	0,8846
G12C	O	Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit wenig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag	1,503	-	11,5	3	0,281	24	0,068	0,09	-	-	0,8648

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
G12D	O	Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, mit bestimmtem Eingriff oder Alter < 14 Jahre oder bei bösartiger Neubildung der Verdauungsorgane	1,236	-	9,5	2	0,321	21	0,071	0,092	-	-	0,8044
G12E	O	Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmten Eingriff, Alter > 13 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung der Verdauungsorgane	0,910	-	4,6	1	0,341	11	0,076	0,089	-	-	0,8766
G13A	O	Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane ohne Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems	1,059	-	2,3	1	0,120	4	0,075	0,074	-	-	0,9088
G13B	O	Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems	1,278	-	2,3	1	0,066	4	0,080	0,079	-	-	0,8759
G14Z	O	Geriatrische fröhrehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	3,460	-	27,8	-	-	44	0,062	0,085	-	-	0,8559
G15Z	O	Strahlentherapie mit großem abdominellen Eingriff	5,000	-	29,8	9	0,348	48	0,140	0,113	-	-	0,8651
G16A	O	Komplexe Rektumresektion od. Rektumres. m. best. Eingr. od. kompl. Diagnose od. mehrz. Enterostomaanlage und -rückverlagerung, m. kompliz. Konstell. od. plast. Rekonstruktion m. myokut. Lappen od. IntK > 196/ 368/- P. od. endorektale Vakuumtherapie	6,344	-	28,9	9	0,326	47	0,079	0,109	-	-	1,1052
G16B	O	Komplexe Rektumresektion od. andere Rektumres. mit best. Eingr. od. kompl. Diag. od. mehrz. Enterostomaanlage u. -rückverlagerung, ohne kompliz. Konstell. od. plast. Rekonstruktion m. myokut. Lappen od. IntK > 196/ 368/- P. ohne endorekt. Vakuumtherapie	3,654	-	15,1	4	0,324	30	0,075	0,101	-	-	0,9310
G17A	O	Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analosphinkters, bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre	3,013	-	10,9	3	0,293	22	0,075	0,099	-	-	0,8723
G17B	O	Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analosphinkters, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre	2,398	-	9,6	2	0,313	20	0,068	0,088	-	-	0,8531
G18A	O	Bestimmte Eingriffe an Dünnd- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm oder an abdominalen Gefäßen mit bestimmtem hochkomplexem Eingriff oder Diagnose oder mit endorektaler Vakuumtherapie	4,115	-	18,7	5	0,364	36	0,082	0,111	-	-	1,0695
G18B	O	Bestimmte Eingriffe an Dünnd- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm oder an abdominalen Gefäßen mit bestimmter sehr komplexer Prozedur oder Diagnose	2,537	-	11,7	3	0,314	24	0,075	0,099	-	-	0,9220
G18C	O	Bestimmte Eingriffe an Dünnd- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff	2,072	-	9,7	2	0,308	20	0,067	0,086	-	-	0,8235
G18D	O	Bestimmte Eingriffe an Dünnd- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff	1,561	-	7,6	2	0,268	17	0,074	0,093	-	-	0,9009
G19A	O	Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehbildung oder Alter > 1 Jahr, mit komplizierender Konstellation oder bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre ohne bestimmte Operationen an Pharynx oder Magenband	3,009	-	13,8	4	0,321	29	0,082	0,109	-	-	1,0311
G19B	O	Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff	2,031	-	9,2	2	0,332	20	0,076	0,098	-	-	0,9757
G19C	O	Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff	1,343	-	4,8	1	0,412	11	0,069	0,081	-	-	0,8353
G21A	O	Best. kompl. Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter > 3 J., ohne auß. schw. oder schw. CC od. andere Eingriffe am Darm u. Enterostoma od. best. Eingriffe am Pharynx od. Verschluss Darmfistel m. auß. schw. CC od. aufw. Eingriff am Darm oder Alter < 16 Jahre	1,644	-	8,3	2	0,280	17	0,071	0,091	-	-	0,8898
G21B	O	Andere Eingriffe am Darm und Enterostoma oder bestimmte Eingriffe am Pharynx oder Verschluss Darmfistel ohne außerst schwere CC, ohne aufwendigen Eingriff am Darm, Alter > 15 Jahre	0,844	-	4,7	1	0,380	11	0,064	0,076	-	-	0,7706
G22A	O	Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit außerst schweren oder schweren CC, Alter < 6 Jahre oder bei bösartiger Neubildung	1,550	-	7,6	2	0,294	16	0,081	0,102	-	-	1,1472
G22B	O	Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit außerst schweren oder schweren CC, Alter > 5 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung, mit laparoskopischer Adhäsiolyse oder sekundärer Appendektomie oder Alter < 16 Jahre	1,351	-	6,5	1	0,357	14	0,077	0,095	-	-	1,0444

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
G22C	O	Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 15 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung, ohne laparoskopische Adhäsiolyse, ohne sekundäre Appendektomie	1,034	-	5,0	1	0,258	10	0,073	0,086	-	-	0,7200
G23A	O	Appendektomie oder andere komplexe oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung oder Endometriose am Darm	0,927	-	3,5	1	0,160	7	0,085	0,094	-	-	0,9972
G23B	O	Appendektomie oder andere komplexe oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung oder Endometriose am Darm	0,848	-	3,7	1	0,150	7	0,077	0,086	-	-	0,7926
G24A	O	Eingriffe bei Hernien mit plastischer Rekonstruktion der Bauchwand oder bestimmte partielle Resektion des Dickdarmes	1,205	-	4,5	1	0,216	9	0,068	0,079	-	-	0,7587
G24B	O	Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, mit beidseitigen oder komplexem Eingriff oder Alter < 14 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	1,027	-	3,8	1	0,316	8	0,070	0,079	-	-	0,8791
G24C	O	Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexem Eingriff, Alter > 13 Jahre und Alter < 18 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,728	-	2,3	1	0,267	4	0,097	0,096	-	-	1,0992
G24D	O	Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexem Eingriff, Alter > 17 Jahre	0,940	-	4,4	1	0,257	10	0,067	0,078	-	-	0,8132
G26A	O	Andere Eingriffe am Anus oder Anoprotokoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter < 18 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit kleinem Eingriff am Rektum	0,756	-	4,2	1	0,330	10	0,074	0,085	-	-	0,9128
G26B	O	Andere Eingriffe am Anus oder Anoprotokoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter > 17 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne kleinen Eingriff am Rektum	0,615	-	3,6	1	0,203	8	0,068	0,076	-	-	0,8207
G27A	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen, mit äußerst schweren CC	5,443	-	42,7	13	0,344	61	0,167	0,11	-	x	0,8857
G27B	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen, ohne äußerst schwere CC	2,472	-	19,2	5	0,402	37	0,125	0,119	-	x	0,7296
G29A	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen	1,044	-	7,1	-	-	16	0,143	0,125	-	x	0,8080
G29B	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen	0,681	-	4,1	-	-	11	0,159	0,128	-	x	0,9295
G33Z	O	Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwendiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	7,347	-	31,1	9	0,389	49	0,185	0,121	-	-	1,2204
G35Z	O	Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	10,673	-	49,7	16	0,364	68	0,125	0,122	-	-	1,2787
G36A	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane > 1470 / 1380 / - Aufwandpunkte oder > 1176 / 1104 / 1104 und < 1471 / 1381 / - Aufwandpunkte oder mit endoösophagealer Vakuumtherapie, mit aufwendigem Eingriff	13,216	-	40,6	13	0,726	59	0,250	-	x	x	2,6726
G36B	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandpunkte und < 1471 / 1381 / - Aufwandpunkte oder mit endoösophagealer Vakuumtherapie, ohne aufwendigen Eingriff	10,494	-	34,5	11	0,691	53	0,240	-	x	x	2,6007
G36C	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 / - Aufwandpunkte und < 1177 / 1105 / - Aufwandpunkte bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	7,250	-	25,2	7	0,710	43	0,225	-	x	x	2,3841
G37Z	O	Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	4,701	-	16,9	5	0,384	32	0,096	0,129	-	-	1,1701
G38Z	O	Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane oder mehrzeitiger komplexer Eingriff am Gastrointestinaltrakt und anderem Organystem	6,395	-	24,0	7	0,490	42	0,177	0,157	-	-	1,3762
G40A	A	Bestimmte komplizierende Konstellation mit bestimmtem endoskopischen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	3,931	-	25,3	7	0,437	43	0,097	0,133	-	-	1,1880
G40B	A	Andere komplizierende Konstellation mit bestimmtem endoskopischen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	2,947	-	17,1	5	0,415	34	0,102	0,137	-	-	1,2214

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
G46A	A	Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit äußerst schweren CC oder mit schweren CC oder andere Gastroskopie bei schw. Krankh. der Verd.organe, mit äußerst schweren CC, Alter < 15 Jahre, mehr als ein BT	2,201	-	16,1	4	0,369	31	0,080	0,108	-	-	1,1467
G46B	A	Komplexe therapeutische Gastroskopie mit schw. CC od. and. Gastroskopie mit äuß. schw. CC, bei schw. Krankh. der Verd.organe, Alter > 14 J., mehr als 1 BT od. best. Gastroskopie, Alter < 15 J. od. mit kompliz. Faktoren od. ERCP mit and. endoskop. Eingr.	1,714	-	12,8	3	0,349	27	0,076	0,101	-	-	0,9907
G46C	A	Verschiedenartige komplexe und andere Gastroskopie, ohne komplexe therapeutische Gastroskopie bei schw. Krankheiten der Verdauungsorgane und äuß. schw. oder schw. CC, ohne bestimmte Gastroskopie mit kompliz. Faktoren, mit anderem aufwendigen Eingriff	1,081	-	6,6	1	0,566	15	0,068	0,084	-	-	0,6797
G46D	A	Verschiedenartige komplexe und andere Gastroskopie, ohne komplexe therapeutische Gastroskopie bei schw. Krankheiten der Verdauungsorgane und äuß. schw. oder schw. CC, ohne bestimmte Gastroskopie mit kompliz. Faktoren, ohne anderen aufwendigen Eingriff	0,849	-	5,4	1	0,438	13	0,069	0,083	-	-	0,7868
G47A	A	Andere Gastroskopie oder bestimmte koloskopische Eingriffe, mit bestimmter endoskopischer Maßnahme, ein Belegungstag	0,608	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0517
G47B	A	Andere Gastroskopie oder bestimmte koloskopische Eingriffe, ohne bestimmte endoskopische Maßnahme oder mehr als ein Belegungstag	0,752	-	5,1	1	0,369	12	0,074	0,088	-	-	0,7288
G48A	A	Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre oder mehrzeitige endoskopische Blutstillung, mit schwerer Darminfektion oder bei bösartiger Neubildung oder bestimmter Darminfektion mit äußerst schweren CC	1,781	-	16,7	5	0,261	33	0,066	0,089	-	-	0,8755
G48B	A	Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre oder mehrzeitige endoskopische Blutstillung, ohne schwere Darminfektion, außer bei bösartiger Neubildung od. best. Darminfektion od. ohne äußerst schwere CC	1,297	-	9,1	2	0,327	20	0,075	0,097	-	-	0,9087
G50Z	A	Komplexe therapeutische Gastroskopie und bestimmte andere Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit äußerst schweren oder schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter > 14 Jahre	1,475	-	12,3	3	0,304	27	0,069	0,091	-	-	0,9818
G52Z	A	Geriatrische fröhrehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	1,482	-	20,1	-	-	31	0,049	0,067	-	-	0,7135
G60A	M	Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag mit äußerst schweren CC oder bestimmte hochaufwendige Behandlung	1,341	-	12,8	3	0,314	26	0,069	0,091	-	x	1,0105
G60B	M	Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmte hochaufwendige Behandlung	0,483	-	4,2	1	0,201	11	0,073	0,084	-	x	0,9000
G64A	M	Entzündliche Darmerkrankung oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane, mit äußerst schweren CC oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC	2,423	-	18,3	5	0,368	35	0,084	0,114	-	-	1,1559
G64B	M	Entzündliche Darmerkrankung oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre oder ohne schwere CC	0,596	-	5,3	1	0,345	12	0,069	0,083	-	-	0,7041
G66Z	M	Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre und mit CC	0,576	-	5,2	1	0,349	12	0,071	0,085	-	-	0,7862
G67A	M	Oesophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Obstruktion des Verdauungstraktes mit bestimmten komplizierenden Faktoren	0,669	-	5,5	1	0,329	13	0,069	0,084	-	-	0,8788
G67B	M	Oesophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Obstruktion des Verdauungstraktes mit anderen komplizierenden Faktoren oder mit äußerst schweren CC	0,505	-	4,3	1	0,231	9	0,070	0,081	-	-	0,7620
G67C	M	Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne bestimmte oder andere komplizierende Faktoren, ohne äußerst schwere CC	0,427	-	3,4	1	0,190	8	0,077	0,085	-	-	0,8723
G70A	M	Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere CC, Alter < 18 Jahre oder mit komplexer Diagnose	0,874	-	7,0	1	0,457	16	0,113	0,099	-	-	1,0360
G70B	M	Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere CC, Alter > 17 Jahre, ohne komplexe Diagnose	0,651	-	5,5	1	0,365	12	0,070	0,085	-	-	0,7753
G71Z	M	Andere mäßig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane	0,503	-	3,2	1	0,180	8	0,073	0,079	-	-	0,8110

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
G72A	M	Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter < 3 Jahre	0,391	-	2,4	1	0,102	5	0,141	0,099	-	-	1,4254
G72B	M	Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter > 2 Jahre oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 2 Jahre und Alter < 56 Jahre oder ohne CC	0,362	-	2,6	1	0,147	5	0,086	0,089	-	-	0,8628
G73Z	M	Gastrointestinale Blutung oder Ulkuserkrankung mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag	0,667	-	5,2	1	0,268	12	0,073	0,087	-	-	0,8420
G74Z	M	Hämorrhoiden oder andere wenig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane	0,433	-	3,1	1	0,198	7	0,075	0,081	-	-	0,8175
G77A	M	Bestimmte Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	1,812	-	19,8	6	0,248	34	0,062	0,084	-	-	0,9756
G77B	M	Andere Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	1,122	-	12,7	-	-	21	0,059	0,079	-	-	0,9677

MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

H01A	O	Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit großem Eingriff oder Strahlentherapie oder komplexer Eingriff an Gallenblase und Gallenwegen, Alter < 14 J., mit kompl. Eingriff oder intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - P.	6,498	-	23,2	7	0,474	41	0,188	0,157	-	-	1,4861
H01B	O	Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit großem Eingriff oder Strahlentherapie oder komplexer Eingriff an Gallenblase und Gallenwegen, Alter < 14 J., ohne kompl. Eingriff, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - P.	4,291	-	16,9	5	0,368	32	0,164	0,123	-	-	1,0800
H02A	O	Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen, Alter > 13 Jahre, bei bösartiger Neubildung oder mit bestimmter biliodigestiver Anastomose	3,692	-	16,2	4	0,377	32	0,081	0,11	-	-	0,9183
H02B	O	Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen, Alter > 13 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung, ohne bestimmte biliodigestive Anastomose	3,291	-	15,6	4	0,318	30	0,071	0,096	-	-	0,9001
H05Z	O	Laparotomie und mäßig komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen	2,458	-	11,8	3	0,332	25	0,079	0,104	-	-	0,9469
H06A	O	Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas mit aufwendigem Eingriff und bestimmten komplizierenden Faktoren	3,118	-	15,3	4	0,363	30	0,083	0,111	-	-	1,0079
H06B	O	Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas mit bestimmtem Eingriff und komplexer Diagnose, Dialyse, komplexer OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation	1,830	-	15,0	4	0,332	30	0,077	0,104	-	-	0,9475
H06C	O	Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas ohne bestimmten Eingriff und komplexe Diagnose, Dialyse, komplexe OR-Prozedur oder komplizierende Konstellation	0,965	-	7,0	1	0,392	18	0,083	0,103	-	-	0,7831
H07A	O	Cholezystektomie und wenig komplexe Eingriffe an Gallenblase, Gallenwegen, Leber mit sehr komplexer Diagnose oder komplizierender Konstellation	2,616	-	11,3	3	0,332	24	0,082	0,108	-	-	1,0056
H07B	O	Cholezystektomie und wenig komplexe Eingriffe an Gallenblase, Gallenwegen, Leber ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation	1,656	-	8,3	2	0,283	18	0,072	0,092	-	-	0,8428
H08A	O	Laparoskopische Cholezystektomie oder bestimmte Eingriffe an Leber und Bauchwand mit komplexer Diagnose oder komplizierender Konstellation	1,828	-	9,2	2	0,321	20	0,073	0,094	-	-	0,8762
H08B	O	Laparoskopische Cholezystektomie oder bestimmte Eingriffe an Leber und Bauchwand, Alter < 12 Jahre oder mit endoskopischer Steinentfernung oder mit bestimmter Diagnose	1,573	-	7,9	2	0,250	16	0,066	0,084	-	-	0,6927
H08C	O	Laparoskopische Cholezystektomie oder bestimmte Eingriffe an Leber und Bauchwand, Alter > 11 Jahre	0,944	-	4,3	1	0,388	9	0,069	0,08	-	-	0,7433
H09A	O	Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne großen Eingriff, ohne Strahlentherapie, mit bestimmtem Eingriff mit äußerst schweren CC, ohne aufwendiger Eingriff am Dünndarm mit bestimmten komplizierenden Faktoren	5,817	-	25,6	8	0,392	44	0,157	0,133	-	-	1,1451
H09B	O	Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne großen Eingriff, ohne Strahlentherapie, ohne bestimmten Eingriff oder ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendiger Eingriff am Dünndarm mit bestimmten komplizierenden Faktoren	2,362	-	8,5	2	0,375	18	0,092	0,118	-	-	0,9267
H12A	O	Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System oder Eingriffe an abdominalen oder pelvinen Gefäßen mit äußerst schweren CC	4,326	-	27,1	8	0,353	45	0,082	0,113	-	-	1,0380
H12B	O	Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System oder Eingriffe an abdominalen oder pelvinen Gefäßen ohne äußerst schwere CC, mit komplexem Eingriff	2,817	-	17,0	5	0,272	33	0,067	0,091	-	-	0,7777

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
H12C	O	Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System oder Eingriffe an abdominalen oder pelvinen Gefäßen ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff	1,599	-	11,7	3	0,291	25	0,069	0,091	-	-	0,7692
H15Z	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen	2,703	-	19,5	5	0,438	35	0,135	0,128	-	x	0,7340
H16A	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen	1,471	-	10,3	2	0,476	23	0,138	0,126	-	x	0,8297
H16B	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen	0,744	-	3,0	1	0,025	8	0,248	0,186	-	x	0,9643
H29Z	O	Bestimmte selektive Embolisation oder SIRT	1,207	-	3,6	1	0,272	9	0,217	0,244	-	-	0,9587
H33Z	O	Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas	7,417	-	28,6	9	0,411	47	0,193	0,139	-	-	1,3171
H36A	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980 / 828 / - Aufwandpunkte bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas	8,323	-	29,7	9	0,725	48	0,244	-	x	x	2,6371
H36B	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 und < 981 / 829 / - Aufwandpunkte bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas	5,888	-	25,1	7	0,655	43	0,209	-	x	x	2,2335
H38A	O	Bestimmte komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas	9,933	-	32,8	10	0,576	51	0,236	0,188	-	-	1,8887
H38B	O	Andere komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas	7,356	-	24,8	7	0,551	43	0,125	0,171	-	-	1,4961
H40A	A	Endoskopische Eingriffe bei Oosphagusvarizenblutung mit äußerst schweren CC	2,064	-	13,3	3	0,454	29	0,096	0,127	-	-	1,2886
H40B	A	Endoskopische Eingriffe bei Oosphagusvarizenblutung ohne äußerst schwere CC	1,060	-	7,0	1	0,617	15	0,087	0,109	-	-	1,0537
H41A	A	Bestimmte ERCP mit äußerst schweren CC oder mit schweren CC oder komplexer Eingriff oder Alter < 16 Jahre, mit komplexer Prozedur, mit Zugang durch retrograde Endoskopie	3,762	-	25,4	7	0,334	43	0,074	0,101	-	-	0,9620
H41B	A	Bestimmte ERCP mit schweren CC oder komplexer Eingriff oder Alter < 16 Jahre, mit komplexer Prozedur, ohne Zugang durch retrograde Endoskopie	2,286	-	15,3	4	0,295	31	0,067	0,091	-	-	0,7670
H41C	A	Bestimmte ERCP mit schweren CC oder komplexem Eingriff oder Alter < 16 J. oder andere ERCP mit Radiofrequenzablation und endoskopischer Stentimplantation oder andere aufwendige ERCP oder bestimmter endoskopischer Eingriff mit bestimmter BNB	1,454	-	10,3	2	0,323	22	0,066	0,086	-	-	0,7533
H41D	A	Andere aufwendige ERCP oder bestimmter endoskopischer Eingriff ohne bestimmte BNB	0,946	-	6,3	1	0,487	13	0,064	0,079	-	-	0,6823
H41E	A	Andere ERCP ohne bestimmte oder andere aufwendige ERCP, Alter > 15 Jahre, mit bestimmter BNB oder bestimmter Pankreatitis	0,847	-	6,2	1	0,448	14	0,069	0,085	-	-	0,6947
H41F	A	Andere ERCP ohne bestimmte oder andere aufwendige ERCP, Alter > 15 Jahre, ohne bestimmte BNB oder bestimmte Pankreatitis	0,705	-	5,2	1	0,295	11	0,067	0,081	-	-	0,6706
H44Z	A	Geriatrische fröhrehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas	1,466	-	19,9	-	-	30	0,049	0,067	-	-	0,6922
H60Z	M	Leberzirrhose und bestimzte nichtinfektiöse Hepatitiden mit äußerst schweren CC oder komplizierende Konstellation bei bestimmten Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas	1,902	-	14,7	4	0,359	30	0,085	0,114	-	-	1,1466
H61A	M	Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC	1,310	-	12,6	3	0,307	26	0,068	0,09	-	x	0,9659
H61B	M	Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter < 18 Jahre oder mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit Pfortaderthrombose	0,720	-	5,8	1	0,332	14	0,115	0,098	-	x	0,8540
H61C	M	Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter > 17 Jahre	0,561	-	4,8	1	0,299	12	0,075	0,089	-	x	0,8634
H62A	M	Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung oder Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre oder Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen, Alter < 10 Jahre	0,635	-	4,4	1	0,298	11	0,138	0,112	-	-	1,1961
H62B	M	Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung, mit akuter Pankreatitis mit Organkomplikation oder Leberzirrhose oder bestimmter nichtinfektiöser Hepatitis, Alter > 15 Jahre	0,728	-	6,7	1	0,471	16	0,069	0,085	-	-	0,7626
H62C	M	Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung, ohne akute Pankreatitis mit Organkomplikation, ohne Leberzirrhose, ohne bestimmte nichtinfektiöse Hepatitis, Alter > 15 Jahre	0,518	-	5,2	1	0,289	11	0,066	0,079	-	-	0,7075

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungs- relation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
H63A	M	Erkrankungen der Leber auß. bösart. Neubild., Leberzirr. u. best. nichtinfekt. Hepatitiden u. best. Erkrank. der Gallenwege, mehr als ein Belegungstag, mit kompl. Diag. u. äuß. schw. o. schw. CC od. kompl. Diag. od. äuß. schw. o. schw. CC, Alter < 1 J.	1,640	-	12,8	3	0,382	27	0,084	0,111	-	-	1,0571
H63B	M	Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden und best. Erkrankungen der Gallenwege, mehr als ein Belegungstag, mit kompl. Diagnose oder äuß. schw. o. schw. CC oder Leberbiopsie, Alter < 18 J.	1,025	-	8,4	2	0,304	18	0,076	0,097	-	-	0,8348
H63C	M	Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden und bestimmte Erkrankungen der Gallenwege, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose und ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,581	-	5,1	1	0,322	11	0,076	0,09	-	-	0,7228
H64Z	M	Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen	0,484	-	4,5	1	0,278	10	0,070	0,082	-	-	0,7548
H77Z	M	Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas	2,018	-	18,0	-	-	35	0,069	0,093	-	-	1,0043
H78Z	M	Bestimmte komplizierende Konstellation bei bestimmten Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas	4,852	-	29,1	9	0,411	47	0,156	0,136	-	-	1,2701
MDC 08 Krankheiten und Störungen a) Muskel-Skelett-System und Bindegewebe													
I01Z	O	Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit komplexer Diagnose	4,487	-	28,4	8	0,276	46	0,061	0,085	-	-	0,8018
I02A	O	Großflächige Gewebe- / Hauttransplantation außer an der Hand, mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit schwerem Weichteilschaden, mit äußerst schweren CC und komplexer OR-Prozedur	12,333	-	54,5	17	0,362	72	0,177	0,118	-	-	1,1515
I02B	O	Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation m. kompliz. Konst., Eingr. an mehr. Lokal. od. schw. Weichteilsch., m. äuß. schw. CC od. kompl. OR-Proz. od. mit hochkompl. Gewebe-Tx od. Vakuumbeh. od. BNB u. kompl. OR-Proz. od. kompl. Gewebe-Tx m. äuß. schw. CC	7,944	-	43,5	13	0,309	61	0,070	0,097	-	-	1,0103
I02C	O	Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation außer an der Hand, mit kompliz. Konst., Eingriff an mehreren Lokalisationen oder schw. Weichteilschaden, bei BNB und kompl. OR-Proz. m. äußerst schweren oder schweren CC od. komplexer Gewebe-Tx m. äußerst schweren CC	6,137	-	34,1	10	0,332	52	0,075	0,104	-	-	1,0255
I02D	O	Kleinfächige oder großflächige Gewebe- / Hauttransplantation außer an der Hand, mit äußerst schweren CC	4,479	-	27,8	8	0,322	46	0,073	0,101	-	-	1,0221
I03A	O	Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompl. Diagnose od. Arthrodes od. Alter < 16 Jahre oder beidseitige od. mehrere gr. Eingr. an Gelenken der unt. Extr. mit kompl. Eingriff, mit äuß. schw. CC oder mehrzeitigem Wechsel oder Eingr. an mehr. Lok.	5,820	-	35,0	11	0,281	53	0,068	0,094	-	-	0,9869
I03B	O	Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompl. Diagnose od. Arthrodes od. Alter < 16 Jahre oder beidseitige od. mehrere gr. Eingr. an Gelenken der unt. Extr. mit kompl. Eingriff, ohne äuß. schw. CC, ohne mehrzeit. Wechsel, ohne Eingr. an mehr. Lok.	2,735	-	16,1	4	0,287	31	0,062	0,084	-	-	0,7993
I04Z	O	Implantation, Wechsel oder Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk mit komplizierender Diagnose oder Arthrodes oder Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation oder periprothetische Fraktur an der Schulter oder am Knie	3,015	-	15,1	4	0,281	29	0,065	0,087	-	-	0,8195
I05A	O	Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodes, ohne komplexe Eingriff, mit äußerst schweren CC	3,843	-	23,9	7	0,330	42	0,077	0,106	-	-	1,0799
I05B	O	Implantation oder Wechsel einer inversen Endoprothese am Schultergelenk oder Implantation einer Sprunggelenkendoprothese	1,923	-	6,2	1	0,289	13	0,065	0,08	-	-	0,7960
I05C	O	Anderer größerer Gelenkersatz ohne Implantation oder Wechsel einer inversen Endoprothese am Schultergelenk, ohne Implantation einer Sprunggelenkendoprothese	1,676	-	5,1	1	0,243	10	0,067	0,08	-	-	0,7786
I06A	O	Komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule mit hochkomplexem Korrektureingriff oder bestimmtem mehrzeitigen Eingriff oder mit Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit komplizierender Konstellation oder bei Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren CC	7,055	-	25,6	8	0,359	44	0,088	0,121	-	-	1,2573

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I06B	O	Komplexe Eingriffe an Wirbelsäule, Kopf und Hals mit sehr komplexem Eingriff bei schwerer entzündlicher Erkrankung oder bestimmte bösartige Neubildung am Knochen oder Alter < 19 Jahre	4,243	-	9,7	2	0,422	19	0,131	0,119	-	-	1,2672
I06C	O	Komplexe Eingriffe an Wirbelsäule, Kopf und Hals, Alter > 18 Jahre, ohne Para-/Tetraplegie oder ohne äußerst schwere CC, ohne bösartige Neubildung am Knochen, mit bestimmtem Eingriff ohne schwere entzündliche Erkrankung oder ohne bestimmten Eingriff	3,726	-	11,7	3	0,313	24	0,075	0,098	-	-	0,9342
I07A	O	Amputation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit komplexer Amputation oder bei bestimmter bösartigen Neubildung oder Alter < 18 Jahre	2,175	-	15,7	4	0,284	31	0,063	0,085	-	-	0,8660
I07B	O	Bestimmte Amputation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe ohne komplexe Amputation, außer bei bestimmter bösartigen Neubildung, Alter > 17 Jahre	1,985	-	16,2	4	0,273	31	0,059	0,08	-	-	0,7727
I08A	O	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit hochkomplexem Eingriff bei Beckenfraktur, mit bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren CC oder mit weiteren komplizierenden Faktoren	4,987	-	25,6	8	0,330	44	0,081	0,112	-	-	1,1089
I08B	O	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit sehr komplexem Eingriff oder äußerst schweren CC oder bei komplexer Diagnose oder Ersatz des Hüftgelenkes mit Eingriff an oberer Extremität oder Wirbelsäule mit bestimmten komplizierenden Faktoren	4,400	-	24,3	7	0,325	42	0,075	0,103	-	-	1,0475
I08C	O	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit Einbringen von Abstandshaltern od. and. komplexen Eingriffen od. äuß. schw. CC od. bei kompl. Diagnose od. Ersatz des Hüftgelenks mit Eingriff an oberer Extremität od. Wirbelsäule ohne best. kompliz. Faktoren	3,170	-	17,8	5	0,286	34	0,068	0,091	-	-	0,9357
I08D	O	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit komplexer Diagnose oder Prozedur oder äußerst schweren CC	2,745	-	15,5	4	0,302	31	0,068	0,092	-	-	0,9097
I08E	O	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC, mit bestimmten Eingriffen an Becken und Femur oder mit bestimmten komplizierenden Diagnosen	2,085	-	9,8	2	0,327	19	0,070	0,091	-	-	0,9218
I08F	O	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC, mehr als ein Belegungstag, mit bestimmten anderen Eingriffen an Hüftgelenk und Femur	1,511	-	8,2	2	0,268	17	0,069	0,088	-	-	0,8717
I08G	O	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC, mehr als ein Belegungstag, mit mäßig komplexem Eingriff	1,083	-	4,3	1	0,226	10	0,074	0,086	-	-	0,8455
I08H	O	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmten anderen Eingriff oder Alter < 12 Jahre oder Eingriff an der unteren Extremität	0,900	-	3,3	1	0,112	7	0,082	0,089	-	-	1,0759
I08I	O	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne bestimmten anderen Eingriff, Alter > 11 Jahre, ohne Eingriff an der unteren Extremität	0,687	-	2,4	1	0,035	5	0,081	0,082	-	-	1,2147
I09A	O	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit sehr komplexer Osteosynthese und äußerst schweren CC oder bestimmter Spondylodese ab 10 Segmenten oder aufwendiger intensivmedizinischer Komplexbehandlung ab 369 Punkten	6,176	-	24,9	7	0,407	43	0,091	0,125	-	-	1,2517
I09B	O	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmten expandierbaren Implantaten oder bestimmter langstreckigen Spondylodese oder mehrzeitigen komplexen Eingriffen	5,408	-	18,9	5	0,322	35	0,072	0,097	-	-	0,9394
I09C	O	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit best. kompl. Faktoren, mit Wirbelkörperersatz oder komplexer Spondylodese oder andere mehrzeitige komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule mit aufwendiger intensmed. Komplexbehandlung ab 185 Aufwandspunkten	4,769	-	18,3	5	0,336	34	0,077	0,104	-	-	1,0352
I09D	O	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit best. kompl. Faktoren, bei Frakturen der Halswirbelsäule oder sehr bösartiger Neub. des Knochens oder mit anderen mehrz. kompl. Eingriffen ohne aufwendige intensmed. Komplexbehandlung ab 185 Aufwandspunkten	4,603	-	22,3	6	0,344	40	0,076	0,103	-	-	1,0020
I09E	O	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule und best. komplizierende Faktoren oder best. Eingriffe an der WS mit best. anderen kompl. Faktoren und Eingriffe ZNS oder transpleuraler Zugang BWS oder best. langstreckige Spondylodese/Osteosynthese oder Diszitis	3,219	-	13,0	3	0,303	26	0,065	0,086	-	-	0,8198

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I09F	O	Best. Eingriffe an der Wirbelsäule, best. kompliz. Faktoren od. Alter < 16 Jahre oder knöcherne Dekompression Spinalkanal / best. Osteosynthese > 3 Segm. oder Impl. eines Schrauben-Band-Systems oder Schrauben-Stab-Systems, 1 Segment bei Diszitis	2,504	-	10,1	2	0,309	21	0,064	0,083	-	-	0,7532
I09G	O	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmten anderen kompliz. Faktoren oder mit anderen kompl. Faktoren und Frakturen Halswirbelsäule oder BNB der Wirbelsäule mit Kyphoplastie, mit Radiofrequenzablation oder komplexer Eingriff an der Wirbelsäule	2,221	-	7,3	1	0,346	15	0,067	0,084	-	-	0,7526
I09H	O	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmten anderen kompliz. Faktoren oder mit anderen kompliz. Faktoren, ohne Frakturen HWS, ohne BNB der Wirbelsäule oder ohne Kyphoplastie od. ohne Radiofrequenzabl., ohne komplexen Eingriff an der Wirbelsäule	1,604	-	6,5	1	0,308	15	0,067	0,083	-	-	0,7434
I09I	O	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule ohne komplizierende Faktoren	1,267	-	6,8	1	0,472	16	0,068	0,085	-	-	0,7394
I10A	O	Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmtem Eingriff an Rückenmark, Spinalkanal, Wirbelsäule, Rumpf mit äußerst schweren CC	4,163	-	21,3	6	0,335	39	0,077	0,105	-	-	0,9772
I10B	O	Andere Eingriffe WS m. best. kompl. Eingriffen od. Para- / Tetrapl. od. Wirbelfraktur m. best. Eingriffen oh. äuß. schw. CC od. best. andere Operationen WS m. äuß. schw. CC u. > 1 BT od. mäßig kompl. Eingriffe u. Diszitis od. Exzision spin. Tumorgewebe	2,274	-	10,9	3	0,269	24	0,069	0,09	-	-	0,7886
I10C	O	Andere Eingriffe an der Wirbelsäule bei Bandscheibeninfektion oder mit bestimmtem Eingriff an der Wirbelsäule	1,485	-	5,4	1	0,260	12	0,067	0,081	-	-	0,7342
I10D	O	Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit komplexem Eingriff an der Wirbelsäule oder mit äußerst schweren oder schweren CC ohne Bandscheibeninfektion, ohne Diszitis, ohne bestimmten anderen Eingriff an der Wirbelsäule	1,171	-	4,8	1	0,411	11	0,067	0,079	-	-	0,7325
I10E	O	Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit mäßig komplexem Eingriff, mit bestimmtem kleinen Eingriff oder wenig komplexer Eingriff, mehr als 1 Belegungstag, Alter < 18 Jahre oder mit bestimmtem anderen kleinen Eingriff ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,989	-	4,6	1	0,338	10	0,068	0,079	-	-	0,6891
I10F	O	Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmtem kleinen Eingriff oder wenig komplexer Eingriff, mehr als ein Belegungstag oder ohne bestimmten anderen kleinen Eingriff, Alter > 17 Jahre	0,938	-	4,3	1	0,347	9	0,066	0,077	-	-	0,6985
I10G	O	Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne mäßig komplexen Eingriff an der Wirbelsäule, ohne bestimmten kleinen Eingriff, ohne wenig komplexen Eingriff oder ein Belegungstag, mit anderem kleinen Eingriff	0,754	-	4,7	1	0,225	12	0,071	0,084	-	-	0,7047
I10H	O	Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne bestimmten kleinen Eingriff, ohne anderen kleinen Eingriff	0,578	-	2,6	1	0,123	6	0,075	0,077	-	-	0,8587
I11Z	O	Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität	2,057	-	6,8	1	0,360	16	0,074	0,092	-	-	0,8862
I12A	O	Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit äußerst schweren CC	3,979	-	24,6	7	0,329	43	0,075	0,103	-	-	1,0044
I12B	O	Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC, mit Revision des Kniegelenks, mit Einbringen oder Wechsel von Abstandshaltern oder Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre	2,434	-	16,6	5	0,256	31	0,064	0,087	-	-	0,7901
I12C	O	Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC, ohne Revision des Kniegelenks, ohne Einbringen oder Wechsel von Abstandshaltern, ohne Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre	1,423	-	10,4	2	0,292	22	0,059	0,077	-	-	0,6943
I13A	O	Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit komplexem Mehrfacheingriff, mit komplizierendem Eingriff an der unteren Extremität oder aufwendiger Osteosynthese	2,811	-	14,4	4	0,242	26	0,059	0,079	-	-	0,7061
I13B	O	Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit best. Mehrfacheingriff oder kompliz. Diagnose oder bei Endoprothese der oberen Extrem. od. m. Fix. ext., m. kompl. Eingr. od. schw. Weichteilsch., m. best. kompl. Osteot. od. BNB od. Alter < 18 J. mit äuß. schw. od. schw. CC	2,449	-	11,9	3	0,247	23	0,058	0,077	-	-	0,7078
I13C	O	Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit best. Mehrfacheingr. od. kompliz Diag. od. bei Endopr. der oberen Extrem. od. m. Fix. ext., m. kompl. Eingr. od. schw. Weichteilsch., m. best. kompl. Osteot. od. BNB od. Alter < 18 J. m. äuß. schw. od. schw. CC	1,882	-	8,3	2	0,249	19	0,063	0,08	-	-	0,7533

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I13D	O	Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit bestimmtem anderem Mehrfacheingriff oder komplizierender Diagnose oder bei endoprothetischem Eingriff an der oberen Extremität od. mit Fixateur externe oder mit and. kompl. Eingr. od. bei sek. BNB Knochen/-mark	1,552	-	6,6	1	0,638	15	0,064	0,079	-	-	0,7179
I13E	O	Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten od. bei Endoproth. am Knie m. kompl. Eingr. od. schw. Weichteilsch. od. Pseudarthrose od. best. Osteotom. od. best. Eingr. Knieproth. od. Epiphyseseosteodese od. bei BNB od. Alter > 17 J. od. ohne äuß. schw. od. schw. CC	1,278	-	5,2	1	0,399	12	0,066	0,079	-	-	0,7603
I13F	O	Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit bestimmtem anderem Eingriff an den Extremitäten oder bei bösartiger Neubildung oder kleiner Eingriff bei Knochen- und Gelenkinfektion oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	1,024	-	4,1	1	0,251	10	0,069	0,079	-	-	0,7639
I13G	O	Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten ohne bestimmten anderen Eingriff an den Extremitäten, außer bei bösartiger Neubildung, ohne kleinen Eingriff bei Knochen- und Gelenkinfektion oder Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,995	-	4,1	1	0,289	10	0,070	0,08	-	-	0,8105
I14Z	O	Revision eines Amputationsstumpfes	1,256	-	10,8	3	0,214	23	0,056	0,073	-	-	0,7217
I15A	O	Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel, mit bestimmtem intrakraniellen Eingriff oder komplexem Eingriff an der Mandibula, Alter < 16 Jahre	2,247	-	6,8	1	0,488	15	0,144	0,125	-	-	1,3907
I15B	O	Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel, ohne bestimmten intrakraniellen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff an der Mandibula oder Alter > 15 Jahre	1,466	-	5,6	1	0,327	13	0,081	0,099	-	-	1,0573
I16A	O	Andere Eingriffe an der Schulter und bestimmte Eingriffe an der oberen Extremität mit bestimmtem Eingriff an Schulter, Oberarm und Ellenbogen	0,839	-	2,4	1	0,145	5	0,083	0,084	-	-	0,9509
I16B	O	Andere Eingriffe an der Schulter und bestimmte Eingriffe an der oberen Extremität ohne bestimmten Eingriff an Schulter, Oberarm und Ellenbogen, mit bestimmtem anderem Eingriff an Klavikula, Schulter und Ellenbogen	0,796	-	2,7	1	0,193	6	0,084	0,088	-	-	0,9302
I16C	O	Andere Eingriffe an der Schulter und bestimmte Eingriffe an der oberen Extremität ohne bestimmten Eingriff an Schulter, Oberarm und Ellenbogen, ohne bestimmten anderen Eingriff an Klavikula, Schulter und Oberarm	0,578	-	2,3	1	0,052	4	0,079	0,079	-	-	1,0177
I17A	O	Aufwendige Operationen am Gesichtsschädel oder Alter < 16 Jahre	1,538	-	5,7	1	0,290	13	0,072	0,087	-	-	0,8388
I17B	O	Operationen am Gesichtsschädel ohne aufwendige Operationen, Alter > 15 Jahre	0,860	-	3,8	1	0,417	9	0,081	0,092	-	-	0,8391
I18A	O	Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm, Alter < 16 Jahre oder mit mäßig komplexem Eingriff oder mit beidseitigem Eingriff am Kniegelenk	0,783	-	3,2	1	0,159	8	0,074	0,08	-	-	0,8668
I18B	O	Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm, Alter > 15 Jahre, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne beidseitigen Eingriff am Kniegelenk	0,726	-	3,1	1	0,182	7	0,079	0,085	-	-	0,9086
I19A	O	Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe ohne Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems	1,210	-	2,9	1	0,074	6	0,079	0,084	-	-	0,9561
I19B	O	Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems	1,577	-	2,9	1	0,123	7	0,080	0,085	-	-	0,8208
I20A	O	Eingriffe am Fuß mit mehreren hochkomplexen Eingriffen oder Teilwechsel Endoprothese des unteren Sprunggelenks, mit hochkomplexem Eingriff und komplexer Diagnose oder bestimmter Arthrodese	1,963	-	9,1	2	0,265	20	0,061	0,078	-	-	0,7378
I20B	O	Eingriffe am Fuß mit mehreren komplexen Eingriffen od. hochkompl. Eingriff od. Teilwechsel Endoprothese d. unteren Sprunggelenks od. bei Zerebralparese od. mit kompl. Eingriff und kompl. Diagnose od. mit Eingriff an Sehnen des Rückfußes, Alter < 12 Jahre	1,494	-	6,5	1	0,804	16	0,065	0,08	-	-	0,7376
I20C	O	Eingriffe am Fuß ohne mehrere komplexe Eingriffe, ohne hochkomplexe Eingriff, mit bestimmten komplizierenden Faktoren oder Alter > 11 Jahre	1,111	-	5,2	1	0,402	13	0,065	0,078	-	-	0,7624
I20D	O	Eingriffe am Fuß ohne bestimmte komplizierende Faktoren, mit Knochentransplantation oder schwerem Weichteilschaden oder bestimmtem Eingriff am Fuß oder Kalkaneusfraktur	1,033	-	3,4	1	0,244	7	0,075	0,083	-	-	0,8675
I20E	O	Andere Eingriffe am Fuß oder chronische Polyarthritis oder Diabetes Mellitus mit Komplikationen oder Alter < 16 Jahre	0,860	-	3,2	1	0,251	7	0,076	0,083	-	-	0,9881
I20F	O	Eingriffe am Fuß ohne komplexe Eingriffe oder komplizierende Faktoren, Alter > 15 Jahre	0,684	-	2,9	1	0,147	6	0,071	0,075	-	-	0,8814

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I21Z	O	Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula	0,938	-	3,4	1	0,273	8	0,075	0,083	-	-	0,8522
I22A	O	Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit großflächiger Gewebetransplantation, mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen, schwerem Weichteilschaden oder komplexer Gewebetransplantation mit schweren CC	4,211	-	24,8	7	0,269	43	0,061	0,084	-	-	0,7717
I22B	O	Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit kleinfächiger Gewebetransplantation od. mit großflächiger Gewebetransplantation ohne kompliz. Konst., oh. Eingr. an mehreren Lokal., oh. schw. Weichteilschaden, oh. kompl. Gewebetranspl. m. schw. CC	3,303	-	23,0	7	0,252	41	0,061	0,084	-	-	0,8038
I23A	O	Andere kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen mit bestimmten kleinen Eingriffen am Knochen oder Revision mit Osteosynthese an der oberen Extremität oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	1,003	-	3,6	1	0,273	9	0,079	0,088	-	-	0,9624
I23B	O	Andere kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen mit bestimmten kleinen Eingriffen an Knochen und Weichteilen, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,768	-	2,8	1	0,188	6	0,076	0,08	-	-	0,9969
I23C	O	Andere kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen ohne bestimmte kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,566	-	2,6	1	0,095	6	0,070	0,072	-	-	0,9743
I24A	O	Arthroskopie oder andere Eingriffe an den Extremitäten oder Eingriffe am Weichteilgewebe oder Alter < 18 Jahre	0,646	-	2,8	1	0,158	7	0,081	0,086	-	-	1,0211
I24B	O	Arthroskopie oder andere Eingriffe an den Extremitäten oder Eingriffe am Weichteilgewebe ohne komplexe Eingriff, Alter > 17 Jahre	0,503	-	2,3	1	0,053	5	0,081	0,081	-	-	1,0664
I26A	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 785 / 829/- Aufwandpunkte bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe	9,414	-	32,9	10	0,697	51	0,233	-	x	x	2,3541
I26B	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandpunkte bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe oder bestimmte hochaufwendige Implantate	7,481	-	27,5	8	0,651	46	0,213	-	x	x	2,2244
I27A	O	Eingriffe am Weichteilgew. od. kleinf. Gewebe-Tx m. best. Diagn. u. best. Eingr. od. m. äuß. schw. CC od. b. BNB m. schw. CC, m. best. Diagn. u. kompl. Eingr. od. Nephrekt. od. best. BNB m. best. Eingr. Abdomen od. Thorax od. Tx e. Zehe als Fingerersatz	3,365	-	12,4	3	0,418	25	0,135	0,125	-	-	1,1928
I27B	O	Eingriffe am Weichteilgewebe oder kleinflächige Gewebe-Tx mit äußerst schweren CC oder bei BNB mit schweren CC oder mit kompliz. Faktoren, mit schweren CC oder bei BNB oder mit best. Eingr. am Weichteilgewebe, > 1 Belegungstag oder best. Eingriff	3,029	-	16,5	5	0,303	33	0,077	0,104	-	-	0,9474
I27C	O	Eingriffe am Weichteilgewebe oder kleinflächige Gewebetransplantationen mit schweren CC oder bei BNB oder mit bestimmtem Eingriff am Weichteilgewebe, mehr als ein Belegungstag oder bestimmter Eingriff ohne komplizierende Faktoren	1,460	-	7,7	2	0,266	18	0,072	0,092	-	-	0,8419
I27D	O	Bestimmte andere Eingriffe am Weichteilgewebe oder ein Belegungstag	0,950	-	3,6	1	0,277	9	0,076	0,085	-	-	0,8178
I27E	O	Bestimmte kleine Eingriffe am Weichteilgewebe oder ein Belegungstag	0,743	-	3,4	1	0,171	8	0,072	0,08	-	-	0,8589
I28A	O	Andere Eingriffe an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit bestimmter offener chirurgischer Stabilisierung der Thoraxwand oder bestimmtem Eingriff am Zwerchfell oder Alter < 18 Jahre bei bösartiger Neubildung	2,103	-	7,4	1	0,534	16	0,144	0,127	-	-	1,2808
I28B	O	Andere Eingriffe an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit komplexem Eingriff an Thorax und Abdomen oder Implantation/Wechsel best. Medikamentenpumpen oder Eingriff bei bösartiger Neubildung an Knochen und Gelenken, mehr als ein Belegungstag	1,639	-	7,8	2	0,292	19	0,079	0,1	-	-	0,8016
I28C	O	Andere Eingriffe an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit bestimmtem Eingriff an Knochen, Weichteilen oder Bindegewebe, mehr als ein Belegungstag oder Alter < 10 Jahre	1,623	-	11,4	3	0,291	25	0,072	0,094	-	-	0,7897
I28D	O	Andere Eingriffe an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit mäßig komplexem Eingriff, mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre	1,111	-	8,0	2	0,274	17	0,072	0,092	-	-	0,7171
I28E	O	Andere Eingriffe an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, ohne bestimmte, mäßig komplexe und komplexe Eingriffe, Alter > 9 Jahre oder ein Belegungstag	0,903	-	5,2	1	0,311	13	0,068	0,081	-	-	0,8031
I29A	O	Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula, bei komplizierender Diagnose oder Eingriff an mehreren Lokalisationen	1,230	-	3,4	1	0,289	8	0,075	0,083	-	-	0,8416

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I29B	O	Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder best. Osteosynthesen an der Klavikula ohne kompliz. Diagnose, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen oder sonst. arthroskopische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette mit bestimmten Eingriffen an der Schulter	0,972	-	2,6	1	0,195	5	0,081	0,083	-	-	0,9114
I29C	O	Sonstige arthroskopische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette ohne bestimmte Eingriffe an der Schulter	0,844	-	2,4	1	0,134	5	0,082	0,083	-	-	0,9471
I30A	O	Arthroskopischer Eingriff am Hüftgelenk, Alter < 16 Jahre oder komplexe Eingriffe an Kniegelenk mit sehr komplexem Eingriff oder bestimmte komplexe Eingriffe am Kniegelenk, Alter < 18 Jahre, mit äußerst schweren oder schweren CC	1,268	-	4,2	1	0,260	10	0,070	0,081	-	-	0,7682
I30B	O	Arthroskopischer Eingriff am Hüftgelenk, Alter > 15 Jahre oder bestimmte komplexe Eingriffe am Kniegelenk, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,949	-	2,6	1	0,085	5	0,077	0,08	-	-	0,8900
I30C	O	Komplexe Eingriffe am Kniegelenk ohne bestimmte komplexe Eingriffe am Kniegelenk, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder bestimmte arthroskopische Eingriffe am Hüftgelenk, Alter > 15 Jahre	0,685	-	2,8	1	0,116	6	0,071	0,075	-	-	0,9851
I31A	O	Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand, mit aufwendigen Eingriffen am Unterarm	2,132	-	8,2	2	0,259	17	0,066	0,084	-	-	0,7131
I31B	O	Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand oder bestimmte Eingriffe bei Mehrfragmentfraktur der Patella, mit bestimmten komplexen Eingriffen am Unterarm	1,363	-	4,8	1	0,391	11	0,068	0,081	-	-	0,7507
I31C	O	Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm ohne gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand, ohne bestimmte Eingriffe bei Mehrfragmentfraktur der Patella, ohne bestimmte komplexe Eingriffe am Unterarm	1,208	-	4,3	1	0,339	10	0,072	0,083	-	-	0,8044
I32A	O	Eingr. an Handgelenk u. Hand mit mehrzeitigem kompl. od. mäßig kompl. Eingr. od. mit Komplexbehandl. Hand od. mit aufwendigem rekonstruktivem Eingr. bei angeborener Fehlbildung der Hand oder mit best. gefäßgestielten Knochentx. bei Pseudarthrose der Hand	1,893	-	10,9	3	0,223	22	0,138	0,075	-	-	0,6953
I32B	O	Eingriffe an Handgelenk und Hand mit komplexem Eingriff oder bei angeborener Anomalie der Hand oder Pseudarthrose, Alter < 6 Jahre oder bei schweren Weichteilschäden oder mit komplexen Eingriffen bei angeborener Fehlbildung der Hand, Alter < 16 Jahre	1,111	-	3,5	1	0,440	8	0,109	0,085	-	-	0,9399
I32C	O	Eingriffe an Handgelenk und Hand mit komplexem Eingriff oder bei angeborener Anomalie der Hand oder Pseudarthrose, Alter > 5 Jahre oder mit hochkomplexem Eingriff bei angeb. Fehlbildung der Hand, Alter < 16 Jahre oder mit best. Eingr. od. kompl. Diagnose	1,422	-	4,4	1	0,437	11	0,069	0,08	-	-	0,7377
I32D	O	Eingriffe an Handgelenk und Hand mit komplexem Eingriff, ohne komplexe Diagnose oder ohne sehr komplexe Eingriff oder mit komplexer Diagnose oder mit bestimmtem oder beidseitigem Eingriff	1,026	-	2,8	1	0,206	6	0,080	0,084	-	-	0,8189
I32E	O	Bestimmte mäßig komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand, mehr als ein Belegungstag oder Alter < 6 Jahre	0,789	-	3,0	1	0,186	7	0,076	0,081	-	-	0,7465
I32F	O	Eingriffe an Handgelenk und Hand ohne komplexe oder mäßig komplexe Eingriffe oder ohne bestimmten mäßig komplexen Eingriff, Alter > 5 Jahre, ein Belegungstag	0,622	-	2,5	1	0,068	5	0,082	0,084	-	-	0,9838
I33Z	O	Rekonstruktion von Extremitätenfehlbildungen	1,407	-	3,6	1	0,308	7	0,121	0,135	-	-	1,0150
I34Z	O	Geriatrische fröhrehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe	2,555	-	21,7	-	-	32	0,057	0,077	-	-	0,7588
I36Z	O	Beidseitige oder kombinierte Implantation oder Wechsel einer Endoprothese an Hüft-, Kniegelenk und/oder an der oberen Extremität	2,208	-	7,6	2	0,233	13	0,065	0,081	-	-	0,7405
I39Z	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen	2,688	-	18,8	5	0,439	34	0,140	-	x	x	0,8161
I41Z	A	Geriatrische fröhrehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe	1,377	-	18,8	-	-	27	0,051	0,069	-	-	0,6957
I42A	A	Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mindestens 14 Tage	1,153	-	15,3	-	-	18	0,057	0,07	-	x	0,4549
I42B	A	Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, weniger als 14 Tage	0,884	-	10,1	-	-	16	0,057	0,079	-	x	0,4904

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I43A	O	Implantation oder Wechsel bestimmtner Endoprothesen am Knie- oder am Ellenbogengelenk oder Prothesenwechsel am Schulter- oder am Sprunggelenk oder Entfernung bestimmtner Endoprothesen am Kniegelenk, mit äußerst schweren CC	5,192	-	30,1	9	0,261	48	0,061	0,084	-	-	0,9009
I43B	O	Implantation oder Wechsel bestimmtner Endoprothesen am Knie- oder am Ellenbogengelenk oder Prothesenwechsel am Schulter- oder am Sprunggelenk oder Entfernung bestimmtner Endoprothesen am Kniegelenk, ohne äußerst schwere CC	2,372	-	8,2	2	0,257	16	0,066	0,084	-	-	0,7548
I44A	O	Bestimmte Endoprostheseneingriffe am Kniegelenk mit äußerst schweren CC oder Implantation bestimmtner schaftverankerten Prothese am Knie oder Korrektur einer Brustkorbdiformität	2,165	-	8,2	2	0,241	15	0,062	0,078	-	-	0,7640
I44B	O	Bestimmte Endoprostheseneingriffe am Kniegelenk ohne äußerst schwere CC, mit bestimmtm Wechsel von Endoprothesen oder Implantation einer patientenindividuell angefertigten Endoprothese am Kniegelenk oder Einbringen oder Wechsel von Abstandshaltern	2,118	-	10,5	3	0,231	21	0,061	0,08	-	-	0,7517
I44C	O	Bestimmte Endoprostheseneingriffe am Kniegelenk ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Wechsel von Endoprothesen oder Prothesenkomponenten, ohne Impl. e. patientenindiv. angefertigten Endoprothese am Knie, ohne Einbringen od. Wechsel von Abstandshaltern	1,531	-	6,4	1	0,302	11	0,066	0,081	-	-	0,7366
I44D	O	Bestimmte Endoprostheseneingriffe am Kniegelenk oder Einbringen einer Entlastungsfeder am Kniegelenk	1,397	-	5,4	1	0,269	9	0,070	0,084	-	-	0,7150
I44E	O	Andere Endoprostheseneingriffe am Kniegelenk	1,193	-	6,1	1	0,291	12	0,067	0,082	-	-	0,7293
I45A	O	Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese, mehr als ein Segment	2,031	-	3,3	1	0,205	6	0,086	0,095	-	-	0,7091
I45B	O	Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese, weniger als 2 Segmente	1,456	-	3,4	1	0,187	7	0,076	0,084	-	-	0,7327
I46A	O	Prothesenwechsel am Hüftgelenk mit äußerst schweren CC oder Eingriff an mehreren Lokalisationen	4,745	-	25,4	7	0,340	43	0,075	0,103	-	-	1,0255
I46B	O	Prothesenwechsel am Hüftgelenk ohne äußerst schwere CC, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, mit periprotthetischer Fraktur	3,179	-	17,5	5	0,277	33	0,067	0,09	-	-	0,9118
I46C	O	Prothesenwechsel am Hüftgelenk ohne äußerst schwere CC, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne periprotthetische Fraktur	2,237	-	9,9	2	0,307	20	0,065	0,084	-	-	0,8367
I47A	O	Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodes, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, mit komplizierendem Eingriff	2,113	-	10,0	2	0,303	20	0,063	0,082	-	-	0,8417
I47B	O	Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne best. kompliz. Faktoren, mit kompl. Diagnose an Becken/Oberschenkel, mit best. endoproth. oder gelenkplast. Eingr. od. m. Impl. od. Wechsel Radiuskopfproth. od. m. kompl. Erstimpl. od. m. Entf. Osteosynthesemat.	1,749	-	9,0	2	0,290	17	0,068	0,087	-	-	0,8829
I47C	O	Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne best. kompliz. Faktoren, ohne komplexe Diagnose an Becken/OS, ohne best. endoproth. Eingriff, ohne gelenkpl. Eingriff am Hüftgelenk, ohne Impl. oder Wechsel einer Radiuskopfprothese, ohne Entf. Osteosynthesemat.	1,396	-	6,1	1	0,281	11	0,065	0,079	-	-	0,7332
I50A	O	Gewebe- / Haut-Transplantation außer an der Hand, ohne bestimmte komplizierende Faktoren, mit bestimmtem Eingriff oder bestimmter Vakuumbehandlung mit kontinuierlicher Sogbehandlung ab 8 Tagen	2,630	-	17,9	5	0,241	34	0,056	0,076	-	-	0,6702
I50B	O	Gewebe- / Haut-Transplantation außer an der Hand, ohne bestimmte komplizierende Faktoren, ohne bestimmten Eingriff, mit bestimmter Vakuumbehandlung oder Alter < 16 Jahre	1,466	-	9,7	2	0,270	19	0,059	0,076	-	-	0,6977
I50C	O	Gewebe- / Haut-Transplantation außer an der Hand, ohne bestimmte komplizierende Faktoren, ohne bestimmten Eingriff, ohne bestimmte Vakuumbehandlung, Alter > 15 Jahre	0,758	-	4,5	1	0,223	11	0,069	0,081	-	-	0,6687
I54A	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, bei bösartiger Neubildung, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen oder Alter < 18 Jahre	1,262	-	8,8	2	0,413	20	0,099	0,126	-	x	0,8946
I54B	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, bei bösartiger Neubildung, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen, Alter > 17 Jahre	0,891	-	6,2	1	0,433	17	0,139	0,12	-	x	0,8780
I59Z	O	Andere Eingriffe an den Extremitäten oder am Gesichtsschädel	0,707	-	2,4	1	0,131	5	0,088	0,089	-	-	1,0770
I64A	M	Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre	0,824	-	6,5	1	0,578	17	0,124	0,107	-	-	0,9878
I64B	M	Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren oder schweren CC oder Tuberkulose der Knochen und Gelenke	1,374	-	12,6	3	0,334	27	0,074	0,098	-	-	0,9330
I64C	M	Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,654	-	7,1	1	0,414	16	0,063	0,079	-	-	0,6960

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I65A	M	Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Alter < 16 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	1,491	-	8,2	2	0,479	18	0,175	0,156	-	x	1,5843
I65B	M	Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,879	-	5,2	1	0,514	13	0,163	0,137	-	x	1,4731
I65C	M	Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter > 16 Jahre, ohne äußerst schwere CC	0,626	-	5,1	1	0,324	12	0,082	0,098	-	x	0,8192
I66A	M	Andere Erkrankungen des Bindegewebes oder Frakturen an Becken und Schenkelhals, mit komplizierender Konstellation oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / 368 Aufwandpunkte	3,440	-	20,2	6	0,475	37	0,115	0,157	-	-	1,1762
I66B	M	Andere Erkrankungen des Bindegewebes, mit äußerst schweren CC oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandpunkte oder anderen komplizierenden Konstellationen	2,167	-	17,9	5	0,342	34	0,080	0,109	-	-	0,9283
I66C	M	Frakturen an Becken und Schenkelhals, mit äußerst schweren CC oder bestimmte kinder-/jugendheumatologische Behandlung, Alter < 1 Jahr oder multisystemisches Entzündungssyndrom bei COVID-19 mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung im Kindesalter	1,406	-	11,6	3	0,347	25	0,084	0,11	-	-	1,2206
I66D	M	Kinder-/jugendrheum. Komplexbeh. 7 bis 13 BT, Alter > 0 J. od. Amyloidose, adulte Form des Morbus Still, best. Vaskulitiden od. syst. rheum. Erkrankungen, Alter < 16 J. od. m. multisystem. Entzündungssyndrom bei COVID-19, Alter < 18 J., > 1 BT	0,957	-	7,1	1	0,469	15	0,092	0,116	-	-	0,9820
I66E	M	Amyloidose, bestimmte Vaskulitiden oder adulte Form des Morbus Still, Alter > 15 Jahre	0,763	-	6,3	1	0,224	15	0,082	0,101	-	-	0,7059
I66F	M	Frakturen an Becken und Schenkelhals oder bestimmte Systemerkrankheiten des Bindegewebes	0,635	-	6,4	1	0,312	15	0,069	0,085	-	-	0,7540
I66G	M	Andere Erkrankungen des Bindegewebes, > 1 BT, ohne bestimmte Erkrankungen, ohne äußerst schwere CC, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 196 / 184 / - Aufwandsp. od. multisystemisches Entzündungssyndrom bei COVID-19, Alter < 18 J. od. Alter < 6 J., 1 BT	0,559	-	5,7	1	0,288	13	0,066	0,081	-	-	0,6230
I66H	M	Andere Erkrankungen des Bindegewebes oder Frakturen an Becken und Schenkelhals, Alter > 5 Jahre, ein Belegungstag	0,185	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,1152
I68A	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als 1 BT, mit äußerst schw. oder schw. CC od. intensivmed. Komplexbeh. > 196 / 184 / - P. od. bei Para- / Tetraplegie, bei Diszitis od. infektiöser Spondylopathie	2,361	-	22,4	6	0,328	40	0,072	0,098	-	-	0,9843
I68B	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als 1 BT, mit äuß. schw. oder schw. CC od. bei Para- / Tetraplegie, mit kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schw. CC, ohne Para- / Tetraplegie bei Diszitis	1,377	-	14,5	4	0,268	29	0,065	0,086	-	-	0,8150
I68C	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 BT od. and. Femurfraktur, bei Para- / Tetraplegie od. mit äuß. schw. CC od. schw. CC od. Alter > 65 J., oh. kompl. Diagn. od. Kreuzbeinfraktur od. best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh.	0,772	-	8,0	2	0,254	17	0,066	0,084	-	-	0,7841
I68D	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 Belegungstag oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur, ohne best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh., mit Wirbelsäulenfraktur	0,574	-	5,3	1	0,284	12	0,075	0,09	-	-	0,7469
I68E	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 Belegungstag oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur, ohne best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh., oh. Wirbelsäulenfraktur	0,445	-	4,1	1	0,218	10	0,071	0,082	-	-	0,6663
I68F	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, ein Belegungstag oder Prellung am Oberschenkel	0,231	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,1327
I69A	M	Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathie mit bestimmter Arthropathie oder Muskel- / Sehnenkrankung bei Para- / Tetraplegie	0,624	-	6,9	1	0,405	15	0,062	0,077	-	-	0,6036
I69B	M	Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathie ohne bestimmte Arthropathie, ohne Muskel- / Sehnenkrankung bei Para- / Tetraplegie	0,506	-	5,5	1	0,315	13	0,063	0,076	-	-	0,6780
I71A	M	Muskel- und Sehnenkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie oder Verstauchung, Zerrung, Luxation am Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel, mit Zervikalparese oder Kontraktur	0,754	-	5,2	1	0,269	14	0,084	0,101	-	-	1,0675

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I71B	M	Muskel- und Sehnenerkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie oder Verstauchung, Zerrung, Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel, ohne Zerebralparese, ohne Kontraktur	0,459	-	4,1	1	0,235	10	0,073	0,084	-	-	0,7650
I72Z	M	Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln mit äußerst schweren oder schweren CC oder Frakturen am Femurschaft	1,051	-	10,0	2	0,337	24	0,071	0,092	-	-	1,0206
I73Z	M	Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes	0,626	-	7,0	1	0,386	16	0,060	0,075	-	-	0,7761
I74A	M	Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß oder leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit unspezifischen Arthropathien, mit äußerst schweren oder schweren CC	1,220	-	11,9	3	0,295	23	0,070	0,092	-	-	0,8887
I74B	M	Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß oder leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit unspezifischen Arthropathien ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,546	-	5,4	1	0,327	12	0,069	0,083	-	-	0,6618
I74C	M	Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß oder leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre	0,487	-	2,2	1	0,147	4	0,106	0,104	-	-	1,2517
I74D	M	Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß oder leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre	0,424	-	3,4	1	0,178	8	0,083	0,092	-	-	0,8351
I75A	M	Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit CC	1,120	-	10,5	3	0,275	23	0,073	0,095	-	-	1,0012
I75B	M	Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne CC oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,501	-	4,9	1	0,266	11	0,070	0,083	-	-	0,7729
I76A	M	Andere Erkrankungen des Bindegewebes mit komplizierender Diagnose oder äußerst schwere CC oder Alter < 16 Jahre mit septischer Arthritis	1,345	-	11,1	3	0,318	25	0,080	0,105	-	-	1,1492
I76B	M	Andere Erkrankungen des Bindegewebes ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC, ohne septische Arthritis oder Alter > 15 Jahre	0,615	-	5,4	1	0,316	13	0,074	0,089	-	-	0,9116
I77Z	M	Mäßig schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenken	0,462	-	4,3	1	0,228	10	0,073	0,085	-	-	0,7986
I79Z	M	Fibromyalgie	0,667	-	8,4	2	0,220	16	0,055	0,07	-	-	0,4992
I87A	M	Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, COVID-19, Virus nachgewiesen	2,116	-	26,1	-	-	37	0,055	0,076	-	-	0,7904
I87B	M	Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe	1,288	-	13,8	-	-	27	0,065	0,086	-	-	0,9566
I95A	O	Implantation einer Tumorentodoprothese mit Implantation oder Wechsel einer bestimmten Endoprothese oder Knochenentlastersatz am Femur oder resezierende Eingriffe am Becken bei bösartiger Neubildung oder Alter < 18 Jahre	4,299	-	14,4	4	0,326	29	0,175	0,106	-	-	0,9459
I95B	O	Implantation einer Tumorentodoprothese ohne Implantation oder Wechsel einer bestimmten Endoprothese, ohne Knochenentlastersatz am Femur, ohne resezierende Eingriffe am Becken bei bösartiger Neubildung, Alter > 17 Jahre	3,587	-	12,8	3	0,322	26	0,171	0,093	-	-	0,8434
I97Z	A	Rheumatologische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe	1,059	-	14,9	4	0,210	17	0,071	0,066	-	-	0,4030
I98Z	O	Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe	5,279	-	35,3	11	0,241	53	0,082	0,08	-	-	0,7904
MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma													
J01Z	O	Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei bösartiger Neubildung an Haut, Unterhaut und Mamma	2,838	-	7,5	1	0,394	13	0,074	0,093	-	-	0,9172
J02A	O	Hauttransplantation oder bestimmte Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion oder ausgedehnte Lymphadenekt. oder Gewebetransplant. mit mikrovask. Anastomose, mit äuß. schw. CC, oh. kompl. Eingr. od. oh. äuß. schw. CC, m. kompl. Eingr.	5,739	-	33,9	10	0,295	52	0,067	0,093	-	-	1,1136
J02B	O	Hauttransplantation oder bestimmte Lappenplastik an der unteren Extr. bei Ulkus od. Infektion od. ausgedehnte Lymphadenekt. oder Gewebetransplant. mit mikrovask. Anastomose, mit äuß. schw. CC, oh. kompl. Eingr. od. oh. äuß. schw. CC, m. kompl. Eingr.	3,491	-	21,1	6	0,281	39	0,065	0,089	-	-	0,9726

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungs- relation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
J02C	O	Hauttransplantation oder bestimmte Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion oder ausgedehnte Lymphadenektomie, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff	1,805	-	15,9	4	0,242	31	0,053	0,072	-	-	0,7918
J03Z	O	Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung	0,942	-	8,3	2	0,230	18	0,058	0,074	-	-	0,8091
J04Z	O	Eingriffe an der Haut der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion / Entzündung	0,568	-	3,3	1	0,258	8	0,078	0,085	-	-	0,7101
J06Z	O	Mastektomie mit Prothesenimplantation und plastischer Operation bei bösartiger Neubildung oder komplexe Prothesenimplantation	1,617	-	5,4	1	0,360	11	0,094	0,113	-	-	0,7874
J07A	O	Best. Eingr. an der Mamma mit Lymphknotenex. oder PCCL >2 oder Impl. Hautexpander oder best. Eingr. an Ovar/Plexus brachialis oder Lymphknotenex. mit Hauttransplantation oder Debridement, mit beidseitigem Eingr. oder best. Eingr. Ovar/Plexus brachialis	1,332	-	3,8	1	0,310	8	0,114	0,129	-	-	0,7430
J07B	O	Best. Eingr. an der Mamma mit Lymphknotenex. oder PCCL >2 oder Impl. Hautexpander oder best. Eingr. an Ovar/Plexus brachialis oder Lymphknotenex. mit Hauttransplantation oder Debridement, ohne beidseitigen Eingr., ohne best. Eingr. Ovar/Plexus brachialis	1,001	-	3,2	1	0,202	7	0,120	0,131	-	-	0,8405
J08A	O	Bestimmte Hauttransplantation oder Debridement mit Eingriff an Kopf und Hals oder mit bestimmtem Eingriff an Haut und Unterhaut oder Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung, mit äußerst schweren CC	3,320	-	22,9	7	0,294	41	0,072	0,098	-	-	1,0208
J08B	O	Bestimmte Hauttransplantation oder Debridement ohne Eingriff an Kopf und Hals, ohne bestimmten Eingriff Haut und Unterhaut oder ohne äußerst schwere CC	1,085	-	6,8	1	0,320	17	0,066	0,082	-	-	0,7732
J09A	O	Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal, Alter < 16 Jahre	0,634	-	2,5	1	0,196	5	0,093	0,095	-	-	1,1354
J09B	O	Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal, Alter > 15 Jahre	0,669	-	3,8	1	0,292	8	0,069	0,078	-	-	0,7613
J10A	O	Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplexem Eingriff	0,950	-	5,2	1	0,258	12	0,069	0,083	-	-	0,7394
J10B	O	Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff	0,614	-	3,5	1	0,162	7	0,068	0,076	-	-	0,7307
J11A	O	Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit komplexem Eingriff bei komplizierender Diagnose oder bei Para- / Tetraplegie oder selektive Embolisation bei Hämagiom	1,243	-	10,1	2	0,321	22	0,067	0,087	-	-	0,7465
J11B	O	Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit komplizierender Diagnose oder mm mäßig komplexer Prozedur oder Diagnose oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit bestimmtem Eingriff bei bösartiger Neubildung oder Pemphigoid	0,851	-	5,2	1	0,331	13	0,070	0,083	-	-	0,8329
J11C	O	And. Eingr. an Haut, Unterhaut u. Mamma oh. kompliz. Diag., oh. mäßig kompl. Proz. od. Diagn., Alter > 17 J. od. oh. äuß. schw. oder schw. CC, m. best. Eingr. od. m. Hidradenitis suppurativa od. bei BNB/Pemphigoid od. mit kl. Eingr. an d. Haut u. Weicht.	0,563	-	3,2	1	0,166	7	0,071	0,078	-	-	0,7299
J11D	O	And. Eingr. an Haut, Unterhaut u. Mamma oh. kompliz. Diag., oh. mäßig kompl. Proz. od. Diagn., Alter > 17 J. od. oh. äuß. schw. od. schw. CC, oh. best. Eingr., oh. Hidradenitis suppurativa, äuß. b. BNB od. Pemphigoid, oh. kl. Eingr. an d. Haut od. Weicht.	0,509	-	3,0	1	0,181	7	0,072	0,077	-	-	0,7772
J12Z	O	Komplexe beidseitige plastische Rekonstruktion der Mamma	3,691	-	8,0	2	0,285	13	0,074	0,095	-	-	0,9348
J14Z	O	Plastische Rekonstruktion der Mamma bei BNB mit aufwend. Rekonstr. oder beidseit. Mastektomie bei BNB oder Strahlenther. mit operat. Proz. bei Krankh. und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mit beidseit. Prothesenimpl. oder Impl. eines Hautexpanders	2,012	-	5,9	1	0,376	11	0,089	0,109	-	-	0,8157
J16A	O	Beidseitige Mastektomie bei bösartiger Neubildung	1,471	-	5,9	1	0,392	12	0,093	0,114	-	-	0,8097
J16B	O	Strahlentherapie mit operativer Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma	1,519	-	4,3	1	0,738	11	0,190	0,154	-	-	0,9091
J17Z	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen	3,381	-	25,4	7	0,404	43	0,131	0,123	-	x	0,8193
J18A	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen	1,953	-	14,8	4	0,376	31	0,127	0,119	-	x	0,9026
J18B	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen	1,339	-	9,9	2	0,427	23	0,129	0,117	-	x	0,9043
J21Z	O	Andere Hauttransplantation oder Debridement mit Lymphknotenexzision oder schweren CC	1,562	-	11,5	3	0,263	26	0,064	0,084	-	-	0,7771

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
J22Z	O	Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder mit Weichteildeckung oder Mehrfachtumoren der Haut oder Erysipel	0,812	-	5,4	1	0,381	13	0,060	0,072	-	-	0,6673
J23Z	O	Große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung	1,183	-	4,7	1	0,448	10	0,091	0,108	-	-	0,8185
J24A	O	Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung mit ausgedehntem Eingriff, mit Prothesenimplantation oder bestimmter Mammaplastik oder beidseitiger Mastopexie	1,267	-	3,9	1	0,373	9	0,073	0,084	-	-	0,8677
J24B	O	Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung mit ausgedehntem Eingriff, mit Prothesenimplantation, ohne bestimmte Mammaplastik, ohne beidseitige Mastopexie	1,094	-	3,3	1	0,323	7	0,087	0,095	-	-	0,8129
J24C	O	Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung ohne ausgedehnten Eingriff, mit komplexem Eingriff	0,964	-	3,5	1	0,313	8	0,074	0,082	-	-	0,8497
J24D	O	Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung ohne ausgedehnten Eingriff, ohne komplexe Eingriff	0,707	-	2,4	1	0,176	5	0,101	0,102	-	-	1,1039
J25Z	O	Kleine Eingriffe an der Mamma und andere Eingriffe bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,764	-	2,5	1	0,198	5	0,109	0,111	-	-	1,0251
J26Z	O	Plastische Rekonstruktion der Mamma mit komplexer Hauttransplantation oder große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung mit komplexem Eingriff oder bestimmtem Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung	2,794	-	8,4	2	0,289	15	0,072	0,092	-	-	0,9816
J35Z	O	Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma	3,299	-	25,9	8	0,229	44	0,079	0,076	-	-	0,7740
J44Z	A	Geriatrische fröhrehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma	1,482	-	19,8	-	-	29	0,052	0,07	-	-	0,7286
J61A	M	Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein BT, Alter > 17 Jahre oder mit kompl. Diagn., mit äuß. schw. CC od. Hautulkus bei Para-/Tetraplegie od. hochkompl. Diagn. od. Epid. bullosa, Alter < 10 Jahre oder mit schwerer Erkr. der Haut, mit aufw. Behandl.	1,294	-	13,7	4	0,254	27	0,092	0,086	-	-	1,1346
J61B	M	Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter > 17 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne hochkomplexe Diagnose, mit schwerer Erkrankung der Haut, ohne aufwendige Behandlung	0,755	-	8,4	2	0,247	17	0,062	0,079	-	-	0,5995
J61C	M	Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter < 18 Jahre, ohne hochkomplexe Diagnose oder mäßig schwere Hauterkrankungen, mehr als ein Belegungstag	0,541	-	5,9	-	-	13	0,063	0,076	-	-	0,6482
J62A	M	Bösartige Neubildungen der Mamma, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC	1,565	-	14,4	4	0,300	29	0,073	0,097	-	x	1,0524
J62B	M	Bösartige Neubildungen der Mamma, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC	0,727	-	6,8	1	0,480	16	0,072	0,09	-	x	0,9329
J64A	M	Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Hautulkus mit äußerst schweren CC	1,641	-	15,7	4	0,317	31	0,071	0,095	-	-	1,0946
J64B	M	Bestimmte Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Hautulkus ohne äußerst schwere CC oder Alter < 8 Jahre mit komplexer Diagnose	0,551	-	6,5	1	0,340	13	0,058	0,072	-	-	0,7167
J64C	M	Andere Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Alter > 5 Jahre oder ohne komplexe Diagnose	0,471	-	4,5	1	0,189	10	0,066	0,077	-	-	0,7808
J65A	M	Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als 1 Belegungstag	0,407	-	3,4	-	-	9	0,078	0,087	-	-	0,8408
J65B	M	Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, ein Belegungstag	0,225	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,2737
J67A	M	Bestimmte Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung oder moderate Hauterkrankungen	0,495	-	5,2	1	0,232	12	0,063	0,075	-	-	0,7051
J67B	M	Andere Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung oder leichte Hauterkrankungen	0,373	-	3,6	1	0,050	8	0,067	0,075	-	-	0,8611
J68A	M	Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder Alter < 16 Jahre mit anderer komplexer Diagnose	0,221	-	1,0	-	-	-	-	-	-	x	1,1555
J68B	M	Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre	0,197	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0978
J77Z	M	Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma	1,455	-	15,0	-	-	29	0,060	0,08	-	-	0,9713

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten													
K03A	O	Eingriffe an der Nebenniere bei bösartiger Neubildung oder Eingriff an der Hypophyse, Alter < 18 Jahre oder bestimmte zweizeitige Eingriffe an der Hypophyse	3,481	-	12,8	3	0,425	28	0,132	0,123	-	-	1,2170
K03B	O	Eingriffe an der Nebenniere bei bösartiger Neubildung oder Eingriff an der Hypophyse, Alter > 17 Jahre, ohne bestimmte zweizeitige Eingriffe an der Hypophyse	1,856	-	8,0	2	0,333	15	0,173	0,111	-	-	0,9473
K04Z	O	Große Eingriffe bei Adipositas	1,331	-	3,1	1	0,197	6	0,088	0,095	-	-	0,8164
K06A	O	Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus mit IntK > 392 / 368 / - Punkte, bei BNB oder mit außerst schweren CC oder Parathyreidektomie oder äußerst schwere oder schwere CC, mit Thyreidektomie durch Sternotomie	3,610	-	14,1	4	0,438	30	0,109	0,145	-	-	1,3677
K06B	O	Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus ohne IntK > 392 / 368 / - Punkte, bei BNB oder mit auß. schw. oder schw. CC oder Eingr. an der Schilddrüse außer kl. Eingr., mit Thyreidektomie durch Sternotomie oder Alter < 16 Jahre	1,148	-	3,0	1	0,187	7	0,086	0,093	-	-	0,9238
K06C	O	Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse u. Ductus thyreogl. ohne IntK > 392 / 368 / - P., auß. bei BNB, ob. äuß. schw. od. schw. CC, mit Eingr. an d. Schilddrüse auß. kl. Eingr., ohne Thyreidektomie durch Sternotomie, Alter > 15 J. od. Alter < 18 J.	1,007	-	2,6	1	0,160	5	0,084	0,087	-	-	0,8656
K06D	O	Andere Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus ohne IntK > 392 / 368 / - Punkte, außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder bestimmte Reduktionseingriffe an Haut und Unterhaut	0,870	-	2,4	1	0,036	5	0,089	0,089	-	-	0,8619
K06E	O	Kleine Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus ohne IntK > 392 / 368 / - Punkte, außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte Reduktionseingriffe an Haut und Unterhaut	0,758	-	2,5	1	0,184	5	0,085	0,087	-	-	0,8419
K07A	O	Andere Eingriffe bei Adipositas mit bestimmten größeren Eingriffen am Magen oder Darm	1,275	-	3,8	1	0,186	8	0,068	0,077	-	-	0,8130
K07B	O	Andere Eingriffe bei Adipositas ohne bestimmte größere Eingriffe am Magen oder Darm	0,996	-	2,7	1	0,141	6	0,072	0,076	-	-	0,9447
K09A	O	Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten mit hochkomplexem Eingriff oder mit bestimmtem Eingriff, mit äußerst schweren CC oder Alter < 7 Jahre	3,620	-	19,3	5	0,416	37	0,091	0,123	-	-	1,1850
K09B	O	Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten mit bestimmtem Eingriff, mit äußerst schweren CC oder Alter < 7 Jahre oder mit mäßig komplexem Eingriff, Alter < 16 Jahre	2,836	-	15,9	4	0,393	31	0,086	0,116	-	-	1,0836
K09C	O	Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten mit mäßig komplexem Eingriff, Alter > 15 Jahre	1,580	-	8,8	2	0,312	21	0,074	0,095	-	-	0,9346
K09D	O	Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten ohne mäßig komplexe Eingriff	0,923	-	4,0	1	0,324	11	0,073	0,083	-	-	0,8631
K14Z	O	Andere Eingriffe an der Nebenniere oder ausgedehnte Lymphadenektomie	1,569	-	4,6	1	0,274	11	0,083	0,098	-	-	0,9053
K15A	O	Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit hochkomplexer Radiojodtherapie	0,938	-	3,0	-	-	5	0,217	0,233	-	x	0,8511
K15B	O	Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, ohne hochkomplexe Radiojodtherapie	1,612	-	12,7	3	0,386	26	0,124	0,113	-	x	0,8097
K15C	O	Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit mäßig komplexer Radiojodtherapie bei bösartiger Neubildung oder mit bestimmter nuklearmedizinischer Therapie	0,679	-	3,2	-	-	6	0,211	0,161	-	x	0,9739
K15D	O	Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit mäßig komplexer Radiojodtherapie, außer bei bösartiger Neubildung, ohne bestimmte nuklearmedizinische Therapie	0,813	-	5,6	-	-	12	0,144	0,122	-	x	0,6415
K15E	O	Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit anderer Radiojodtherapie	0,483	-	3,0	-	-	6	0,162	0,121	-	x	0,8056
K25Z	O	Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern mit bestimmter OR-Prozedur bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	2,857	-	25,5	-	-	43	0,062	0,085	-	-	0,9382
K33Z	O	Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4,836	-	18,8	5	0,415	37	0,156	0,125	-	-	1,1248
K38Z	O	Hämophagozytäre Erkrankungen	3,345	-	17,6	5	0,538	36	0,184	0,174	-	-	1,1419
K44Z	A	Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1,460	-	19,3	-	-	29	0,052	0,071	-	-	0,7588

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K60A	M	Diabetes mellitus und schwere Ernährungsstörungen, Alter < 6 Jahre, mit multimodaler Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte	1,802	-	12,8	3	0,445	24	0,097	0,129	-	-	1,6765
K60B	M	Diabetes mellitus und schwere Ernährungsstörungen, Alter > 5 Jahre und Alter < 18 Jahre und multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte	1,079	-	9,3	2	0,358	15	0,116	0,105	-	-	1,1504
K60C	M	Diabetes mellitus und schwere Ernährungsstörungen, Alter > 17 Jahre oder ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus oder schwerste Ernährungsstörungen oder äußerst schwere CC, mehr als ein Belegungstag	1,500	-	13,7	4	0,290	28	0,074	0,099	-	-	1,0431
K60D	M	Diabetes mellitus ohne äußerst schwere CC, Alter < 11 Jahre oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC oder multiplen Komplikationen oder Ketoazidose oder Koma, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	0,499	-	4,0	1	0,298	9	0,086	0,098	-	-	1,3549
K60E	M	Diabetes mellitus mit schweren CC oder mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre, mehr als ein Belegungstag	0,794	-	8,4	2	0,260	16	0,065	0,083	-	-	0,7544
K60F	M	Diabetes mellitus, Alter > 10 Jahre, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne komplexe Diagnose	0,576	-	6,2	1	0,373	13	0,064	0,078	-	-	0,6764
K62A	M	Verschiedene Stoffwechselerkrankungen bei Para- / Tetrapleg, oder mit kompliz. Diagnose oder endoskopische Einlage eines Magenballons oder Alter < 16 Jahre, mit äußerst schweren CC oder best. aufwendiger / hochaufw. Behandlung, mehr als ein Belegungstag	1,572	-	15,0	4	0,303	29	0,071	0,095	-	-	1,0943
K62B	M	Verschiedene Stoffwechselerkrankungen bei Para- / Tetrapleg, oder mit kompliz. Diagnose oder endoskop. Einlage eines Magenballons oder Alter < 16 Jahre, ein Belegungstag od. ohne äußerst schwere CC od. ohne best. aufwendige / hochaufwendige Behandlung	0,622	-	5,6	1	0,377	14	0,075	0,091	-	-	1,0685
K62C	M	Verschiedene Stoffwechselerkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie, ohne kompliz. Diagnose, ohne endoskopische Einlage eines Magenballons, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, ohne best. aufwendige / hochaufwendige Behandlung, Alter > 15 Jahre	0,519	-	5,2	1	0,294	12	0,067	0,08	-	-	0,8813
K63A	M	Angeborene Stoffwechselstörungen, mehr als ein Belegungstag, Alter < 6 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte	0,943	-	5,1	-	-	14	0,175	0,146	-	-	1,5079
K63B	M	Angeborene Stoffwechselstörungen, mehr als ein Belegungstag, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte oder ein Belegungstag, Alter < 6 Jahre	0,636	-	4,7	-	-	11	0,089	0,104	-	-	1,0132
K63C	M	Angeborene Stoffwechselstörungen, ein Belegungstag, Alter > 5 Jahre	0,221	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,1208
K64A	M	Endokrinopathien mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte	2,143	-	12,9	3	0,514	25	0,159	0,148	-	x	1,7221
K64B	M	Endokrinopathien mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, Alter < 6 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte	1,364	-	6,7	1	0,953	14	0,196	0,171	-	x	1,8698
K64C	M	Endokrinopathien mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, Alter > 5 Jahre oder mit bestimmter komplexer Diagnose oder mit invasiver endokrinologischer Diagnostik oder Alter < 18 Jahre bei bösartiger Neubildung oder Alter < 1 Jahr	0,765	-	6,7	1	0,485	16	0,077	0,096	-	x	1,0016
K64D	M	Endokrinopathien ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere CC, ohne invasive endokrinologische Diagnostik, Alter > 17 Jahre oder außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 0 Jahre	0,520	-	4,5	1	0,287	11	0,078	0,091	-	x	0,8345
K77Z	M	Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1,953	-	22,3	-	-	37	0,060	0,082	-	-	1,0372
MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane													
L02A	O	Operatives Einbringen eines Peritonealkatheters, Alter < 10 Jahre oder Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung mit Multiviseraleingriff oder Verschluss einer Blasenekstropie	3,698	-	15,1	4	0,465	27	0,108	0,145	-	-	1,9321
L02B	O	Operatives Einbringen eines Peritonealkatheters, Alter > 9 Jahre mit akuter Niereninsuffizienz oder mit chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse	1,373	-	11,5	3	0,226	24	0,055	0,072	-	-	0,7506
L02C	O	Operatives Einbringen eines Peritonealkatheters, Alter > 9 Jahre mit akuter Niereninsuffizienz oder mit chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse oder transurethrale Injektion bei Ostiuminsuffizienz	0,768	-	3,6	1	0,194	8	0,065	0,073	-	-	0,8571

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L03Z	O	Bestimmte Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder bestimmter Kombinationseingriff, ohne großen Eingriff am Darm	3,716	-	16,1	4	0,366	29	0,164	0,107	-	-	1,0561
L04A	O	Bestimmte komplexe Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe außer bei Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff oder bestimmte Harnblaseneingriffe oder Alter < 16 Jahre	1,851	-	6,5	1	0,321	14	0,069	0,085	-	-	0,9063
L04B	O	Andere Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe außer bei Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff, ohne bestimmte Harnblaseneingriffe oder Exzision und Resektion von retroperitonealem Gewebe, Alter > 15 Jahre	1,398	-	6,3	1	0,270	14	0,060	0,074	-	-	0,7225
L06A	O	Bestimmte kleine Eingriffe an den Harnorganen mit äußerst schweren CC	2,974	-	19,0	5	0,363	37	0,080	0,109	-	-	1,1498
L06B	O	Kleine Eingriffe an den Harnorganen ohne äußerst schwere CC oder ohne bestimmte Prozeduren oder Alter < 16 Jahre	0,980	-	5,5	1	0,439	13	0,067	0,082	-	-	0,8240
L06C	O	Andere kleine Eingriffe an den Harnorganen, Alter > 15 Jahre	0,646	-	2,5	1	0,218	5	0,096	0,098	-	-	0,9284
L07Z	O	Andere Nieren-, Ureter-, Prostata- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 J. od. mit äußerst schw. CC od. anderer Kombinationseingriff od. best. Zystektomien, ohne gr. Eingriff am Darm od. kompl. Harnblasenplastik od. Autotranspl. Niere	3,370	-	15,2	4	0,359	30	0,083	0,111	-	-	1,0809
L08Z	O	Komplexe Eingriffe an der Urethra oder Ureter	1,251	-	5,4	1	0,646	12	0,067	0,08	-	-	0,8285
L09A	O	And. Eingr. bei Erkr. der Harnorg. mit Anl. Dialysehshunt bei akut. Nierenins. od. bei chron. Nierenins. mit Dialyse od. auß. Anl. Dialysehshunt, m. Kalziphylaxie od. best. Laparotomie od. m. kompl. Eingr., Alt. < 2 J. od. auß. schw. CC	3,621	-	22,3	6	0,348	40	0,077	0,105	-	-	1,1191
L09B	O	Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane mit Anlage Dialysehshunt bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuff. mit Dialyse od. außer Anlage Dialysehshunt, m. Kalziphylaxie od. best. Laparotomie, Alter > 1 Jahr, ohne auß. schw. CC	1,782	-	10,9	3	0,248	24	0,064	0,083	-	-	0,7801
L09C	O	Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane auß. Anlage Dialysehshunt, ohne Kalziphylaxie, ohne best. Laparotomie, ohne best. Eingriff an Präputium od. Nebenschildrüse, Alter < 2 J. od. mit auß. schw. CC, ohne kompl. OR-Proz., ohne kompl. Eingriff	2,773	-	20,8	6	0,341	39	0,080	0,109	-	-	1,0470
L09D	O	Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane ohne Anlage eines Dialysehshunts bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse, ohne Kalziphylaxie, ohne best. Laparotomie, mit best. anderen Eingriff od. Alter < 18 Jahre	1,491	-	8,8	2	0,318	21	0,076	0,098	-	-	0,8169
L09E	O	Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane ohne Anlage eines Dialysehshunts bei akuter Niereninsuffizienz oder bei chron. Niereninsuff. mit Dialyse, ohne Kalziphylaxie, ohne best. Laparotomie, ohne bestimmten anderen Eingriff, Alter > 17 Jahre	0,764	-	3,7	1	0,201	10	0,067	0,075	-	-	0,8371
L10Z	O	Blasenrekonstr. u. kontinenter Pouch b. Neubildung ohne Multiviseraleingr. od. Nieren-, Ureter- u. große Harnblaseneingr. b. Neubildung, Alter < 19 J. od. mit äußerst schweren CC od. Kombinationseingr., mit großem Eingr. am Darm od. kompl. Nephrektomie	4,639	-	20,2	6	0,334	35	0,081	0,11	-	-	0,9971
L11Z	O	Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe mit extrakorporaler Stoßwellenlithotriptose (ESWL), ohne äußerst schwere CC	1,663	-	5,7	1	0,361	14	0,089	0,108	-	-	0,8388
L12A	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen	3,165	-	24,1	7	0,376	42	0,125	0,12	-	x	0,8722
L12B	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 9 Tagen	1,307	-	9,3	2	0,414	22	0,133	0,12	-	x	0,8682
L13A	O	Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff, mit bestimmtem Eingriff mit CC oder mit komplexem Eingriff	2,173	-	8,4	2	0,295	17	0,074	0,095	-	-	0,8571
L13B	O	Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff, ohne CC, ohne komplexen Eingriff, mit anderem Eingriff	1,719	-	5,6	1	0,294	10	0,074	0,09	-	-	0,8199
L13C	O	Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Eingriff oder ohne CC, ohne komplexen Eingriff, ohne anderen Eingriff	0,663	-	3,4	1	0,149	9	0,061	0,068	-	-	0,6145
L16A	O	Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationsselektroden bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane mit Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators	1,041	-	2,3	1	0,025	4	0,081	0,08	-	-	0,8958

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L16B	O	Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems	1,364	-	2,4	1	0,148	5	0,087	0,087	-	-	0,8391
L16C	O	Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane mit Implantation oder Wechsel eines temporären Elektrodensystems	0,858	-	2,1	1	0,175	4	0,114	0,111	-	-	0,7927
L17A	O	Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, kleine Eingriffe an den Harnorganen, mit bestimmten Eingriffen an der Urethra oder Alter < 16 Jahre	0,787	-	3,5	1	0,277	8	0,113	0,088	-	-	1,2304
L17B	O	Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, kleine Eingriffe an den Harnorganen, ohne bestimmte Eingriffe an der Urethra, Alter > 15 Jahre	0,614	-	3,9	1	0,114	8	0,066	0,075	-	-	0,8073
L18A	O	Komplexe transurethrale, perkutane/transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe mit äußerst schweren CC	2,528	-	16,2	4	0,357	32	0,077	0,104	-	-	1,0931
L18B	O	Komplexe transurethrale, perkutane/transrenale / andere retroperitoneale Eingriffe oh. ESWL, oh. äußerst schwere CC od. best. Eingriffe Niere od. transurethrale Eingriffe auß. Prostatares. u. kompl. Ureterorenoskop., b. Para-/Tetrapl., m. auß. schw. CC	1,135	-	5,5	1	0,533	13	0,069	0,083	-	-	0,7891
L19Z	O	Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien mit extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC oder perkutane Thermo- oder Kryoablation der Niere	0,958	-	3,7	1	0,135	8	0,120	0,135	-	-	0,8950
L20A	O	Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder bestimmte Eingriffe an den Harnorganen, mit äußerst schweren CC	2,398	-	16,5	4	0,344	32	0,073	0,098	-	-	1,0002
L20B	O	Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder bestimmte Eingriffe an den Harnorganen, ohne äußerst schwere CC oder Alter < 16 Jahre oder Alter > 89 Jahre	0,874	-	4,1	1	0,215	9	0,073	0,084	-	-	0,7881
L20C	O	Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder bestimmte Eingriffe an den Harnorganen, ohne äußerst schwere CC oder Alter > 15 Jahre oder Alter < 90 Jahre	0,699	-	4,1	1	0,206	9	0,068	0,078	-	-	0,7699
L33Z	O	Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwendiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane	7,431	-	31,4	9	0,404	49	0,181	0,125	-	-	1,3998
L36Z	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandpunkte bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane	5,671	-	24,7	7	0,638	43	0,206	-	x	x	2,3704
L37Z	O	Multiviszeraler Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane	3,894	-	16,4	4	0,380	29	0,081	0,109	-	-	1,0424
L38Z	O	Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane	5,952	-	27,2	8	0,451	45	0,171	0,144	-	-	1,4471
L40Z	A	Diagnostische Ureterorenoskopie	0,618	-	3,2	1	0,163	7	0,070	0,076	-	-	0,8492
L42A	A	Extrakorporeale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen mit auxiliären Maßnahmen oder bei Para- / Tetraplegie	0,681	-	3,6	1	0,233	8	0,089	0,1	-	-	1,0895
L42B	A	Extrakorporeale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen ohne auxiliäre Maßnahmen, außer bei Para- / Tetraplegie	0,504	-	3,3	1	0,123	7	0,096	0,106	-	-	1,0717
L44Z	A	Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane	1,517	-	19,9	-	-	30	0,052	0,071	-	-	0,7592
L60A	M	Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandpunkte oder mit Dialyse und akutem Nierenversagen und äußerst schweren CC oder mit Dialyse und komplizierenden Faktoren, Alter < 16 Jahre	2,920	-	20,0	6	0,397	37	0,097	0,132	-	x	1,3862
L60B	M	Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse und komplizierenden Faktoren oder äußerst schweren CC oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandpunkte, Alter > 15 Jahre	1,774	-	13,8	4	0,333	28	0,085	0,113	-	x	1,1417
L60C	M	Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse oder äußerst schweren CC oder Alter < 18 Jahre mit schweren CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandpunkte	1,086	-	8,8	2	0,332	21	0,079	0,101	-	x	1,0596
L60D	M	Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC, Alter > 17 Jahre oder ohne schwere CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandpunkte	0,626	-	6,4	1	0,300	14	0,066	0,081	-	x	0,8605
L62A	M	Neubildungen der Harnorgane mit äußerst schweren CC oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC	1,697	-	14,8	4	0,323	29	0,076	0,102	-	x	1,0934
L62B	M	Neubildungen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC oder Alter < 16 Jahre ohne schwere CC	0,714	-	3,8	1	0,457	8	0,189	0,14	-	x	1,6652
L62C	M	Neubildungen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	0,526	-	5,0	1	0,298	13	0,070	0,083	-	x	0,9293

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L63A	M	Infektionen der Harnorgane mit bestimmter hochaufwendiger Behandlung oder mit äußerst schweren CC, mit Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern	2,205	-	20,0	6	0,306	37	0,075	0,102	-	-	1,1861
L63B	M	Infektionen der Harnorgane ohne best. hochaufw. Beh., mit best. aufwendiger Beh. od. mit äußerst schw. CC, ohne Komplexbeh. bei isolationspf. Erregern od. mit Komplexbeh. bei isolationspf. Erregern od. bei TBC des Urogenitalsyst., ohne äußerst schw. CC	1,315	-	13,3	3	0,316	26	0,067	0,088	-	-	1,0670
L63C	M	Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbeh. bei isolationspflichtigen Erregern, ohne best. aufw. / hochaufw. Behandl., mit best. schw. Infektionen, Alter < 3 Jahre oder best. schwere Infektionen oder best. mäßig aufw. Beh.	0,554	-	4,8	1	0,338	10	0,081	0,095	-	-	1,2338
L63D	M	Infektionen der Harnorgane oh. äuß. schwere CC, oh. best. mäßig aufwendige / aufwendige / hochaufw. Behandl., oh. Komplexbeh. b. isolationspf. Erregern, oh. best. schw. Infektionen, Alter > 2 J. u. < 6 J. od. Alter < 18 J. mit schw. CC od. Alter > 89 J.	0,583	-	6,4	1	0,343	13	0,063	0,077	-	-	0,9381
L63E	M	Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, ohne best. mäßig aufw. / aufw. / hochaufw. Behandlung, ohne Komplexbeh. b. isolationspf. Erregern, ohne best. schw. Infektionen, Alter > 5 und < 18 Jahre, ohne schwere CC od. Alter > 17 und < 90 Jahre	0,554	-	5,6	1	0,310	12	0,065	0,079	-	-	0,8074
L64A	M	Andere Erkrankungen der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmter Diagnose, mehr als ein Belegungstag oder Urethrozystoskopie, bei angeborener Fehlbildung oder BNB der Harnorgane oder Alter < 3 Jahre	0,802	-	5,9	1	0,346	15	0,069	0,085	-	-	0,9335
L64B	M	Andere Erkrankungen der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmter Diagnose, mehr als ein Belegungstag oder Urethrozystoskopie, außer bei angeborener Fehlbildung, außer bei BNB der Harnorgane, Alter > 2 Jahre	0,464	-	3,2	1	0,081	7	0,073	0,08	-	-	0,8410
L64C	M	Andere Erkrankungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte Diagnose oder ein Belegungstag, bestimmte Eingriffe am Ureter oder Retropitonealfibrose oder Alter < 16 Jahre	0,403	-	2,6	1	0,102	5	0,083	0,085	-	-	0,9861
L64D	M	Andere Erkrankungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte Diagnose oder ein Belegungstag, ohne bestimmte Eingriffe am Ureter, Alter > 15 Jahre	0,311	-	2,6	1	0,108	5	0,082	0,085	-	-	0,8427
L68A	M	Andere mäßig schwere Erkrankungen der Harnorgane, Alter < 18 Jahre	0,616	-	4,2	1	0,289	10	0,095	0,11	-	-	1,2645
L68B	M	Andere mäßig schwere Erkrankungen der Harnorgane, Alter > 17 Jahre	0,483	-	4,0	1	0,234	10	0,073	0,084	-	-	0,8065
L69A	M	Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre	0,951	-	8,0	2	0,309	18	0,115	0,103	-	-	1,2612
L69B	M	Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre	0,682	-	6,4	1	0,328	15	0,071	0,088	-	-	0,6819
L70A	M	Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag, Alter < 6 Jahre	0,274	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,5214
L70B	M	Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag, Alter > 5 Jahre	0,218	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,1846
L71Z	M	Niereninsuffizienz, ein Belegungstag mit Dialyse	0,329	-	1,0	-	-	-	-	-	-	x	1,7568
L72Z	M	Thrombotische Mikroangiopathie oder hämolytisch-urämisches Syndrom	2,075	-	11,6	3	0,514	25	0,177	0,163	-	-	1,1471
L73Z	M	Harnblasenlähmung, mehr als ein Belegungstag	0,479	-	2,9	-	-	6	0,113	0,12	-	-	1,1658
L74Z	M	Bestimmte Krankheiten und Störungen der Harnorgane bei Para- / Tetraplegie	0,629	-	5,9	1	0,321	12	0,069	0,084	-	-	1,0968
MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane													
M01A	O	Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äußerst schweren CC	4,560	-	21,1	6	0,343	39	0,080	0,109	-	-	1,0520
M01B	O	Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äußerst schweren CC	2,065	-	6,4	1	0,362	11	0,079	0,097	-	-	0,7458
M02A	O	Transurethrale Prostataresektion oder bestimmte andere Operationen an der Prostata mit äußerst schweren CC	2,225	-	14,5	4	0,311	30	0,075	0,1	-	-	0,9697
M02B	O	Transurethrale Prostataresektion oder bestimmte andere Operationen an der Prostata ohne äußerst schwere CC	0,732	-	3,8	1	0,258	8	0,064	0,073	-	-	0,7730
M03A	O	Komplexe Eingriffe am Penis, Alter < 6 Jahre oder aufwendige plastische Rekonstruktion des Penis, Alter < 18 Jahre oder totale Amputation des Penis oder partielle Amputation des Penis mit bestimmter Lymphadenekтомie	1,499	-	6,1	1	0,854	14	0,104	0,09	-	-	1,1675
M03B	O	Mäßig komplexe Eingriffe am Penis, Alter < 18 Jahre, ohne aufwendige plastische Rekonstruktion des Penis, ohne totale Amputation des Penis, ohne partielle Amputation des Penis mit bestimmter Lymphadenekтомie	1,095	-	3,9	1	0,439	9	0,110	0,088	-	-	1,2843

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
M03C	O	Eingriffe am Penis, Alter > 17 Jahre oder kleine Eingriffe an Urethra und Penis, Alter < 18 Jahre, ohne aufwendige plastische Rekonstruktion, ohne totale Amputation des Penis, ohne partielle Amputation mit bestimmt Lymphadenektomie	1,001	-	3,9	1	0,230	9	0,069	0,078	-	-	0,7713
M04A	O	Eingriffe am Hoden oder bestimmte Eingriffe an Urethra und Prostata bei bösartiger Neubildung mit außerst schweren CC oder bei Fournier-Gangrän oder bestimmte radikale Prostatektomien oder bestimmte Lymphadenektomie	1,992	-	6,6	1	0,344	13	0,073	0,091	-	-	0,8157
M04B	O	Eingriffe am Hoden mit bestimmtem Eingriff bei Orchitis mit Abszess oder bösartiger Neubildung oder bestimmte Eingriffe am Hoden oder bestimmte Eingriffe an Urethra und Prostata bei bösartiger Neubildung	0,872	-	4,0	1	0,164	10	0,079	0,09	-	-	0,8243
M04C	O	Eingriffe am Hoden mit mäßig komplexem Eingriff, Alter < 3 Jahre oder mit schweren CC oder beidseitigem Hodenhochstand, Alter < 14 Jahre	0,831	-	2,1	1	0,189	4	0,092	0,09	-	-	1,5934
M04D	O	Eingriffe am Hoden ohne außerst schwere CC, ohne bestimmten Eingriff, ohne mäßig komplexen Eingriff oder Alter > 2 Jahre, ohne schwere CC oder ohne beidseitigen Hodenhochstand oder Alter > 13 Jahre	0,713	-	3,5	1	0,164	8	0,068	0,076	-	-	0,9493
M05Z	O	Zirkumzision, andere Eingriffe am Penis oder großflächige Ablationen der Haut	0,673	-	3,4	1	0,218	8	0,071	0,078	-	-	0,9508
M06Z	O	Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen oder Stanzbiopsie an der Prostata, ein Belegungstag	0,833	-	3,3	1	0,407	8	0,127	0,139	-	-	0,9046
M07Z	O	Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds, Verweildauer < 4 Tage	1,287	-	1,0	-	-	-	-	-	-	x	1,1604
M09A	O	OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung mit außerst schweren CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckengelenken beim Mann ohne außerst schwere CC oder BNB des Penis oder bestimmte interstitielle Brachytherapie	1,496	-	8,6	2	0,259	17	0,063	0,081	-	-	0,7424
M09B	O	OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung, ohne außerst schwere CC, ohne BNB des Penis, ohne bestimmte interstitielle Brachytherapie	0,845	-	3,7	1	0,530	9	0,072	0,081	-	-	0,8029
M10A	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen	3,341	-	23,7	7	0,398	42	0,135	0,129	-	x	0,8015
M10B	O	Radioligandentherapie mit Lutetium-177-PSMA-Liganden aus patientenindividueller Eigenherstellung	1,595	-	2,5	1	0,806	5	0,454	0,463	-	-	0,9780
M10C	O	Radioligandentherapie mit Lutetium-177-PSMA-Liganden, ohne Lutetium-177-PSMA-Liganden aus patientenindividueller Eigenherstellung	0,878	-	2,2	1	0,441	4	0,278	0,274	-	x	1,1718
M10D	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 8 Tagen oder interstitielle Brachytherapie	1,030	-	5,7	1	0,337	17	0,098	0,119	-	x	0,9305
M11Z	O	Transurethrale Laserdestruktion und -resektion der Prostata	0,818	-	3,2	1	0,134	6	0,070	0,076	-	-	0,8091
M37Z	O	Große Eingriffe am Darm oder Harnblase bei Erkrankungen und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane oder Eingriffe am Hoden bei Fournier-Gangrän mit außerst schweren CC	3,559	-	18,9	5	0,342	36	0,076	0,103	-	-	1,0555
M38Z	O	Komplizierende Konstellation mit operativem Eingriff bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane	5,139	-	26,0	8	0,404	44	0,143	0,135	-	-	1,2460
M60A	M	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 11 Jahre oder mit außerst schweren CC	1,592	-	13,9	4	0,299	29	0,075	0,1	-	x	1,0494
M60B	M	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne außerst schwere CC	0,622	-	5,7	1	0,279	13	0,071	0,086	-	x	0,8694
M61Z	M	Benigne Prostatahyperplasie	0,447	-	3,6	1	0,077	8	0,071	0,08	-	-	0,8330
M62Z	M	Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane	0,427	-	4,5	1	0,141	9	0,062	0,072	-	-	0,7141
M64Z	M	Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und Sterilisation beim Mann	0,428	-	3,3	1	0,170	8	0,073	0,08	-	-	0,8462
MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane													
N01A	O	Beckeneviszeration bei der Frau und komplexe Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie mit außerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, mit Multiviszeraleingriff	6,417	-	19,1	5	0,582	32	0,183	0,174	-	-	1,2982
N01B	O	Beckeneviszeration bei der Frau und komplexe Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie mit außerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, ohne Multiviszeraleingriff	4,939	-	18,5	5	0,457	35	0,104	0,141	-	-	1,2629
N01C	O	Beckeneviszeration bei der Frau und komplexe Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie mit schweren CC	3,335	-	12,2	3	0,417	22	0,096	0,127	-	-	1,1116

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungs- relation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N01D	O	Beckeneviseration bei der Frau und komplexe Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC	2,459	-	7,9	2	0,351	16	0,093	0,119	-	-	0,9449
N02A	O	Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung oder bestimmte Eingriffe am Darm oder Rekonstruktion von Vagina und Vulva, mit äußerst schweren CC	4,052	-	19,4	5	0,418	37	0,090	0,123	-	-	1,2116
N02B	O	Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei BNB oder bestimmte Eingriffe am Darm oder Rekonstruktion von Vagina und Vulva, ohne äußerst schwere CC, mit komplexem Eingriff	2,637	-	10,7	3	0,307	22	0,080	0,105	-	-	0,9518
N02C	O	Eingriffe an Uterus und Adnexen od. best. Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei BNB od. best. Eingriffe am Darm od. Rekonstruktion von Vagina und Vulva, ohne äuß. schw. CC, ohne kompl. Eingriff, mit mäßig kompl. Eingriff	1,870	-	7,4	1	0,429	15	0,081	0,102	-	-	0,9300
N02D	O	Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne mäßig komplexen Eingriff	1,364	-	4,4	1	0,630	10	0,089	0,104	-	-	0,8696
N04Z	O	Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplexem Eingriff	2,046	-	8,5	2	0,321	20	0,079	0,101	-	-	1,0535
N05A	O	Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmter Eingriff an der Harnblase	2,693	-	13,2	3	0,373	28	0,079	0,105	-	-	1,0107
N05B	O	Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder anderer Eingriff an der Harnblase oder Adhäsiolyse, Alter > 15 Jahre	1,010	-	3,9	1	0,283	8	0,077	0,087	-	-	0,8822
N06Z	O	Komplexe rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder bestimmte Embolisation an viszeralen u. anderen abdominalen Gefäßen auß. bei bösartiger Neubildung oder andere Hysterektomie auß. bei bösartiger Neubildung mit Beckenbodenplastik	1,070	-	3,7	1	0,342	7	0,074	0,083	-	-	0,8433
N07A	O	Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Uterus oder kleine rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, mit bestimmtem Eingriff	0,916	-	3,6	1	0,250	7	0,071	0,08	-	-	0,8565
N07B	O	Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Uterus oder kleine rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, ohne bestimmten Eingriff	0,638	-	3,1	1	0,129	6	0,070	0,076	-	-	0,9039
N08Z	O	Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorg. oder andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder best. Hernien auß. bei bösartiger Neubildung, ohne kompl. Diagnose oder andere kleine Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorg., Alter < 14 Jahre	0,892	-	3,5	1	0,243	8	0,082	0,091	-	-	0,8981
N09A	O	Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag	0,416	-	1,0	-	-	-	-	-	-	x	1,1620
N09B	O	Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva, kleine Eingriffe an Blase, Uterus, Bauchwand und Peritoneum	0,674	-	3,1	1	0,236	7	0,086	0,093	-	-	1,0804
N10Z	O	Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation und kleine Eingriffe an Vagina und Vulva	0,590	-	2,8	1	0,202	6	0,093	0,098	-	-	1,1050
N11A	O	Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen mit bestimmtem Eingriff oder komplexer Diagnose mit äußerst schweren CC	2,743	-	19,0	5	0,352	36	0,078	0,106	-	-	1,0921
N11B	O	Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen, ohne bestimmten Eingriff, ohne komplexe Diagnose oder äußerst schwere CC	1,173	-	9,6	2	0,315	22	0,069	0,089	-	-	0,8469
N13A	O	Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva außer bei BNB od. kl. Eingriffe an Vagina/Douglasr. od. best. Eingr. an der Harnblase, Alter > 80 J. od. äuß. schw. od. schw. CC od. best. Fistelverschl. od. best. Embolis. an visz. und abd. Gefäßen bei BNB	1,562	-	8,7	2	0,323	20	0,078	0,1	-	-	0,8900
N13B	O	Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva außer bei BNB oder klein. Eingriffe an Vagina und Douglasraum oder best. Eingriff an der Harnblase, Alt. < 81 Jahre, oh. äußerst schwere oder schwere CC, oh. best. Fistelverschluss, mit aufwendigem Eingriff	0,864	-	3,6	1	0,306	9	0,078	0,088	-	-	0,8708

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N13C	O	Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva außer bei BNB oder kleine Eingriffe an Vagina und Douglasraum oder bestimmter Eingriff an der Harnblase, Alter < 81 Jahre, ohne äuß. schw. od. schw. CC, oh. best. Fistelverschluss, ohne aufwendigen Eingriff	0,642	-	2,8	1	0,171	6	0,082	0,086	-	-	0,9595
N14Z	O	Best. Hysterektomie auß. bei BNB m. Beckenbodenpl. od. Brachytherapie b. Krankh./Stör. weibl. Geschlechtsorg., > 1 BT, m. äuß. schw. CC od. Ovariuktomie u. kompl. Eingriffe an den Tubae uterinae auß. bei BNB, ohne äuß. schw. od. schw. CC, Alter < 16 J.	1,464	-	3,6	1	0,195	7	0,076	0,085	-	-	0,8609
N15Z	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen	3,361	-	24,6	7	0,410	43	0,133	0,128	-	x	0,8173
N16A	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen	1,408	-	9,2	2	0,452	18	0,148	0,133	-	x	0,7910
N16B	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen oder Brachytherapie	0,700	-	3,2	1	0,299	8	0,188	0,143	-	x	0,8802
N21A	O	Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne äuß. schw. oder schw. CC, ohne komplexe Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder subtotalen und andere Hysterektomie bei bösartiger Neubildung oder komplexe Myomenuklation, mit aufwendigem Eingriff	1,128	-	3,6	1	0,249	7	0,076	0,085	-	-	0,8824
N21B	O	Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne äuß. schw. oder schw. CC, ohne komplexe Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder subtotalen und andere Hysterektomie bei bösartiger Neubildung oder komplexe Myomenuklation, ohne aufwendigen Eingriff	1,009	-	2,9	1	0,259	6	0,079	0,085	-	-	0,8989
N23Z	O	Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder andere Myomenuklation	1,069	-	3,4	1	0,025	7	0,075	0,082	-	-	0,8931
N25Z	O	Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose oder andere kleine Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, Alter > 13 Jahre	0,850	-	3,4	1	0,249	7	0,078	0,087	-	-	0,9358
N33Z	O	Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane	7,971	-	29,2	9	0,429	47	0,196	0,142	-	-	1,3114
N34Z	O	Große Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane	4,140	-	14,9	4	0,395	28	0,092	0,124	-	-	1,1568
N38Z	O	Komplizierende Konstellation mit best. op. Eingriff bei Krankheiten u. Störungen der weibl. Geschlechtsorg. od. Beckenevez. bei der Frau u. radikale Vulvektomie od. best. Lymphadenekt. mit äuß. schw. CC, mit kompl. Eingriff od. kompliz. Konstellation	7,929	-	30,9	9	0,476	49	0,191	0,149	-	-	1,4057
N60A	M	Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC	1,667	-	14,4	4	0,310	29	0,075	0,1	-	x	1,0443
N60B	M	Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC	0,657	-	5,9	1	0,393	15	0,073	0,089	-	x	0,9521
N61Z	M	Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane	0,427	-	4,0	1	0,143	8	0,071	0,082	-	-	0,8026
N62A	M	Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit komplexer Diagnose oder Alter < 16 Jahre	0,404	-	3,2	1	0,175	7	0,080	0,086	-	-	0,9172
N62B	M	Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre	0,312	-	2,4	1	0,125	5	0,089	0,09	-	-	0,9158
MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett													
O01A	O	Sekundäre Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mit intrauteriner Therapie oder komplizierender Konstellation oder Sectio caesarea mit IntK > 196 / 184 / 184 Punkte	4,209	4,209	13,8	4	0,545	29	0,198	-	x	x	1,6508
O01B	O	Sectio caesarea, Schwangerschaftsd. bis 25 vollend. W. (SSW), m. mehr. kompliz. Diag., m. intrat. Ther. od. kompliz. Konstell. od. Mehrlingsschw. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diag., m. od. oh. kompliz. Diag. m. best. Eingriff b. Sectio od. äuß. schw. CC	2,224	2,224	17,8	5	0,245	36	0,083	0,078	-	x	0,8618
O01C	O	Sectio caesarea mit mehreren kompliz. Diag., Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 SSW, oh. best. kompliz. Faktoren od. mit kompliz. Diag., bis 25 SSW od. mit Tamponade einer Blutung od. Thromboembolie in Gestationsperiode m. OR-Proz., oh. äuß. schw. CC	1,290	1,290	11,0	3	0,195	25	0,077	0,065	-	x	0,8720

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O01D	O	Sekundäre Sectio caesarea m. mehrer. kompliz. Diagn., Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), oh. intrat. Ther., oh. kompliz. Konst., ohne Mehrlingsschw. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diagn., mit od. ohne kompliz. Diagn., oh. äußl. schw. CC	1,011	1,011	6,2	1	0,237	12	0,053	0,065	-	x	1,0968
O01E	O	Primäre Sectio caesarea ohne äuß. schwere CC, mit komplizierender oder komplexer Diagnose oder Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen (SSW) oder sekundäre Sectio caesarea, ohne komplexe Diagnose, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen	0,842	0,842	4,4	1	0,232	8	0,054	0,063	-	x	1,2195
O01F	O	Primäre Sectio caesarea ohne komplexe Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW)	0,704	0,704	3,2	1	0,098	6	0,059	0,064	-	x	1,1538
O02A	O	Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit intrauteriner Therapie oder komplizierende Konstellation oder bestimmtem Eingriff oder komplizierender Diagnose oder mit äußerst schweren CC	1,040	1,040	5,4	1	0,541	13	0,068	0,082	-	x	1,2241
O02B	O	Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne intrauterine Therapie, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmten Eingriff, ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC	0,711	0,711	3,7	1	0,252	7	0,060	0,067	-	x	1,4918
O03Z	O	Eingriffe bei Extrauterinagravidität	0,724	0,724	2,5	1	0,157	5	0,085	0,087	-	x	0,9967
O04A	O	Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur oder bestimmtem Eingriff der Mamma mit komplexem Eingriff	1,690	1,690	8,6	2	0,317	18	0,077	0,099	-	x	0,9024
O04B	O	Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur oder bestimmtem Eingriff an der Mamma, ohne komplexen Eingriff	0,677	0,677	4,1	1	0,276	9	0,071	0,081	-	x	0,9017
O04C	O	Stationäre Aufnahme nach Entbindung mit kleinem Eingriff an Uterus, Vagina, Perianalregion und Bauchwand oder Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie oder bestimmte Amnionpunktion	0,531	0,531	2,8	1	0,167	6	0,080	0,084	-	x	1,0674
O05A	O	Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft mit intrauterinem operativen Verschluss des offenen Rückens	2,367	2,367	6,0	1	0,410	9	0,096	0,117	-	x	1,1352
O05B	O	Cerclage und Muttermundverschluss oder komplexe OR-Prozedur oder bestimmte intrauterine Operation am Feten, mehr als ein Belegungstag	0,774	0,774	6,0	1	0,231	16	0,053	0,066	-	x	0,7672
O05C	O	Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft, ein Belegungstag oder ohne Cerclage, ohne Muttermundverschluss, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmte intrauterine Operation am Feten, mit fetoskopischer Hochfrequenzablation von Gefäßen	0,751	0,751	3,7	1	0,335	8	0,072	0,081	-	x	0,9843
O05D	O	Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft, ein Belegungstag oder ohne Cerclage, Muttermundverschluss, komplexe OR-Prozedur und bestimmte intrauterine Operation am Feten, mit wenig aufwendigem Eingriff oder intrauterine Therapie des Feten	0,576	0,576	3,3	1	0,257	7	0,074	0,081	-	x	0,9851
O60A	M	Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer oder Maßnahmen bei postpart. Blutung, bis 19 vollendete SSW oder mit komplizierender Prozedur oder schwere oder mäßig schwere kompliz. Diagnose bis 33 vollendete SSW	1,765	1,765	24,3	7	0,190	41	0,067	0,06	-	x	0,6797
O60B	M	Vaginale Entbindung mit mehr. kompliz. Diagn., mind. eine schwer od. Maßn. bei postpart. Blutung, > 19 vollend. SSW, oh. kompliz. Proz. od. Thromboemb. während der Gestationsp. oh. OR-Proz. od. schwere od. mäßig schwere kompliz. Diagn. bis 33 vollend. SSW	0,628	0,628	4,4	1	0,275	9	0,053	0,062	-	x	1,2988
O60C	M	Vaginale Entbindung mit schwerer oder mäßig schwerer komplizierender Diagnose oder Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder Alter < 18 Jahre	0,523	0,523	3,7	1	0,183	7	0,054	0,06	-	x	1,3741
O60D	M	Vaginale Entbindung ohne komplizierende Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, Alter > 17 Jahre	0,441	0,441	3,0	1	0,159	6	0,058	0,062	-	x	1,5024
O61Z	M	Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur, ohne bestimmten Eingriff an der Mamma	0,345	0,345	3,4	1	0,152	7	0,065	0,072	-	x	0,8440
O63Z	M	Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie	0,303	0,303	2,5	1	0,125	5	0,080	0,081	-	x	1,0387
O65A	M	Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern, COVID-19, Virus nachgewiesen	0,692	0,692	7,9	2	0,212	17	0,056	0,071	-	x	0,8957
O65B	M	Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplexer Diagnose oder komplizierendem Eingriff oder ein Belegungstag	0,376	0,376	3,5	1	0,203	8	0,063	0,07	-	x	1,1475

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungs- relation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O65C	M	Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierenden Eingriff, mehr als ein Belegungstag	0,346	0,346	3,5	-	-	9	0,060	0,067	-	x	0,8398
MDC 15 Neugeborene													
P01Z	O	Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme mit signifikanter OR-Prozedur	2,329	-	2,9	-	-	-	-	-	x	x	4,4945
P02A	O	Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe mit Beatmung > 480 Stunden oder bestimmte Eingriffe bei angeborenen Fehlbildungen mit Beatmung > 899 Stunden	18,461	-	61,2	19	0,718	79	0,333	-	x	x	3,6534
P02B	O	Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen, Beatmung > 180 und < 481 Stunden oder bestimmte Eingriffe bei angeborenen Fehlbildungen, Beatmung > 180 und < 900 Stunden oder Eingriff bei univentrikulärem Herzen, Beatmung < 481 Stunden	10,150	-	25,6	8	0,761	44	0,306	-	x	x	3,1984
P02C	O	Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen ohne Eingriff bei univentrikulären Herzen oder bestimmte Eingriffe bei angeborenen Fehlbildungen, ohne Beatmung > 180 Stunden	7,276	-	20,9	6	0,687	36	0,242	0,22	-	x	2,5953
P03A	O	Aufnahmegericht 1000 - 1499 g, mehrere schwere Probleme mit signifikanter OR-Prozedur oder mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, mit Beatmung > 479 Stunden oder mehrere schwere Probleme ohne signifikante OR-Prozedur mit Beatmung > 599 Stunden	13,315	-	62,5	20	0,624	80	0,224	-	x	x	3,2738
P03B	O	Aufnahmegericht 1000 - 1499 g mit sig. OR-Prozedur oder Beat. > 120 Std., oh. Beat. > 599 Std. oder, mehrere schwere Probleme, oh. Beat. > 479 Std. oder oh. mehrere schwere Probleme oder oh. sig. OR-Prozedur oder oh. mehrzeitige komplexe OR-Prozedur	8,036	-	43,5	14	0,532	62	0,185	-	x	x	2,7660
P04A	O	Aufnahmegericht 1500 - 1999 g, mehrere schwere Probleme mit sig. OR-Prozedur oder mehr. kompl. OR-Prozeduren, mit Beatmung > 240 Std. oder mehrere schwere Probleme mit Beatmung > 320 Std. oder temporärer Verschluss eines Bauchwanddefektes	10,245	-	43,6	14	0,644	62	0,239	-	x	x	3,0365
P04B	O	Aufnahmegericht 1500 - 1999 g, sig. OR-Proz. od. Beat. > 120 Std., oh. meh. schw. Probl. od. oh. Beat. > 320 Std., oh. mehrz. kompl. OR-Proz. od. oh. Beat. > 240 Std., oh. sig. OR-Proz. od. oh. Beat. > 240 Std., oh. temp. Verschluss BW-Defekt	5,360	-	29,9	9	0,526	48	0,176	-	x	x	2,4621
P05A	O	Aufnahmegericht 2000 - 2499 g mit sig. OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder temporärem Verschluss eines Bauchwanddefektes, mit Beatmung > 275 Stunden oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren	11,402	-	44,7	14	0,698	63	0,234	-	x	x	3,2967
P05B	O	Aufnahmegericht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder temporärem Verschluss eines Bauchwanddefektes, ohne Beatmung > 275 Stunden, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	4,534	-	20,7	6	0,581	38	0,196	-	x	x	2,6033
P05C	O	Aufnahmegericht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne temporären Verschluss eines Bauchwanddefektes	3,284	-	17,9	5	0,534	33	0,179	0,17	-	x	2,6368
P06A	O	Neugeborenes, Aufnahmegericht > 2499 g, sig. OR-Proz. oder Beatmung > 95 Std., best. mehrere schwere Probleme mit sig. OR-Proz. oder mit Beatmung > 120 Std. oder best. aufwendige OR-Proz., mit Beatmung > 240 Std. oder mehrz. kompl. OR-Proz. oder Dialyse	8,015	-	29,3	9	0,723	47	0,268	-	x	x	3,3761
P06B	O	Neugeborenes, Aufnahmegericht > 2499 g, sig. OR-Proz. oder Beatmung > 95 Std., mehrere schwere Probleme mit sig. OR-Proz. od. mit Beatmung > 120 Std. od. best. aufwendige OR-Proz., oder mit Beatmung > 240 Std. oder mehrz. kompl. OR-Proz. oder Dialyse	3,960	-	15,8	4	0,672	32	0,216	-	x	x	2,6118
P06C	O	Neugeborenes, Aufnahmegericht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, ohne mehrere schwere Probleme oder ohne sig. OR-Prozedur oder ohne Beatmung > 120 Std., ohne bestimmte aufwendige OR-Prozeduren	2,573	-	11,5	3	0,595	23	0,207	-	x	x	2,8075
P60A	M	Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur	0,331	-	1,3	-	-	-	-	-	x	x	2,3748
P60B	M	Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, zuverlegt oder Beatmung > 24 Stunden	0,457	-	1,8	-	-	-	-	-	x	x	2,9278
P60C	M	Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, nicht zuverlegt, ohne Beatmung > 24 Stunden (Mindestverweildauer 24 Stunden für das Krankenhaus, in dem die Geburt stattfindet)	0,199	-	1,8	-	-	-	-	-	x	x	1,0361

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
P61A	M	Neugeborenes, Aufnahmegericht < 600 g mit signifikanter OR-Prozedur	31,404	-	117,7	38	0,774	136	0,264	0,254	-	x	3,6703
P61B	M	Neugeborenes, Aufnahmegericht < 600 g ohne signifikante OR-Prozedur	19,848	-	89,7	29	0,660	108	0,228	0,218	-	x	3,4589
P61C	M	Neugeborenes, Aufnahmegericht 600 - 749 g mit signifikanter OR-Prozedur	28,540	-	107,8	35	0,768	126	0,256	0,254	-	x	4,0428
P61D	M	Neugeborenes, Aufnahmegericht 600 - 749 g ohne signifikante OR-Prozedur	17,475	-	77,5	25	0,670	95	0,225	0,222	-	x	3,3908
P61E	M	Neugeborenes, Aufnahmegericht < 750 g, verstorben < 29 Tage nach Aufnahme	5,561	-	13,3	-	-	27	0,403	-	x	x	5,0218
P62A	M	Aufnahmegericht 750 - 999 g mit signifikanter OR-Prozedur	19,928	-	87,5	28	0,638	105	0,247	0,209	-	x	3,4243
P62B	M	Aufnahmegericht 750 - 874 g ohne signifikante OR-Prozedur	14,967	-	73,0	23	0,622	91	0,205	0,202	-	x	3,1569
P62C	M	Aufnahmegericht 875 - 999 g ohne signifikante OR-Prozedur	12,305	-	61,9	20	0,584	80	0,199	0,195	-	x	3,0981
P62D	M	Aufnahmegericht 750 - 999 g, verstorben < 29 Tage nach Aufnahme	3,514	-	10,2	-	-	20	0,326	-	x	x	4,2936
P63Z	M	Aufnahmegericht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 120 Stunden	5,333	-	34,4	10	0,483	52	0,154	0,15	-	x	2,2873
P64Z	M	Aufnahmegericht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 120 Stunden	4,032	-	27,5	8	0,447	44	0,146	0,141	-	x	2,2202
P65A	M	Aufnahmegericht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 120 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder Beatmung > 95 Stunden	4,566	-	27,3	8	0,506	45	0,167	0,161	-	x	2,3052
P65B	M	Aufnahmegericht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit schwerem Problem	3,007	-	21,2	6	0,428	37	0,142	0,135	-	x	2,0687
P65C	M	Aufnahmegericht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 120 Stunden, mit anderem Problem	1,937	-	15,3	4	0,386	28	0,126	0,118	-	x	1,8840
P65D	M	Aufnahmegericht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 120 Stunden, ohne Problem	1,096	-	9,1	2	0,364	20	0,084	0,108	-	x	1,7040
P66A	M	Neugeborenes ohne sign. OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Std., Aufnahmegerw. 2000 - 2499 g mit mehr schw. Probl. oder Krampfanfall mit best. diag. Maßnahmen oder Beatmung > 48 Std. od. Aufnahmegerw. > 2499 g, m. mehr. schw. Probl., m. Hypothermiebehandlung	2,521	-	16,2	4	0,503	31	0,155	0,146	-	x	2,1553
P66B	M	Aufnahmegericht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit schwerem Problem, ohne Krampfanfall mit bestimmten diagnostischen Maßnahmen, ohne Beatmung > 48 Stunden	1,763	-	12,0	3	0,439	24	0,146	0,135	-	x	2,0017
P66C	M	Aufnahmegericht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit anderem Problem	1,005	-	8,6	2	0,334	18	0,118	0,105	-	x	1,6907
P66D	M	Aufnahmegericht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem	0,235	-	3,2	1	0,107	7	0,051	0,055	-	x	0,7996
P67A	M	Neugeborenes, Aufnahmegericht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mit Hypothermiebehandlung oder Krampfanfall mit bestimmten diagnostischen Maßnahmen oder Beatmung > 24 Stunden	1,220	-	7,2	1	0,606	16	0,169	-	x	x	2,2946
P67B	M	Neugeborenes, Aufnahmegerw. > 2499 g mit schw. Prob., oh. Hypothermiebeh., oh. Krampfanfall mit best. diag. Maßnah., oh. Beatmung > 24 Std. od. mit anderem Prob., mehr als ein Belegungstag, neugeb. Mehrling od. mit bestimmter aufwendiger Prozedur	0,701	-	5,2	1	0,383	11	0,133	0,111	-	x	1,7825
P67C	M	Neugeborenes, Aufnahmegerw. > 2499 g oh. sig. OR-Proz., oh. Beatmung > 95 Std., ohne schw. Prob., anderes Problem und mehr als ein Belegungstag oder nicht signifikante OR-Prozedur, ohne Mehrling, ohne bestimmte aufwendige Prozeduren	0,473	-	4,1	1	0,236	9	0,081	0,093	-	x	1,4017
P67D	M	Neugeborenes, Aufnahmegericht > 1999 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag, mit bestimmter Prozedur oder best. Diagnose beim Neugeborenen oder neugeborener Mehrling	0,246	-	3,6	1	0,016	7	0,048	0,054	-	x	0,7353
P67E	M	Neugeborener Einling, Aufnahmegericht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag, ohne bestimmte Prozedur ohne bestimmte Diagnosen beim Neugeborenen	0,181	-	2,7	1	0,075	5	0,046	0,048	-	x	0,6125
MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems													
Q01Z	O	Eingriffe an der Milz	2,270	-	9,0	2	0,433	20	0,101	0,13	-	-	1,2503
Q02A	O	Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems mit äußerst schweren CC oder bestimmter hochaufwendiger Behandlung	3,422	-	20,8	6	0,376	39	0,089	0,121	-	-	1,0982

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Q02B	O	Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe u. des Immunsystems oh. äußerst schwere CC, Alter < 6 J. od. best. Exzisionen u. Resektionen Mediastinum od. Thymus od. mit best. mäßig aufwendiger / aufwendiger Behandlung	1,461	-	5,5	1	0,341	13	0,124	0,105	-	-	1,1452
Q02C	O	Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe u. des Immunsystems oh. äußerst schwere CC, Alter > 5 Jahre, oh. bestimmte Exzisionen u. Resektionen Mediastinum od. Thymus, oh. best. aufwendige / hochaufwendige Behandlung	1,109	-	6,7	1	0,559	17	0,073	0,091	-	-	0,7553
Q03A	O	Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems, Alter < 10 Jahre	1,023	-	4,7	1	0,327	11	0,139	0,114	-	-	1,2664
Q03B	O	Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems, Alter > 9 Jahre	0,760	-	3,6	1	0,191	9	0,086	0,096	-	-	0,7837
Q60A	M	Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, mit bestimmter Milzverletzung oder Granulozytenstörung, Alter < 16 Jahre	0,772	-	4,8	1	0,374	10	0,156	0,129	-	-	1,3797
Q60B	M	Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit kompl. Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, oh. Granulozytenstörung, Alter < 1 Jahr oder Alter < 16 Jahre mit äußerst schweren CC	0,704	-	4,1	1	0,332	9	0,163	0,131	-	-	1,6724
Q60C	M	Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit komplexer Diagnose oder schweren CC, Alter > 15 J. oder ohne Granulozytenstörung oder äußerst schwere CC oder ohne kompl. Diagnose, ohne schwere CC, Alter < 3 J.	0,652	-	5,6	1	0,394	13	0,079	0,096	-	-	0,8740
Q60D	M	Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 2 Jahre	0,477	-	3,7	1	0,213	8	0,083	0,093	-	-	0,8985
Q61A	M	Andere Erkrankungen der Erythrozyten mit äußerst schweren CC	1,533	-	13,6	4	0,281	27	0,072	0,096	-	-	0,9549
Q61B	M	Andere Erkrankungen der Erythrozyten, ohne äußerst schwere CC	0,630	-	4,8	1	0,354	11	0,074	0,087	-	-	0,7682
Q62Z	M	Andere Anämie	0,886	-	6,5	1	0,610	15	0,091	0,112	-	-	0,9869
Q63A	M	Aplastische Anämie, Alter < 16 Jahre oder bestimmte Anämie	1,408	-	7,2	1	0,983	19	0,188	0,165	-	-	1,2588
Q63B	M	Aplastische Anämie, Alter > 15 Jahre, ohne bestimmte Anämie	0,885	-	7,0	1	0,631	17	0,083	0,104	-	-	0,8511
MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen													
R01A	O	Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur	4,457	-	21,9	6	0,446	40	0,151	0,137	-	-	1,0004
R01B	O	Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, ohne komplexe OR-Prozedur oder ohne äußerst schwere CC, mit aufwendigem Eingriff an Wirbelsäule oder Gehirn	3,471	-	14,4	4	0,349	29	0,177	0,113	-	-	0,8820
R01C	O	Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, ohne äußerst schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur, ohne aufwendigen Eingriff an Wirbelsäule oder Gehirn	2,303	-	11,1	3	0,345	24	0,124	0,114	-	-	0,9155
R01D	O	Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur	1,755	-	8,4	2	0,336	19	0,084	0,108	-	-	0,7493
R02Z	O	Große OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur bei hämatologischen und soliden Neubildungen	5,268	-	25,2	7	0,445	43	0,155	0,136	-	-	1,1640
R03Z	O	Lymphom und Leukämie mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren CC oder mit bestimmter OR-Prozedur mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre	4,151	-	23,6	7	0,431	42	0,146	0,14	-	-	1,0622
R04A	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC	2,457	-	15,0	4	0,350	31	0,082	0,11	-	-	0,9286
R04B	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderer OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC	1,783	-	10,9	3	0,370	24	0,095	0,124	-	-	0,8891
R05Z	O	Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC	5,611	-	34,9	11	0,441	53	0,152	0,147	-	x	0,9670
R06Z	O	Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC	3,121	-	21,9	6	0,435	40	0,139	0,133	-	x	0,7987

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
R07A	O	Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, außer bei akuter myeloischer Leukämie, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Bestrahlungen an mindestens 7 Tagen	2,154	-	14,6	4	0,417	29	0,143	0,134	-	x	0,9333
R07B	O	Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, außer bei akuter myeloischer Leukämie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC, Bestrahlungen an weniger als 7 Tagen	0,857	-	5,6	1	0,425	15	0,151	0,128	-	x	0,9022
R11A	O	Lymphom und Leukämie mit bestimmter OR-Prozedur, mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre	2,950	-	19,0	5	0,408	36	0,090	0,122	-	-	0,8903
R11B	O	Lymphom und Leukämie mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit schweren CC	1,168	-	5,9	1	0,517	16	0,085	0,103	-	-	0,7591
R11C	O	Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,891	-	4,5	1	0,311	12	0,097	0,114	-	-	0,7321
R12A	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC oder komplexem Eingriff, ohne komplexe OR-Prozedur	3,560	-	15,5	4	0,396	32	0,148	0,12	-	-	1,1003
R12B	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, mit komplexer OR-Prozedur	1,880	-	7,0	1	0,400	16	0,151	0,1	-	-	0,8958
R12C	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe OR-Prozedur	1,356	-	5,2	1	0,739	12	0,137	0,099	-	-	0,8158
R13A	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation	1,088	-	4,2	1	0,263	10	0,133	0,1	-	-	0,7887
R13B	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation	0,966	-	3,9	1	0,408	9	0,134	0,095	-	-	0,8075
R14Z	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukliden bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag	0,796	-	3,5	1	0,212	8	0,098	0,109	-	x	0,8021
R16Z	O	Hochkomplexe Chemotherapie mit operativem Eingriff bei hämatologischen und soliden Neubildungen	4,188	-	22,7	7	0,438	40	0,172	0,148	-	-	1,0369
R60A	M	Akute myeloische Leukämie m. hochkomplexer Chemoth., Alter > 17 J. od. m. int. Chemoth., m. kompl. Diagnose od. Dialyse od. Portimpl. od. intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - P. od. schwerste CC od. best. kompl. Diagnostik bei Leuk., Alter < 16 J.	7,962	-	48,7	15	0,477	67	0,157	0,153	-	x	1,0682
R60B	M	Akute myeloische Leukämie mit intensiver Chemotherapie mit komplizierender Diagnose od. Dialyse od. Portimplantation od. intensivmed. Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte od. schwerste CC od. best. kompl. Diagnostik bei Leuk., Alter > 15 J.	6,087	-	37,8	12	0,464	56	0,160	0,156	-	x	1,0006
R60C	M	Akute myel. Leukämie m. int. Chemo, äuß. schw. CC od. kompl. Diagnostik b. Leuk. od. Port od. m.äß. kompl. Chem. m. best. kompl. Fakt. od. m. äuß. schw. CC m. kompl. Diagnost. od. KomplBeh. isolat.pfl. Erreg. m. Dial. od. äuß. schw. od. schwerste CC	3,836	-	26,1	8	0,419	43	0,145	0,139	-	x	0,9597
R60D	M	Akute myeloische Leukämie mit Chemoth., ohne kompliz. Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimpl., oh. intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - AufwP., oh. äuß. schwere CC, oh. kompl. Diagnostik b. Leukämie od. mit Dialyse od. äußerst schweren CC	1,850	-	13,3	3	0,456	28	0,138	0,128	-	x	1,0270
R60E	M	Akute myeloische Leukämie ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC	1,034	-	8,0	2	0,338	18	0,127	0,113	-	x	0,8755
R61A	M	Lymphom und nicht akute Leukämie mit Sepsis oder bestimmter komplizierender Konstellation oder mit Agranulozytose, intrakranieller Metastase oder Portimplantation, mit äuß. schw. CC, Alter > 15 Jahre od. mit hochkompl. Chemotherapie oder schwersten CC	5,882	-	34,6	11	0,464	53	0,161	-	x	x	1,2149
R61B	M	Lymphom und nicht akute Leukämie mit Sepsis oder anderer kompliz. Konstell. oder mit kompl. Diagnose oder Portimpl., mit äuß. schw. CC, Alter > 15 Jahre od. mit äuß. schw. CC od. Tumорlyse-Syndrom, mit kompl. Diagnostik bei Leukämie od. mit schwersten CC	3,190	-	21,6	6	0,440	39	0,143	-	x	x	1,0125
R61C	M	Lymphom und nicht akute Leukämie ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, mit Agranulozytose oder Portimplantation oder Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern oder komplexer Diagnostik bei Leukämie, Alter < 16 Jahre	2,404	-	11,3	3	0,512	25	0,184	0,167	-	x	1,5623

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
R61D	M	Lymphom u. nicht akute Leukämie m. Agranuloz., Portimpl., Kompbeh. bei isolationspfli. Erregern od. kompl. Diag. bei Leukämie, > 15 J., mit intens. Chemo od. < 18 J. od. m. äuß. schw. CC od. Blasenkrise, oh. kompl. Diag. bei Leukämie, oh. schwerste CC	2,011	-	14,6	4	0,387	29	0,132	0,124	-	x	0,9879
R61E	M	Lymph. u. nicht akute Leukämie mit best. kompliz. Faktoren, oh. äuß. schw. CC, Alt. > 17 J., oh. intensive Chemoth. od. kompl. Diag., kompliz. Proz., Alt. < 16 J. od. best. Lymph. mit best. Chemo. od. kompl. Diag., and. Kompbeh. b. isolat.pfl. Erregern	1,506	-	9,9	2	0,459	22	0,139	0,126	-	x	0,7866
R61F	M	Lymphom und nicht akute Leukämie ohne bestimmte kompliz. Faktoren, oh. äuß. schw. CC, mit kompl. Diagnose od. kompliz. Prozedur, Alter < 16 J. od. best. Lymphom mit best. Chemotherapie od. kompl. Diagnose od. andere Komplexbeh. b. isolationspfli. Erregern	1,191	-	9,0	2	0,392	20	0,131	0,118	-	x	1,0112
R61G	M	Lymphom und nicht akute Leukämie oh. best. kompliz. Faktoren, oh. äuß. schw. CC, Alter < 16 J. od. mit kompl. Diag. od. kompliz. Prozedur, Alter > 15 J., oh. best. Lymphom m. best. Chemoth., oh. kompl. Diagnose, oh. and. Kompbeh. b. isolat.pfl. Erregern	1,067	-	7,9	2	0,342	18	0,129	0,115	-	x	0,8175
R61H	M	Lymphom und nicht akute Leukämie ohne bestimmte komplizierende Faktoren, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierende Prozedur, Alter > 15 Jahre	0,616	-	5,1	1	0,298	13	0,082	0,098	-	x	0,8665
R62A	M	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit kompliz. Diagnose oder Portimplantation oder mit Knochenaffektionen oder best. Metastasen oder äußerst schweren CC oder Dialyse oder Alter < 1 Jahr, mit komplexer Diagnose oder kompliz. Konstellation	1,790	-	12,8	3	0,376	27	0,118	0,109	-	x	0,9085
R62B	M	Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne kompliz. Diagnose, ohne Portimplantation, mit Knochenaffektionen oder bestimmten Metastasen oder äußerst schweren CC oder Dialyse oder Alter < 1 Jahr, ohne komplexe Diagnose, ohne kompliz. Konstellation	1,084	-	9,4	2	0,332	22	0,074	0,096	-	x	0,9149
R62C	M	Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne komplizierende Diagnose, ohne Portimplantation, ohne Knochenaffektionen, ohne bestimmte Metastasen, ohne äußerst schwere CC, ohne Dialyse, Alter > 0 Jahre	0,655	-	5,3	1	0,284	13	0,075	0,091	-	x	0,8399
R63A	M	Andere akute Leukämie oder bestimmtes Lymphom mit hochkomplexer Chemotherapie, Alter > 17 Jahre	8,024	-	55,1	17	0,439	73	0,144	0,141	-	x	0,9059
R63B	M	Andere akute Leukämie oder bestimmtes Lymphom mit Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter < 16 Jahre oder schwere CC	5,520	-	28,1	8	0,565	46	0,182	0,175	-	x	1,6044
R63C	M	Andere akute Leukämie mit intensiver Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, mit äußerst schweren CC oder mit komplizierender Konstellation oder Alter < 16 Jahre	5,273	-	33,1	10	0,463	51	0,154	0,149	-	x	1,1690
R63D	M	Andere akute Leukämie mit intens. Chemoth. mit Dialyse od. Sepsis od. mit Agranuloz. od. Portimpl. od. mit äuß. schw. CC od. mit kompliz. Konstell. od. mit mäßig komplexer Chemoth., mit Dialyse od. Sepsis od. mit Agranuloz. od. Portimpl., Alter < 16 J.	3,469	-	18,5	5	0,533	34	0,173	0,164	-	x	1,3294
R63E	M	Andere akute Leukämie mit mäßig komplexer Chemoth., mit Dialyse oder Sepsis oder Agranulozytose oder Portimplantat. oder mit lokaler Chemoth. oder best. Agranulozytose mit äuß. schw. CC, mit Dialyse oder Sepsis oder Portimplant. oder äuß. schw. CC	3,239	-	18,8	5	0,518	37	0,165	0,157	-	x	1,2075
R63F	M	Andere akute Leukämie ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, mit mäßig komplexer od. lokaler Chemoth., mit äußerst schweren CC oder ohne Chemoth. mit Dialyse od. Sepsis od. and. Agranuloz. od. Portimpl. od. äuß. schw. CC	1,982	-	11,2	3	0,470	23	0,168	0,154	-	x	1,3628
R63G	M	Andere akute Leukämie ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC	0,848	-	5,4	1	0,419	13	0,155	0,131	-	x	1,2527
R65Z	M	Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag	0,290	-	1,0	-	-	-	-	-	-	x	1,3093
R66Z	M	Akute myeloische Leukämie oder andere akute Leukämie oder bestimmtes Lymphom mit hochkomplexer Chemotherapie, Alter < 18 Jahre	10,990	-	50,4	16	0,602	68	0,231	0,199	-	x	1,6870
R77Z	M	Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei bestimmten hämatologischen und soliden Neubildungen	4,605	-	30,6	9	0,447	49	0,102	0,141	-	-	1,0591

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MDC 18A HIV													
S01Z	O	HIV-Krankheit mit OR-Prozedur	2,086	-	12,7	3	0,418	26	0,148	0,122	-	x	0,9668
S60Z	M	HIV-Krankheit, ein Belegungstag	0,290	-	1,0	-	-	-	-	-	-	x	1,3406
S62Z	M	Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit	0,909	-	6,5	1	0,447	15	0,138	0,12	-	x	0,9250
S63A	M	Infektion bei HIV-Krankheit mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC oder mit komplizierender Konstellation	3,451	-	26,8	8	0,357	45	0,120	0,115	-	x	1,0434
S63B	M	Infektion bei HIV-Krankheit ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Konstellation	1,342	-	11,6	3	0,322	25	0,111	0,102	-	x	0,8848
S65A	M	Andere Erkrankungen bei HIV-Krankheit oder andere HIV-Krankheit, mit äußerst schwernen CC	2,509	-	21,0	6	0,343	36	0,114	0,109	-	x	0,7870
S65B	M	Andere Erkrankungen bei HIV-Krankheit oder andere HIV-Krankheit, ohne äußerst schwere CC	1,081	-	8,6	2	0,343	20	0,120	0,107	-	x	0,8410
MDC 18B Infektiöse und parasitäre Krankheiten													
T01A	O	OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit bestimmter komplexer Prozedur oder komplizierender Konstellation, außer bei sonstiger Sepsis	4,944	-	26,3	8	0,333	44	0,158	-	x	-	1,0848
T01B	O	OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit bestimmter komplexer Prozedur oder komplizierender Konstellation bei sonstiger Sepsis oder mit bestimmtem komplexen Eingriff oder mit äußerst schweren CC	4,037	-	25,4	7	0,371	43	0,082	0,113	-	-	1,2101
T01C	O	OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit bestimmter komplexer Prozedur oder komplizierender Konstellation, ohne bestimmten komplexen Eingriff, ohne äußerst schwere CC	2,842	-	19,1	5	0,367	36	0,081	-	x	-	1,1408
T01D	O	OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne bestimmte komplexe Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmten komplexen Eingriff, ohne äußerst schwere CC mit bestimmten anderen Eingriff	1,917	-	14,5	4	0,253	29	0,061	0,082	-	-	0,7691
T01E	O	OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne bestimmte komplexe Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmten komplexen Eingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten anderen Eingriff	1,032	-	7,9	2	0,244	18	0,065	0,082	-	-	0,7914
T36Z	O	Intensivmedizinische Komplexbehandl. > 588 / 552 / 552 Aufwandsp., bei infektiösen und parasitären Krankheiten oder OR-Prozedur bei inf. u. parasitären Krankh. mit best. komplexer Prozedur oder kompliz. Konstellation mit IntK > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	5,236	-	21,4	6	0,696	39	0,228	-	x	x	2,5077
T44Z	A	Geriatrische fröhrehabilitative Komplexbehandlung bei infektiösen und parasitären Krankheiten	1,766	-	22,0	-	-	36	0,055	0,075	-	-	0,8186
T60A	M	Sepsis mit komplizierender Konstellation oder bei Zustand nach Organtransplantation, mit äußerst schweren CC oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	3,576	-	18,0	5	0,563	36	0,187	0,177	-	-	1,8953
T60B	M	Sepsis mit komplizierender Konstellation oder bei Z. n. Organtransplantation oder mit komplexer Diagnose oder äuß. schw. CC, Alter < 18 J. oder bei best. Para-/ Tetraplegie oder mit best. ERCP od. mit schwersten CC oder mit IntK > 196 / 184 / 368 Punkte	2,960	-	15,6	4	0,553	32	0,177	0,166	-	-	1,8220
T60C	M	Sepsis mit komplizierender Konstellation oder bei Z. n. Organtransplantation oder mit kompl. Diagnose oder äuß. schweren CC, Alter > 17 Jahre, außer bei best. Para-/ Tetraplegie, ohne best. ERCP, ohne schwerste CC oder mit IntK > 196 / 184 / 368 Punkte	2,239	-	14,2	4	0,424	29	0,105	0,14	-	-	1,5812
T60D	M	Sepsis mit anderer komplizierender Konstellation, außer bei Z. n. Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte oder Alter < 10 Jahre	1,463	-	10,5	2	0,469	22	0,094	0,123	-	-	1,4391
T60E	M	Sepsis ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, mehr als ein Belegungstag	1,097	-	9,5	2	0,349	19	0,077	0,099	-	-	1,1394
T60F	M	Sepsis, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte	0,471	-	1,6	-	-	-	-	-	x	-	2,0974

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
T60G	M	Sepsis ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, ein Belegungstag	0,317	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,7139
T61Z	M	Postoperative und posttraumatische Infektionen	0,537	-	5,4	1	0,306	12	0,064	0,077	-	-	0,7363
T62A	M	Fieber unbekannter Ursache mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 5 Jahre	0,786	-	6,5	1	0,386	16	0,083	0,102	-	-	0,9740
T62B	M	Fieber unbekannter Ursache ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre	0,438	-	3,8	1	0,214	9	0,079	0,09	-	-	0,9617
T63A	M	Virale Erkrankung bei Zustand nach Organtransplantation oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte oder Alter < 14 Jahre mit komplexer Diagnose	1,596	-	10,1	2	0,508	22	0,151	0,137	-	-	1,2420
T63B	M	Schwere virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, Alter > 13 Jahre oder ohne komplexe Diagnose	0,909	-	9,0	2	0,291	19	0,068	0,087	-	-	0,7386
T63C	M	Mäßig schwere virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, Alter > 13 Jahre oder ohne komplexe Diagnose	0,447	-	4,1	1	0,209	9	0,076	0,087	-	-	0,8818
T63D	M	Andere virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, Alter > 13 Jahre oder ohne komplexe Diagnose	0,400	-	3,3	1	0,193	7	0,084	0,092	-	-	1,0583
T64A	M	Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit bestimmter komplexer Diagnose, Alter < 16 Jahre oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte	1,494	-	8,9	2	0,485	21	0,163	0,146	-	-	1,7480
T64B	M	Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre, mehr als ein Belegungstag, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte	0,935	-	8,2	2	0,306	18	0,078	0,1	-	-	0,8092
T64C	M	Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte	0,671	-	6,9	1	0,437	15	0,066	0,082	-	-	0,8291
T77Z	M	Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei infektiösen und parasitären Krankheiten	1,503	-	15,5	-	-	29	0,066	0,089	-	-	1,0884
MDC 19 Psychische Krankheiten und Störungen													
U40Z	A	Geriatrische fröhrehabilitative Komplexbehandlung bei psychischen Krankheiten und Störungen	1,250	-	16,8	-	-	23	0,051	0,069	-	-	0,6527
U42B	A	Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen, Alter > 18 Jahre, mindestens 14 Behandlungstage	1,571	-	18,8	-	-	30	0,058	0,079	-	x	0,3924
U42C	A	Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen, Alter > 18 Jahre, weniger als 14 Behandlungstage	0,970	-	10,0	-	-	14	0,067	0,087	-	x	0,6426
U60A	M	Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre	0,275	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,5654
U60B	M	Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre	0,235	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,2474
U61Z	M	Schizophrene, wahnhaften und akut psychotischen Störungen	0,626	-	4,7	1	0,310	11	0,093	0,109	-	-	1,0165
U63Z	M	Schwere affektive Störungen	0,585	-	5,4	1	0,283	13	0,073	0,088	-	-	0,7546
U64Z	M	Angststörungen oder andere affektive und somatoforme Störungen	0,547	-	4,3	1	0,270	10	0,088	0,102	-	-	0,7537
U66Z	M	Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen oder psychische Störungen in der Kindheit	0,653	-	7,2	1	0,317	18	0,062	0,078	-	-	1,0002
MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen													
V40Z	A	Qualifizierter Entzug	0,856	-	11,9	3	0,213	18	0,050	0,066	-	-	0,4790
V60A	M	Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit mit bestimmten psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol oder HIV-Krankheit	0,776	-	7,1	1	0,540	16	0,075	0,094	-	-	1,0940
V60B	M	Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit ohne bestimmte psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol, ohne HIV-Krankheit	0,420	-	4,2	1	0,248	9	0,069	0,079	-	-	0,8127
V61Z	M	Drogenintoxikation und -entzug	0,513	-	4,8	1	0,317	11	0,074	0,088	-	-	0,9712
V63Z	M	Störungen durch Opioidegebrauch und Opiodabhängigkeit	0,462	-	4,0	1	0,273	9	0,080	0,091	-	-	1,1505

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V64Z	M	Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit	0,440	-	2,5	1	0,252	5	0,120	0,123	-	-	1,3679
MDC 21A Polytrauma													
W01B	O	Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder komplexen Eingriffen oder IntK > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte, ohne Frührehabilitation, mit Beatmung > 263 Stunden oder mit komplexer Vakuumbehandlung oder mit IntK > 588 / 552 / - Aufwandspunkte	9,401	-	25,3	7	0,787	43	0,269	-	x	-	2,5360
W01C	O	Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder komplexen Eingriffen oder IntK > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte, ohne Frührehabilitation, ohne Beatmung > 263 Stunden, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne IntK > 588 / 552 / - Aufwandspunkte	3,817	-	12,0	3	0,733	26	0,244	-	x	-	2,2576
W02A	O	Polytrauma mit anderen komplexen Eingriffen mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	7,821	-	23,0	7	0,479	40	0,117	-	x	-	1,4729
W02B	O	Polytrauma mit anderen komplexen Eingriffen ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	4,498	-	16,7	5	0,406	32	0,102	0,138	-	-	1,3045
W04A	O	Polytrauma mit anderen Eingriffen oder Beatmung > 24 Stunden, mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen oder Alter < 6 Jahre	5,004	-	17,4	5	0,462	32	0,111	0,15	-	-	1,3924
W04B	O	Polytrauma mit anderen Eingriffen oder Beatmung > 24 Stunden, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen, mit bestimmten anderen Eingriffen oder Beatmung mehr als 24 Stunden, Alter > 5 Jahre	3,177	-	14,3	4	0,386	28	0,094	0,126	-	-	1,2183
W04C	O	Polytrauma mit anderen Eingriffen oder Beatmung > 24 Stunden, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen, ohne bestimmte andere Eingriffe, ohne Beatmung > 24 Stunden, Alter > 5 Jahre	2,362	-	15,0	4	0,327	31	0,076	0,102	-	-	1,0611
W36Z	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784 / 828 / 828 Aufwandspunkte bei Polytrauma oder Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie mit endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta	12,060	-	28,4	8	0,970	46	0,308	-	x	x	3,1549
W60Z	M	Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme, ohne komplizierende Konstellationen, ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne komplexe oder bestimmte andere Eingriffe	0,714	-	1,4	-	-	-	-	-	x	-	1,7922
W61A	M	Polytrauma ohne signifikante Eingriffe mit komplizierender Diagnose oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte oder Alter < 12 Jahre	1,847	-	10,7	3	0,443	22	0,116	0,152	-	-	1,5186
W61B	M	Polytrauma ohne signifikante Eingriffe, ohne komplizierende Diagnose, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, Alter > 11 Jahre	1,358	-	10,6	3	0,333	24	0,088	0,114	-	-	1,0244
MDC 21B Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten													
X01A	O	Rekonstruktive Operation bei Verletzungen mit komplizierender Konstellation oder freier Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder mit schweren Weichteilschäden oder komplexer OR-Prozedur oder best. komplexem Eingriff, mit auß. schweren CC	4,346	-	22,8	7	0,295	41	0,072	-	x	-	0,9886
X01B	O	Rekonstruktive Operation bei Verletzungen ohne kompliz. Konstellation, ohne freie Lappenplastik mit mikrovask. Anastomosierung, mit schweren Weichteilschäden oder komplex. OR-Prozedur oder best. mäßig kompl. Eingriff oder äußerst schw. CC, mehr als 1 BT	1,940	-	14,2	4	0,227	29	0,056	-	x	-	0,6884
X01C	O	Rekonstr. Operation bei Verletzungen ohne kompliz. Konst., ohne freie Lappenplastik mit mikrovask. Anastomosierung, ohne schw. Weichteilschäden, ohne kompl. OR-Prozedur, ohne äuß. schw. CC, mit best. Nervennaht od. Hautplastik, > 1 BT od. Alter < 18 J.	1,123	-	4,7	1	0,501	12	0,068	0,08	-	-	0,7251
X01D	O	Rekonstr. Operation bei Verletzungen ohne kompliz. Konst., ohne freie Lappenplastik mit mikrovask. Anastomosierung, ohne schw. Weichteilschäden, ohne kompl. OR-Prozedur, ohne äuß. schw. CC, ohne best. Nervennaht oder Hautplastik oder 1 BT, Alter > 17 J.	0,859	-	4,5	1	0,251	10	0,065	0,076	-	-	0,7504
X04Z	O	Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität	1,107	-	7,0	1	0,619	18	0,065	0,081	-	-	0,7566
X05A	O	Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand, mit komplexem Eingriff	0,887	-	3,4	1	0,312	8	0,079	0,087	-	-	0,7758
X05B	O	Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand, ohne komplexen Eingriff	0,605	-	3,1	1	0,168	7	0,075	0,081	-	-	0,7559

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweildauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X06A	O	Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen mit äußerst schweren CC	2,724	-	14,7	4	0,396	31	0,094	0,126	-	-	1,2701
X06B	O	Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur oder Alter > 65 Jahre mit bestimmtem Eingriff oder mit schweren CC	1,216	-	6,7	1	0,558	16	0,070	0,086	-	-	0,8501
X06C	O	Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur, Alter < 66 Jahre oder ohne bestimmten Eingriff	0,771	-	4,5	1	0,318	11	0,068	0,079	-	-	0,7852
X07A	O	Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation mehr als einer Zehe oder mehr als eines Fingers	5,450	-	15,4	4	0,381	32	0,123	0,116	-	-	0,9840
X07B	O	Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation eines Fingers oder einer Zehe	2,579	-	8,5	2	0,279	17	0,069	0,088	-	-	0,8356
X33Z	O	Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Verletzungen, Vergiftungen und toxischen Wirkungen von Drogen und Medikamenten	5,692	-	30,8	9	0,303	49	0,138	0,095	-	-	1,0242
X60A	M	Bestimmte Verletzungen	0,463	-	3,5	1	0,192	8	0,080	0,089	-	-	0,8888
X60B	M	Verletzungen und allergische Reaktionen ohne bestimmte Verletzungen	0,366	-	2,8	1	0,175	6	0,089	0,093	-	-	1,0974
X62Z	M	Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung oder bestimmte Erkrankungen und andere Traumata	0,483	-	3,7	1	0,263	9	0,078	0,088	-	-	1,0234
X64Z	M	Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung	0,347	-	2,8	1	0,165	6	0,084	0,088	-	-	1,1629

MDC 22 Verbrennungen

Y02A	O	Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation oder anderen Eingriffen bei Sepsis oder mit kompliz. Konst., hochkomplexem Eingriff, vierzeitigen bestimmten OR-Prozeduren oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte	9,589	-	31,9	10	0,587	50	0,202	0,196	-	-	1,8983
Y02B	O	Andere Verbrenn., Haut-Tx. od. and. Eingr. auß. b. Sep., oh. kompliz. Konst., oh. hochkompl. Eingr., oh. vierz. best. OR-Proz., oh. IntK > 588 / 552 / 552 Aufwandsp., m. äuß. schw. CC, kompliz. Diagn., kompl. Proz., Dialyse od. Beatm. > 24 Std.	5,837	-	20,4	6	0,619	37	0,149	0,202	-	-	2,0358
Y02C	O	Andere Verbrenn., Haut-Tx. od. and. Eingr. oh. äuß. schw. CC, oh. kompliz. Diagn., oh. komplexe Proz., oh. Dialyse, oh. Beat. > 24 Std., oh. kompliz. Konst., oh. IntK > 588 / 552 / 552 Aufwandsp., oh. best. Spalthauttranspl., Alter < 18 J.	2,010	-	9,4	2	0,329	22	0,105	0,095	-	-	1,1183
Y02D	O	Andere Verbrenn., Hauttr. od. and. Eingr. oh. äuß. schw. CC, oh. kompliz. Diagn., oh. komplexe Proz., oh. Dialyse, oh. Beat. > 24 Std., oh. kompliz. Konst., oh. IntK > 588 / 552 / 552 Aufwandsp., oh. best. Spalthauttranspl., Alter > 17 J.	1,894	-	12,1	3	0,313	25	0,072	0,095	-	-	0,9820
Y03Z	O	Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen	0,773	-	4,4	1	0,386	11	0,080	0,093	-	-	1,1727
Y62Z	M	Andere Verbrennungen	0,513	-	4,7	-	-	12	0,073	0,086	-	-	0,9783
Y63Z	M	Verbrennungen, ein Belegungstag	0,208	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,3638

MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens

Z01A	O	OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen mit komplexem Eingriff oder komplizierender Konstellation	1,886	-	7,8	2	0,305	20	0,083	0,105	-	-	0,9660
Z01B	O	OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, mit bestimmtem Eingriff	0,895	-	2,8	1	0,218	6	0,075	0,078	-	-	0,9244
Z01C	O	OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmten Eingriff	0,476	-	4,2	1	0,195	10	0,067	0,077	-	-	0,7921
Z03Z	O	Nierenspende (Lebendspende)	2,293	-	7,4	1	0,467	12	0,126	0,111	-	-	0,9891
Z64A	M	Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung mit komplexer Radioioddiagnostik	0,807	-	2,3	1	0,405	4	0,247	0,246	-	-	1,0448
Z64B	M	Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung mit bestimmter Radioioddiagnostik, mit bestimmtem Kontaktanlass	0,640	-	2,9	1	0,230	6	0,129	0,137	-	-	0,8923
Z64C	M	Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung ohne Radioioddiagnostik, ohne bestimmten Kontaktanlass oder allergologische Provokationstestung bis 2 Belegungstage	0,297	-	2,4	1	0,086	5	0,085	0,085	-	-	0,9820
Z65Z	M	Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung	0,486	-	4,1	1	0,260	10	0,079	0,091	-	-	0,9191
Z66Z	M	Vorbereitung zur Lebendspende	0,667	-	2,3	1	0,170	4	0,194	0,194	-	-	1,0712

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MDC 24 Sonstige DRGs													
801A	O	Ausgedehnte OR-Proz. oh. Bezug zur Hauptdiagnose mit bestimmter kompl. Konst. oder Strahlenth. oder endovaskularer Impl. von Stent-Proth. an der Aorta oder intensivmediz. Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandsp. od. Alter < 18 J. mit kompl. Faktoren	4,907	-	24,3	7	0,498	42	0,164	0,157	-	x	1,5173
801B	O	Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose mit hochkomplexer OR-Prozedur oder mit komplizierender Konstellation, Alter > 17 Jahre oder ohne komplizierende Faktoren oder mit komplexer OR-Prozedur oder schweren CC, Alter < 16 Jahre	3,306	-	19,5	6	0,330	37	0,083	0,113	-	x	1,0780
801C	O	Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose mit komplexer OR-Prozedur oder anderem Eingriff an Kopf und Wirbelsäule oder mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder bei Para- / Tetraplegie	2,901	-	19,1	5	0,329	36	0,072	0,098	-	x	1,0098
801D	O	Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose mit bestimmter OR-Prozedur oder mit intensivmediz. Komplexbeh. > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte oder bestimmte nicht ausgedehnte OR-Prozedur mit neurolog. Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	2,512	-	17,2	5	0,294	32	0,072	0,097	-	x	0,9600
801E	O	Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexe, komplexe oder bestimmte OR-Prozedur	1,951	-	15,1	4	0,286	29	0,066	0,089	-	x	0,8656
802A	O	Bestimmte nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose oder andere nicht ausgedehnte OR-Prozedur mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte	2,204	-	16,0	4	0,335	31	0,073	0,098	-	x	0,8899
802B	O	Andere nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose mit mäßig komplexer OR-Prozedur	1,885	-	15,9	4	0,303	29	0,067	0,089	-	x	0,7635
802C	O	Andere nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose ohne mäßig komplexe OR-Prozedur	1,672	-	9,2	2	0,301	23	0,069	0,089	-	x	0,8951
802D	O	Wenig komplexe nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose	0,983	-	6,4	1	0,546	17	0,067	0,083	-	x	0,8844
863Z	M	Neonatale Diagnose ohne Bezug zu Alter oder Gewicht	0,465	-	3,8	1	0,221	9	0,082	0,093	-	x	2,2196
Fehler-DRGs													
960Z	M	Nicht gruppierbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961Z	M	Unzulässige Hauptdiagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962Z	M	Unzulässige Kodierung einer Sectio caesarea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Prä-MDC															
A13E	O	Beatmung > 95 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, mit bestimmter OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandpunkte und < 1177 / 829 / 1105 Aufwandpunkte od. Alter < 16 Jahre	4,562	4,485	-	-	17,9	5	0,666	35	0,156	-	x	x	2,5628
A13F	O	Beatmung > 95 Stunden, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 588 / 552 / 552 Aufwandpunkte, Alter > 15 Jahre, mit komplexer Diagnose oder Prozedur od. intensivmed. Komplexbeh. > - / 368 / - Punkte	3,322	3,297	-	-	12,4	3	0,760	26	0,172	0,227	-	x	2,8376
A13G	O	Beatmung > 95 Stunden, mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation, mit äußerst schweren CC, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne best. OR-Proz., ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne kompliz. Diagnose od. Prozedur, mit äuß. schw. CC	3,205	3,166	-	-	13,6	4	0,590	32	0,152	0,202	-	x	2,3891
A13H	O	Beatmung > 95 Stunden mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation, ohne äußerst schwere CC, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne best. OR-Proz., ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne kompliz. Diagnose oder Proz., ohne äuß. schw. CC	2,481	2,472	-	-	11,7	3	0,599	25	0,143	0,189	-	x	2,6119
A15D	O	Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, bei Plasmozytom, ohne bestimmte Entnahme	3,521	3,520	-	-	19,4	5	0,376	27	0,146	-	x	x	1,0408
A42C	A	Stammzellentnahmen bei Eigenspender ohne Chemotherapie, Alter > 15 Jahre, ohne schwere CC, ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation	0,713	0,712	-	-	4,1	1	0,353	10	0,167	0,134	-	x	0,8705
MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems															
B04B	O	Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen, ohne mehrzeitige Eingriffe, ohne beidseitige Eingriffe, ohne äußerst schwere CC	1,104	1,013	-	-	5,6	1	0,225	11	0,068	-	x	-	0,9966
B05Z	O	Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom oder kleine Eingriffe an den Nerven	0,389	0,345	-	-	2,3	1	0,083	5	0,058	0,058	-	-	1,0818
B09Z	O	Andere Eingriffe am Schädel	0,765	0,693	-	-	3,5	1	0,333	10	0,069	0,077	-	-	0,9034
B15Z	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen	2,031	2,029	-	-	18,1	5	0,335	33	0,111	-	x	x	0,8566
B16A	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen	1,087	1,081	-	-	8,7	2	0,355	19	0,123	0,110	-	x	0,9258
B16B	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen	0,672	0,669	-	-	4,9	-	-	13	0,094	0,112	-	x	0,8705
B17D	O	Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, mit mäßig komplexem Eingriff oder best. Eingriff und Alter < 19 J. oder schw. CC oder best. Diagnose	0,805	0,727	-	-	3,3	1	0,316	10	0,070	0,076	-	-	0,8401
B17E	O	Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, ohne komplexe oder bestimmte Diagnose, ohne mäßig komplexe oder komplexe Eingriff	0,623	0,553	-	-	3,0	1	0,199	7	0,059	0,063	-	-	0,9003
B18B	O	Bestimmte Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder Revision eines Ventrikelshantes oder operative Eingriffe bei nicht akuter Para-/ Tetraplegie	1,626	1,493	-	-	7,9	2	0,242	19	0,065	0,082	-	-	0,8786
B18C	O	Andere Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	1,237	1,135	-	-	5,6	1	0,247	13	0,062	0,075	-	-	1,0245
B18D	O	Mäßig komplexe Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	1,201	1,095	-	-	6,9	1	0,259	16	0,052	0,065	-	-	0,8513
B19A	O	Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators	1,282	1,201	-	-	2,8	1	0,070	6	0,058	0,061	-	-	0,9215
B19B	O	Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit Implantation oder Wechsel eines permanenten oder temporären Elektrodensystems	1,351	1,260	-	-	2,6	1	0,193	6	0,054	0,056	-	-	0,7897

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Belegärzthäbist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Belegärzthäbist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B19C	O	Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems ohne Implantation oder Wechsel von Neurostimulatoren und Elektrodensystemen	0,605	0,544	-	-	2,7	1	0,171	6	0,049	0,051	-	-	0,7605
B20B	O	Kraniotomie oder große WS-Operation mit kompl. Prozedur, mit kompliz. Faktoren, Alter > 15 Jahre, ohne best. intrakran. Blutung oder Alter < 1 J. mit interv. oder großem intrakran. oder best. Eingriff oder mit kompl. Diagnose od. bei bösart. Neubildung	2,207	2,042	-	-	8,6	2	0,374	18	0,161	-	x	-	1,1914
B20C	O	Kraniotomie oder große WS-Operation, Alter < 3 Jahre oder interventioneller Eingriff oder Alter < 18 Jahre mit großem intrakraniellen Eingriff oder mit kompl. Diagnose oder best. Eingriff, Alter < 16 J. od. bei bösartiger Neubildung, Alter > 0 Jahre	1,659	1,565	-	-	6,2	1	0,369	15	0,180	-	x	-	1,1676
B20D	O	Kraniotomie oder große WS-OP mit komplexer Prozedur oder ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, mit komplexer Diagnose oder bestimmtem Eingriff oder mit bestimmter Prozedur oder bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre	1,566	1,464	-	-	6,5	1	0,426	16	0,138	-	x	-	1,1835
B20E	O	Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmten Eingriff, ohne bestimmte Prozedur, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre	1,282	1,207	-	-	8,0	2	0,271	17	0,126	-	x	-	1,1047
B63Z	M	Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion	0,528	0,528	-	-	6,2	1	0,322	15	0,059	0,073	-	-	0,8729
B66D	M	Neubildungen des Nervensystems, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	0,577	0,575	-	-	5,8	1	0,344	14	0,068	0,083	-	x	1,0130
B67B	M	Morbus Parkinson ohne äußerst schwere CC, ohne schwere Beeinträchtigung	0,614	0,613	-	-	8,6	2	0,203	17	0,049	0,063	-	-	0,7331
B68D	M	Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose	0,481	0,481	-	-	6,8	1	0,333	18	0,049	0,061	-	-	0,6776
B69D	M	Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne äußerst schwere CC	0,519	0,519	-	-	3,9	1	0,232	8	0,092	0,105	-	-	0,8915
B70E	M	Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse oder Alter < 16 Jahre	0,935	0,934	-	-	7,3	1	0,464	16	0,089	0,112	-	-	1,1630
B70F	M	Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne komplizierende Diagnose, ohne systemische Thrombolyse, Alter < 15 Jahre	0,657	0,656	-	-	6,1	-	-	14	0,075	0,092	-	-	0,8663
B70G	M	Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme	0,713	0,709	-	-	2,6	-	-	-	-	-	x	-	2,2635
B70H	M	Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme	0,572	0,568	-	-	2,4	-	-	-	-	-	x	-	2,0930
B70I	M	Apoplexie, ein Belegungstag	0,303	0,302	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,3225
B71D	M	Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne komplexe Diagnose, ohne Komplexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne Komplexbehandlung der Hand oder mit kompl. Diagnose, ohne schw. CC oder außer bei Para- / Tetraplegie	0,457	0,457	-	-	5,0	1	0,235	11	0,063	0,075	-	-	0,7334
B72B	M	Infektion des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, ohne bestimmte Enzephalitis, ohne Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 0 / 0 / 184 Aufwandspunkte	0,975	0,974	-	-	10,1	2	0,323	22	0,067	0,087	-	-	0,8336
B76E	M	Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose	0,446	0,446	-	-	3,7	1	0,217	8	0,084	0,094	-	-	1,0094
B77Z	M	Kopfschmerzen	0,384	0,383	-	-	3,0	1	0,155	6	0,089	0,095	-	-	0,8346
B78B	M	Intrakranielle Verletzung, Alter > 5 Jahre, ohne komplizierende Diagnose, ohne Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte	0,581	0,580	-	-	5,0	1	0,310	13	0,080	0,096	-	-	1,0905
B79Z	M	Schädelfrakturen, Somnolenz, Sopor oder andere Kopfverletzungen und bestimmte Fraktur	0,463	0,461	-	-	3,5	1	0,226	8	0,091	0,101	-	-	1,2804
B80Z	M	Anderen Kopfverletzungen	0,249	0,249	-	-	2,2	1	0,082	4	0,078	0,077	-	-	1,1182

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B81B	M	Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung	0,519	0,518	-	-	5,1	1	0,247	11	0,070	0,084	-	-	0,8064
B82Z	M	Andere Erkrankungen an peripheren Nerven	0,315	0,315	-	-	3,1	1	0,133	7	0,069	0,074	-	-	0,7402
B85C	M	Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, zerebrale Lähmungen oder Delirium, Alter > 1 Jahr	0,612	0,611	-	-	6,5	1	0,403	16	0,065	0,081	-	-	0,9253
B85D	M	Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose	0,432	0,431	-	-	4,2	1	0,225	10	0,071	0,082	-	-	0,8963
MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges															
C01A	O	Komplexer Eingriff bei penetrierenden Augenverletzungen oder bestimmte Orbitotomie	1,073	0,972	-	-	5,6	1	0,202	12	0,072	0,061	-	-	0,7947
C01B	O	Andere Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen oder Amnionmembrantransplantation oder bestimmte Biopsie	0,594	0,566	-	-	4,3	1	0,264	12	0,051	0,059	-	-	0,7871
C03A	O	Eingriffe an Retina, Orbita und Augenlid oder Entfernung Augapfel mit komplexem Eingriff oder komplizierenden Faktoren oder mit bestimmtem Eingriff oder bei bösartiger Neubildung, Alter < 16 Jahre	0,777	0,714	-	-	4,0	1	0,200	11	0,048	0,055	-	-	0,7774
C03B	O	Eingriffe an Retina, Orbita und Augenlid oder Entfernung Augapfel ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Faktoren, mit bestimmtem Eingriff oder bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre	0,406	0,372	-	-	2,1	1	0,014	4	0,047	0,046	-	-	0,7127
C03C	O	Eingriffe an Retina, Orbita und Augenlid oder Entfernung Augapfel, ohne komplexen oder bestimmten Eingriff, außer bei bösartiger Neubildung	0,370	0,342	-	-	2,2	1	0,045	4	0,043	0,042	-	-	0,7658
C04A	O	Hornhauttransplantation mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE) oder Amnionmembrantransplantation oder komplexem Eingriff oder komplexer Diagnose oder Pars-plana-Vitrectomie oder Alter < 16 Jahre	1,195	1,142	-	-	4,7	1	0,149	12	0,111	0,052	-	x	0,7447
C04B	O	Hornhauttransplantation ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE), ohne Amnionmembrantransplantation, ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne Pars-plana-Vitrectomie, Alter > 15 Jahre	1,100	1,052	-	-	3,9	1	0,133	9	0,111	0,055	-	x	0,7640
C05Z	O	Dakryozystorhinostomie	0,490	0,431	-	-	2,2	1	0,062	5	0,050	0,049	-	-	0,8118
C06A	O	Komplexe Eingriffe bei Glaukom mit erhöhtem Aufwand	0,797	0,743	-	-	4,3	1	0,146	10	0,047	0,055	-	-	0,7187
C06B	O	Komplexe Eingriffe bei Glaukom ohne erhöhten Aufwand	0,411	0,375	-	-	3,2	1	0,089	6	0,039	0,042	-	-	0,6893
C07A	O	Andere Eingriffe bei Glaukom mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE) oder komplexem Eingriff am Auge oder bestimmten Eingriffen bei Glaukom oder Alter < 6 Jahre	0,503	0,482	-	-	3,2	1	0,097	6	0,045	0,049	-	-	0,7339
C07B	O	Andere Eingriffe bei Glaukom ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE), ohne komplexen Eingriff am Auge, ohne bestimmte Eingriffe bei Glaukom, Alter > 5 Jahre	0,294	0,283	-	-	2,6	1	0,112	6	0,047	0,049	-	-	0,7243
C08A	O	Beidseitige extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE) oder extrakapsuläre Extraktion der Linse oder bestimmte andere Eingriffe am Auge bei komplexer Diagnose oder Alter < 10 Jahre	0,581	0,544	-	-	4,5	1	0,199	11	0,046	0,054	-	-	0,8859
C08B	O	Extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE) ohne komplexe Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Auge, Alter > 9 Jahre	0,248	0,238	-	-	2,0	1	0,016	3	0,057	0,054	-	-	1,0724
C10A	O	Eingriffe an den Augenmuskeln mit erhöhtem Aufwand	0,504	0,440	-	-	2,1	1	0,026	4	0,067	0,065	-	-	1,0699
C10B	O	Eingriffe an den Augenmuskeln ohne erhöhten Aufwand, mit komplexem Eingriff oder Alter < 6 Jahre	0,490	0,429	-	-	2,2	1	0,007	4	0,090	0,062	-	-	1,1191
C10C	O	Eingriffe an den Augenmuskeln ohne erhöhten Aufwand, ohne komplexen Eingriff, Alter > 5 Jahre	0,431	0,376	-	-	2,0	1	0,032	3	0,058	0,056	-	-	1,0291
C12Z	O	Andere Rekonstruktionen der Augenlider	0,452	0,428	-	-	2,7	1	0,202	7	0,052	0,054	-	-	0,7389
C13Z	O	Eingriffe an Tränendrüse und Tränenwegen	0,404	0,374	-	-	2,6	1	0,121	6	0,058	0,059	-	-	0,9417
C14Z	O	Andere Eingriffe am Auge	0,328	0,314	-	-	2,5	1	0,088	6	0,050	0,052	-	-	0,8267
C15Z	O	Andere Eingriffe an der Retina	0,535	0,493	-	-	2,9	1	0,141	6	0,049	0,052	-	-	0,7388
C20A	O	Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse, Alter < 16 Jahre oder mit bestimmter Transplantation am Auge oder bei bösartiger Neubildung am Auge	0,489	0,444	-	-	2,7	1	0,133	6	0,082	0,060	-	-	0,9559

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C20B	O	Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse, Alter > 15 Jahre, ohne bestimmte Transplantation am Auge außer bei bösartiger Neubildung am Auge	0,407	0,384	-	-	2,7	1	0,112	6	0,051	0,053	-	-	0,8370
C60Z	M	Akute und schwere Augeninfektionen	0,376	0,375	-	-	5,3	1	0,276	12	0,049	0,059	-	-	0,7174
C61Z	M	Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges	0,480	0,480	-	-	3,9	1	0,259	9	0,084	0,096	-	-	0,7274
C62Z	M	Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen	0,248	0,247	-	-	3,1	1	0,089	7	0,053	0,057	-	-	0,7631
C63Z	M	Andere Erkrankungen des Auges oder Augenerkrankungen bei Diabetes mellitus	0,341	0,340	-	-	3,3	1	0,178	8	0,071	0,078	-	-	0,7962
C64Z	M	Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides	0,153	0,153	-	-	2,1	1	0,073	4	0,051	0,049	-	-	0,7425
MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses															
D01B	O	Kochleaimplantation, unilateral	5,610	5,498	-	-	3,9	1	0,226	7	0,116	0,092	-	-	0,7182
D02B	O	Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals ohne komplexen Eingriff, ohne Kombinationseingriff mit äußerst schweren CC	3,493	3,186	-	-	16,0	4	0,318	30	0,152	0,094	-	-	1,1277
D03A	O	Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder bestimmte plastische Rekonstruktion am Kopf mit Hartgaumenplastik oder bestimmte Knochentransplantation an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen oder Alter < 2 Jahre	1,326	1,189	-	-	3,7	1	0,186	8	0,101	0,079	-	-	1,6165
D03B	O	Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder bestimmte plastische Rekonstruktion am Kopf ohne Hartgaumenplastik, ohne bestimmte Knochentransplantation an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen, Alter > 1 Jahr	0,974	0,867	-	-	4,3	1	0,176	9	0,057	0,066	-	-	0,9813
D04A	O	Bignathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer oder Rekonstruktion der Trachea oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit mikrovaskulärem Lappen, mit komplexem Eingriff	1,192	1,081	-	-	3,4	1	0,092	6	0,244	0,042	-	-	0,9112
D04B	O	Bignathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer oder Rekonstruktion der Trachea oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit mikrovaskulärem Lappen, ohne komplexen Eingriff	1,230	1,100	-	-	5,3	1	0,224	11	0,190	0,071	-	-	0,7869
D05A	O	Komplexe Parotidektomie	1,121	0,980	-	-	3,2	1	0,149	7	0,066	0,072	-	-	0,7937
D05B	O	Komplexe Eingriffe an den Speicheldrüsen außer komplexe Parotidektomien	0,677	0,589	-	-	2,4	1	0,083	5	0,049	0,049	-	-	0,7704
D06A	O	Komplexe Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr, Speicheldrüsen, Rachen, Alter < 6 Jahre oder Alter > 15 Jahre mit komplexer Prozedur oder Diagnose, mit Resektion des Felsenbeins oder mit intrakranieller Eingriff bei bösartiger Neubildung	1,157	1,039	-	-	5,8	1	0,246	12	0,059	0,072	-	-	0,9572
D06B	O	Andere Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr, Speicheldrüsen, Rachen, Alter > 5 Jahre und Alter < 16 Jahre oder Alter > 15 Jahre, mit komplexer Prozedur oder Diagnose, ohne Resektion am Felsenbein, ohne intrakraniellen Eingriff bei BNB	0,577	0,512	-	-	2,3	1	0,052	4	0,058	0,058	-	-	1,1380
D06C	O	Bestimmte Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr, Speicheldrüsen, Rachen, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, mit bestimmter Prozedur	0,474	0,417	-	-	2,3	1	0,065	4	0,043	0,043	-	-	0,9005
D08B	O	Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC	0,622	0,574	-	-	3,8	1	0,227	9	0,101	0,077	-	-	0,7889
D12A	O	Andere aufwendige Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit komplexer Diagnose	0,969	0,873	-	-	4,0	1	0,493	11	0,075	0,086	-	-	1,0246
D12B	O	Andere Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne komplexe Diagnose	0,468	0,415	-	-	3,1	1	0,113	6	0,039	0,042	-	-	0,8126
D13A	O	Kleine Eingriffe an Nase, Ohr, Mund und Hals mit komplizierender Diagnose oder bestimmtem Eingriff oder Alter < 16 Jahre mit äußerst schweren CC oder Alter < 1 Jahr	0,631	0,560	-	-	2,6	1	0,169	7	0,072	0,075	-	-	0,8857
D13B	O	Kleine Eingriffe an Nase, Ohr, Mund und Hals ohne komplizierende Diagnose, ohne bestimmten Eingriff, Alter > 15 Jahre oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre	0,387	0,353	-	-	2,4	1	0,054	6	0,063	0,064	-	-	1,6711
D15B	O	Tracheostomie ohne äußerst schwere CC, ohne radikale zervikale Lymphadenektomie	1,771	1,672	-	-	14,1	4	0,240	27	0,060	-	x	-	1,0657
D16Z	O	Materialentfernung an Kiefer und Gesicht	0,547	0,472	-	-	2,0	1	0,111	4	0,066	0,063	-	-	0,8911
D19Z	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen	2,427	2,422	-	-	19,7	6	0,338	38	0,120	0,114	-	x	0,8268
D20A	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen	1,018	1,016	-	-	7,4	-	-	15	0,135	0,119	-	x	0,7550
D20B	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen	0,500	0,499	-	-	3,2	1	0,243	9	0,152	0,116	-	x	0,8575

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D22A	O	Eingriffe an Mundhöhle und Mund, mit Mundboden- oder Vestibulumplastik, mit Eingriffen an Gaumen- und Rachenmandeln bei bösartiger Neubildung oder komplexe Eingriffe am Kopf	0,679	0,614	-	-	4,4	1	0,282	10	0,054	0,063	-	-	0,7476
D22B	O	Eingriffe an Mundhöhle und Mund oder Eingriffe an Hals und Kopf, ohne Mundboden- oder Vestibulumplastik, ohne Eingriffe an Gaumen- und Rachenmandeln bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Eingriffe am Kopf	0,447	0,409	-	-	2,7	1	0,120	6	0,063	0,066	-	-	0,8943
D24B	O	Komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff	1,632	1,473	-	-	7,1	1	0,330	15	0,065	0,082	-	-	0,8557
D25C	O	Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals bei BNB oder mit Eingriff an den oberen Atemwegen, ohne Laryngektomie, ohne Exzision von Tumorgewebe, ohne äußerst schwere CC	1,313	1,189	-	-	5,6	1	0,291	13	0,132	0,088	-	-	0,8726
D25D	O	Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC	0,850	0,757	-	-	3,6	1	0,371	9	0,065	0,073	-	-	0,8681
D28Z	O	Andere Eingriffe an Kopf und Hals mit komplexem Eingriff oder bei bösartiger Neubildung oder Rekonstruktion mit Gesichtsepithesen oder totaler Auflagerungsplastik der Maxilla	0,616	0,549	-	-	2,5	1	0,086	5	0,116	-	x	-	0,8808
D29Z	O	Operationen am Kiefer und andere Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung	0,744	0,662	-	-	3,0	1	0,216	7	0,066	0,071	-	-	0,8033
D30A	O	Tonsillektomie außer bei BNB od. versch. Eingriffe Ohr, Nase, Mund, Hals oh. äuß. schw. CC, m. aufw. Eingr. od. Eingr. Mundh., Mund, Alter < 3 J. od. m. kompl. Diag. od. Alter < 16 J. m. äuß. schw. od. schw. CC od. m. Eingr. Ohr, Trachea m. äuß. schw. CC	0,528	0,482	-	-	2,2	1	0,090	4	0,053	0,052	-	-	1,1135
D30B	O	Tonsillektomie außer bei BNB oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals, Alter > 15 oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 12 Jahre oder Alter > 11 Jahre bei BNB oder mit anderem Eingriff oder ohne Eingriff an Hals, Trachea	0,383	0,346	-	-	3,1	1	0,088	7	0,041	0,044	-	-	0,8843
D30C	O	Kleine Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals, Alter > 11 Jahre	0,262	0,249	-	-	2,4	1	0,018	5	0,057	0,057	-	-	0,7674
D35Z	O	Eingriffe an Nase, Nasennebenhöhlen bei bösartiger Neubildung	0,841	0,750	-	-	3,5	1	0,178	8	0,138	0,079	-	-	0,8096
D36Z	O	Sehr komplexe Eingriffe an den Nasennebenhöhlen	0,735	0,652	-	-	3,3	1	0,143	8	0,060	0,066	-	-	0,7782
D37A	O	Sehr komplexe Eingriffe an der Nase, Alter < 16 Jahre oder bei Gaumenspalte oder Spaltnasen oder plastische Rekonstruktion der Nase mit Rippenknorpeltransplantation	1,133	0,965	-	-	3,0	1	0,122	6	0,057	0,061	-	-	0,7064
D37B	O	Sehr komplexe Eingriffe an der Nase, Alter > 15 Jahre, außer bei Gaumenspalte oder Spaltnasen, ohne plastische Rekonstruktion der Nase mit Rippenknorpeltransplantation	0,669	0,591	-	-	2,1	1	0,057	4	0,050	0,049	-	-	0,8569
D38Z	O	Mäßig komplexe Eingriffe an Nase, Nasennebenhöhlen, Gesichtsschädelknochen	0,465	0,410	-	-	2,3	1	0,112	4	0,039	0,039	-	-	0,9200
D39Z	O	Andere Eingriffe an der Nase	0,349	0,314	-	-	2,2	1	0,088	5	0,060	0,059	-	-	0,8485
D40Z	A	Zahnextraktion und -wiederherstellung	0,438	0,395	-	-	2,4	1	0,039	5	0,061	0,061	-	-	1,0620
D60B	M	Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,500	0,480	-	-	4,4	1	0,184	10	0,062	0,073	-	x	0,9272
D61Z	M	Gleichgewichtsstörung, Hörverlust und Tinnitus	0,377	0,377	-	-	3,3	1	0,161	7	0,080	0,087	-	-	0,7730
D63B	M	Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege oder Blutung aus Nase und Rachen ohne äußerst schwere CC	0,270	0,269	-	-	3,3	1	0,107	7	0,057	0,062	-	-	1,0110
D64Z	M	Laryngotracheitis, Laryngospasmus und Epiglottitis	0,208	0,208	-	-	2,3	1	0,078	4	0,063	0,062	-	-	1,4110
D65Z	M	Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals oder Verletzung und Deformität der Nase	0,327	0,316	-	-	3,0	1	0,087	7	0,065	0,069	-	-	0,8769
D67Z	M	Erbkrankungen von Zähnen und Mundhöhle	0,337	0,325	-	-	3,4	1	0,087	7	0,058	0,063	-	-	0,934
MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane															
E02C	O	Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 9 J., mehr als 1 BT, ohne best. Eingr. an Larynx oder Trachea, ohne mäßig aufwend. Eingr., ohne äuß. schw. CC, mit best. endoskop. Lungenvolumenred. oder anderem mäßig kompl. Eingr. oder Alter < 18 J.	0,802	0,759	-	-	5,5	1	0,239	14	0,061	0,074	-	-	0,8349

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E02D	O	Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 17 Jahre, mehr als 1 BT, ohne bestimmten Eingriff an Larynx oder Trachea, ohne mäßig aufwendigen Eingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne endoskop. Lungenvolumenred., ohne anderen mäßig kompl. Eingriff	0,801	0,784	-	-	5,6	-	-	14	0,073	0,089	-	-	0,7136
E02E	O	Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 17 J., ohne best. Eingriff an Larynx oder Trachea, ohne mäßig aufwendigen Eingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne endoskop. Lungenvolumenreduktion, ohne andere mäßig kompl. Eingriffe, ein Belegungstag	0,489	0,468	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,2978
E07Z	O	Aufwendige Eingriffe bei Schlafapnoesyndrom	0,654	0,579	-	-	3,4	1	0,146	7	0,061	0,067	-	-	0,7599
E08B	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane ohne operativen Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen	2,565	2,556	-	-	22,3	6	0,352	40	0,110	-	x	x	0,7790
E08C	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane ohne operativen Eingriff od. Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen od. mindestens 10 Bestrahlungen d. zerebrale, stereotaktische Bestrahlung	1,365	1,361	-	-	12,7	3	0,328	27	0,103	0,096	-	x	0,8395
E08D	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane ohne operativen Eingr. oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen, weniger als 10 Bestrahlungen, ohne zerebrale, stereotaktische Bestrahlung	0,884	0,880	-	-	6,9	1	0,416	19	0,120	-	x	x	0,8584
E40C	A	Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 h, mehr als 2 BT, mit kompl. Prozedur, IntK > / 184 / - und < 197 / 369 / - Punkte bei Acuzerb. best. interst. LungenKh, ohne äußerst schwere CC, außer bei best. Para-/ Tetraplegie	1,628	1,624	-	-	8,9	2	0,527	21	0,124	0,159	-	x	1,9911
E63B	M	Schlafapnoesyndrom oder Polysomnographie oder kardiorespiratorische Polygraphie bis 2 Belegungstage, Alter > 17 Jahre, ohne bestimmte invasive kardiologische Diagnostik	0,230	0,230	-	-	2,1	1	0,098	4	0,077	0,074	-	-	0,9212
E64A	M	Respiratorische Insuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder bestimmte Lungenembolie oder IntK > 196 / 184 / 184 Aufwandpunkte oder Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern, Alter > 15 Jahre	0,884	0,884	-	-	8,7	2	0,287	18	0,069	0,089	-	-	1,1840
E64B	M	Respiratorische Insuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit IntK > 0 / 0 / - Aufwandpunkten, ohne IntK > 196 / 184 / 184 Aufwandpunkten, ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre	0,670	0,665	-	-	4,3	-	-	10	0,150	0,122	-	-	1,9229
E64C	M	Respiratorische Insuffizienz, mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, IntK < / - / 185 Aufwandpunkten, Alter > 15 Jahre	0,479	0,479	-	-	5,2	-	-	12	0,062	0,075	-	-	0,8292
E64D	M	Respiratorische Insuffizienz, ein Belegungstag	0,226	0,225	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,3949
E65B	M	Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung oder best. Atemwegsinfektion ohne äußerst schwere CC, mit komplizierender Diagnose oder mit FEV1 < 35% und mehr als ein Belegungstag oder Alter < 1 J. oder mit best. mäßig aufwendiger /and. aufwendiger Behandlung	0,583	0,581	-	-	7,5	2	0,186	16	0,052	0,065	-	-	0,8217
E65C	M	Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose, ohne FEV1 < 35% oder ein Belegungstag oder Alter > 1 Jahr, ohne bestimmte mäßig aufwendige / andere aufwendige Behandlung	0,462	0,461	-	-	6,2	1	0,225	13	0,050	0,062	-	-	0,7734
E66A	M	Schweres Thoraxtrauma mit komplizierender Diagnose	0,482	0,481	-	-	5,0	1	0,216	12	0,067	0,079	-	-	0,8677
E66B	M	Schweres Thoraxtrauma ohne komplizierende Diagnose	0,344	0,344	-	-	3,8	1	0,123	9	0,063	0,071	-	-	0,8027
E69B	M	Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als 1 BT u. Alter > 55 J. od. mit äuß. schw. CC, Alter > 0 J. od. 1 BT od. oh. äuß. schw. od. schw. CC, Alter < 1 J. od. flex. Bronchoskopie, Alter < 16 J. od. andere mäßig aufw. Beh., mit RS-Virus-Infekt.	0,441	0,441	-	-	6,1	1	0,267	12	0,049	0,060	-	-	0,8278
E69C	M	Bronchitis und Asthma bronchiale, ein Belegungstag oder ohne äuß. schw. oder schw. CC oder Alter < 56 Jahre oder Beschwerden und Symptome der Atmung oder Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode, ohne bestimmte aufw./hochaufw. Behandlung	0,310	0,309	-	-	3,3	1	0,111	7	0,064	0,070	-	-	1,1319
E70Z	M	Keuchhusten und akute Bronchiolitis	0,328	0,328	-	-	4,0	1	0,171	9	0,057	0,065	-	-	1,4096

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E71A	M	Neubildungen der Atmungsorgane mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkten oder mehr als ein Belegungstag mit äußerst schweren CC	1,278	1,274	-	-	14,3	4	0,243	29	0,059	0,079	-	x	1,0109
E71B	M	Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, mit Ösophagusprothese oder endoskopischer Stufenbiopsie oder endoskopischer Biopsie am Respirationstrakt mit Chemotherapie ohne int. Komplexbeh. > 196 / 184 / - Punkten	0,828	0,821	-	-	7,0	1	0,379	18	0,066	0,082	-	x	0,7221
E71C	M	Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, ohne Ösophagusproth., ohne Stufenbiop., ohne Chemotherapie od. ohne endoskop. Biop. am Respir.-Trakt, mit Bronchoskop. mit starrem Instr. oder perkut. Biop. am Respir.-Trakt	0,600	0,595	-	-	4,7	1	0,286	12	0,076	0,089	-	x	0,7988
E71D	M	Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag od. ohne äußerst schwere CC, ohne Ösophagusproth., ohne Stufenbiopsie, ohne Chemoth. od. ohne endoskop. Biop. am Respir.-Trakt, ohne Bronchoskopie mit starrem Instr., ohne perkut. Biopsie am Respir.-Trakt	0,475	0,473	-	-	5,9	1	0,244	14	0,053	0,065	-	x	0,9217
E73B	M	Pleuraerguss ohne äußerst schwere CC	0,455	0,453	-	-	4,7	1	0,273	12	0,063	0,074	-	-	0,7810
E74Z	M	Interstitielle Lungenerkrankung	0,557	0,554	-	-	6,1	1	0,254	14	0,058	0,071	-	-	0,7953
E75C	M	Andere Krankheiten der Atmungsorgane ohne äußerst schwere CC, ohne best. andere Krankheiten der Atmungsorgane, ohne IntK > 196 / 184 / 368 P., ohne Komplexbeh. bei isolationspfL. Erregern oder Beschwerden und Symptome der Atmung mit komplexer Diagnose	0,443	0,441	-	-	5,6	1	0,174	12	0,052	0,063	-	-	0,9006
E76C	M	Tuberkulose bis 14 Belegungstag, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Pneumothorax	0,594	0,590	-	-	6,2	1	0,355	14	0,063	0,078	-	-	0,9307
E79A	M	Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag oder mit äußerst schweren CC mit bestimmten Infektionen oder Entzündungen	0,970	0,969	-	-	13,0	3	0,235	24	0,051	0,067	-	-	0,9917
E79B	M	Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, bei Para- / Tetraplegie oder mit bestimmter mäßig aufwendiger Behandlung oder mit bestimmter Pneumonie, mehr als ein Belegungstag	0,826	0,825	-	-	11,0	3	0,200	22	0,051	0,067	-	-	1,0361
E79C	M	Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne bestimmte mäßig aufwendige Behandlung	0,495	0,495	-	-	6,6	1	0,271	14	0,052	0,064	-	-	0,9056
MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems															
F01C	O	Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Dreikammer-Stimulation oder Defibrillator oder intrakardialer Pulsgenerator, ohne komplizierende Faktoren oder Implantation eines Drucksensors in die Pulmonalarterie	2,724	2,688	-	-	7,2	1	0,046	18	0,058	0,072	-	-	0,9492
F01D	O	Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zwei- oder Einkammer-Stim. mit äußerst schweren CC oder Einkammer-Stim. mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff oder mit IntK > 392 / 368 / - AP oder best. Sondenentfernung oder Alter < 18 Jahre	3,188	3,152	-	-	12,9	3	0,343	26	0,075	0,099	-	-	1,2351
F01E	O	Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zweikammer-Stimulation oder aufwendige Sondenentfernung, ohne Implantation eines Drucksensors in Pulmonalarterie, ohne Implantation eines intrakardialen Pulsgenerators, Alter > 17 Jahre	2,213	2,185	-	-	8,2	2	0,258	18	0,066	0,084	-	-	1,0062
F01F	O	Impl. Kardioverter / Defibrillator (AICD), Einkammer-Stimulation, ohne zusätzl. Herz- od. Gefäßeingriff, ohne IntK > 392 / 368 / - P., ohne äuß. schw. CC, ohne aufw. Sondenentf., ohne Impl. Drucksens. in Pulmonalart., ohne Impl. Pulsgen., Alter > 17 J.	1,931	1,910	-	-	7,2	1	0,527	16	0,066	0,083	-	-	0,9978
F08B	O	Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellationen, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, mit komplexem Eingriff mit Mehretagen- oder Aorteneingriff oder Re-OP oder bestimmten Bypassen, mit äußerst schweren CC	4,793	4,489	-	-	22,9	7	0,297	41	0,073	0,099	-	-	1,1082

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
F08C	O	Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne kompl. Vakuumbeh., ohne kompl. Aorteneingriff, mit kompl. Eingriff ohne Mehretagen- od. Aorteneingriff, ohne Reop., ohne best. Bypass, mit äußerst schweren CC oder mit best. Aorteneingriff od. best. kompl. Konstellation	3,479	3,252	-	-	18,2	5	0,296	36	0,068	0,092	-	-	1,0321
F08D	O	Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne kompl. Konst., ohne kompl. Aorteneingriff, mit kompl. Eingr. mit Mehretagen- oder Aorteneingriff oder Reop. oder best. Byp., ohne auß. schw. CC, ohne best. Aorteneingriff oder bestimmter Bypass mit äußerst schweren CC	2,392	2,192	-	-	13,3	3	0,268	26	0,056	0,075	-	-	0,8972
F08E	O	Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne kompl. Konst., ohne kompl. Vakuumbeh., ohne kompl. Aorteneingriff, mit komplex. Eingriff, ohne Mehretagen- oder Aorteneingriff, ohne Reop., ohne bestimmten Bypass, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Aorteneingriff	1,935	1,777	-	-	9,4	2	0,246	21	0,055	0,071	-	-	0,7805
F08F	O	Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexe Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff, mit bestimmtem Eingriff	1,613	1,472	-	-	10,3	2	0,218	19	0,044	0,058	-	-	0,7471
F08G	O	Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexe Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff, ohne bestimmten Eingriff	1,416	1,286	-	-	7,6	2	0,173	13	0,048	0,061	-	-	0,7440
F12A	O	Implantation eines Herzschrittmachers, Dreikammersystem mit auß. schw. CC oder ablativ. Maßnahmen oder PTCA oder mit aufwendiger Sondenentfernung mit kompliz. Faktoren oder mit Revision eines Herzschrittm. oder AICD ohne Aggregatw. mit kompliz. Faktoren	3,221	3,134	-	-	14,5	4	0,269	30	0,065	0,087	-	-	1,0668
F12B	O	Implantation eines Herzschrittmachers, Dreikammersystem ohne äußerst schwere CC, ohne ablative Maßnahme, ohne PTCA oder Implantation eines Herzschrittmachers ohne aufwendige Sondenentfernung mit komplizierenden Faktoren	1,761	1,741	-	-	5,2	1	0,255	13	0,060	0,072	-	-	0,8352
F12C	O	Implantation eines Herzschrittmachers, Zweikammersystem, mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre	2,144	2,119	-	-	8,4	2	0,276	17	0,069	0,088	-	-	1,1216
F12D	O	Implantation eines Herzschrittmachers, Zweikammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC oder isolierter offen chirurgischer Sondenimplantation oder aufwendiger Sondenentfernung oder mäßig komplexer PTCA	1,913	1,887	-	-	11,5	3	0,288	24	0,070	0,092	-	-	1,1897
F12E	O	Implantation eines Herzschrittmachers, Einkammersystem oder Implantation eines Ereignisrekorders, Alter > 15 Jahre, mit invasiver kardiologischer Diagnostik bei bestimmten Eingriffen	1,336	1,329	-	-	8,0	2	0,215	17	0,057	0,072	-	-	0,8432
F12F	O	Impl. HSM, Zweikanmersys., oh. auß. schwere CC, oh. isol. offen chir. Sondenimpl., oh. autw. Sondenentf., oh. mäßig kompl. PTCA od. Impl. HSM, Einkammersys. od. Impl. Ereignisrekorder, oh. invasive kardiol. Diagnostik bei best. Eingriffen, Alter > 15 J.	1,002	0,985	-	-	4,6	1	0,329	12	0,069	0,081	-	-	0,9402
F13C	O	Amputation bei Kreislaufkrankungen an oberer Extremität oder komplexe Amputation an unterer Extremität oder Revisionseingriff ohne äußerst schwere CC	1,303	1,241	-	-	13,4	3	0,230	27	0,048	0,064	-	-	0,7065
F13D	O	Amputation bei Kreislaufkrankungen an unterer Extremität ohne komplexe Amputationen, ohne äußerst schwere CC	0,740	0,696	-	-	8,9	2	0,174	19	0,041	0,053	-	-	0,7028
F14A	O	Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer großer rekonstruktive Eingriffe mit äußerst schweren CC	3,889	3,658	-	-	23,3	7	0,283	41	0,068	0,093	-	-	1,0704
F14B	O	Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer großer rekonstruktive Eingriffe, ohne äußerst schwere CC	1,764	1,630	-	-	9,7	2	0,261	23	0,056	0,073	-	-	0,7740
F17B	O	Wechsel eines Herzschrittmachers, Einkammer- oder Zweikammersystem, Alter > 15 Jahre	0,644	0,624	-	-	3,0	1	0,128	7	0,056	0,060	-	-	0,9501
F18C	O	Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Sondenentfernung, mit komplexem Eingriff, ohne intraluminale expandierende Extraktionshilfe	1,000	0,956	-	-	4,9	1	0,317	12	0,065	0,077	-	-	1,0134
F18D	O	Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Sondenentfernung, ohne komplexen Eingriff	0,681	0,652	-	-	4,3	1	0,358	11	0,058	0,068	-	-	0,8349

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
F19B	O	Andere transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen ohne äußerst schwere CC oder Ablation über A. renalis oder komplexe Rekanalisation von Koronargefäßen	1,408	1,400	-	-	3,9	1	0,364	10	0,077	0,088	-	-	1,0643
F21C	O	Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne komplexen Eingriff, mit mäßig komplexem Eingriff oder anderer komplizierender Konstellation oder IntK > 196 / 184 / 368 Punkte	1,549	1,454	-	-	16,8	5	0,171	33	0,043	0,058	-	-	0,7579
F21D	O	Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellationen, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Punkte, ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmten anderen Eingriff	1,090	1,023	-	-	11,8	3	0,181	25	0,043	0,057	-	-	0,7438
F21E	O	Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellationen, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Punkte, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne bestimmten anderen Eingriff	0,699	0,679	-	-	9,3	2	0,194	19	0,044	0,057	-	-	0,7561
F24B	O	Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit bestimmten Rekanalisationsverfahren, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC	1,171	1,170	-	-	4,4	1	0,381	11	0,082	0,096	-	-	1,0648
F27A	O	Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit äußerst schweren CC oder Gefäßeingriff oder bestimmter Amputation oder komplexer Arthrodese des Fußes oder komplexem Hauteingriff oder Ringfixateur	1,912	1,796	-	-	19,4	5	0,209	37	0,045	0,061	-	-	0,7836
F27B	O	Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne äußerst schwere CC, ohne Gefäßeingriff, ohne bestimmte Amputation, ohne komplexe Arthrodese des Fußes, ohne komplexen Hauteingriff, ohne Ringfixateur, mit mäßig komplexem Eingriff	1,388	1,321	-	-	14,9	4	0,198	30	0,046	0,062	-	-	0,6982
F27C	O	Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne äußerst schwere CC, ohne Gefäßeingriff, ohne best. Amputation, ohne komplexe Arthrodese des Fußes, ohne Ringfixateur, ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmtem aufwendigen Eingriff	0,772	0,730	-	-	9,0	2	0,187	19	0,043	0,056	-	-	0,7110
F28A	O	Bestimmte Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität mit zusätzlichem Gefäßeingriff oder mit Hauttransplantation mit äußerst schweren oder schweren CC	3,093	2,886	-	-	23,5	7	0,223	42	0,053	0,073	-	-	0,8499
F28B	O	Bestimmte Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität ohne zusätzlichen Gefäßeingriff, ohne Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC	1,797	1,694	-	-	18,7	5	0,211	36	0,047	0,064	-	-	0,8380
F28C	O	Bestimmte Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität, ohne zusätzlichen Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,409	1,326	-	-	15,7	4	0,195	30	0,043	0,058	-	-	0,8065
F39A	O	Unterbbindung und Stripping von Venen mit beidseitigem Eingriff oder bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC	0,640	0,584	-	-	5,4	1	0,219	14	0,042	0,051	-	-	0,7535
F39B	O	Unterbbindung und Stripping von Venen ohne beidseitigen Eingriff, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,531	0,477	-	-	2,5	1	0,110	5	0,060	0,061	-	-	1,0562
F41Z	A	Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt	0,614	0,614	-	-	3,9	1	0,242	10	0,078	0,089	-	-	0,9339
F43C	A	Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, Alter > 15 J., ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, ohne best. OR-Prozedur, ohne best. Impl. herunterst. System	1,881	1,877	-	-	10,6	3	0,427	24	0,113	0,147	-	x	1,9226
F49C	A	Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte, Alter > 17 Jahre, mit schweren CC, mehr als ein Belegungstag	1,451	1,449	-	-	14,1	4	0,242	28	0,060	0,080	-	-	0,9336
F49D	A	Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte, Alter > 17 Jahre, ohne schwere CC bei BT > 1, mit kardialem Mapping oder best. andere kardiologische Diagnostik oder best. komplexer Diagnose	0,879	0,878	-	-	6,7	1	0,300	15	0,063	0,078	-	-	0,7264
F49E	A	Invasive kardiolog. Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, o. äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 P., Alter > 17 J., o. kard. Mapping, o. best. and. kard. Diagnostik, o. schwere CC bei BT > 1, o. best. kompl. Diagnose, mit best. Eingr.	0,696	0,696	-	-	5,6	1	0,256	14	0,059	0,071	-	-	0,7227

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
F49F	A	Invasive kardiolog. Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, o. äußerst schwere CC, ohne IktH > 196 / 184 / 368 P., Alter > 17 J., o. kard. Mapping, o. best. and. kard. Diagnostik, o. schwere CC bei BT > 1, o. best. kompl. Diagnose, ohne best. Eingr.	0,518	0,517	-	-	4,1	1	0,187	9	0,059	0,068	-	-	0,6863
F50A	O	Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen mit hochkomplexe Ablation im linken Vorhof, Ventrikel oder Pulmonalvenen oder Implantation eines Ereignisrekorders oder Alter < 16 Jahre oder best. angeb. Herzfehler oder mit kompl. Ablation, Alter < 18 Jahre	1,707	1,696	-	-	4,3	1	0,354	10	0,063	0,073	-	-	0,8895
F50B	O	Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen ohne hochkomplexe Ablation im linken Vorhof, Ventrikel oder Pulmonalvenen, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, ohne best. angeb. Herzfehler, mit komplexer Ablation, Alter > 17 Jahre	1,377	1,376	-	-	4,8	1	0,323	11	0,060	0,071	-	-	0,8495
F50C	O	Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen ohne hochkomplexe Ablation im linken Vorhof, Ventrikel oder Pulmonalvenen, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, ohne best. angeb. Herzfehler, ohne komplexe Ablation, Alter > 15 Jahre	0,992	0,991	-	-	5,0	1	0,283	12	0,058	0,069	-	-	0,8786
F51B	O	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, nicht thorakal, ohne bestimmte Aortenprothesenkombination	2,909	2,791	-	-	5,9	1	0,294	12	0,070	0,085	-	-	0,9292
F52B	O	Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder mit intrakoronarer Brachytherapie oder bestimmte Intervention	0,864	0,863	-	-	4,1	1	0,286	10	0,082	0,094	-	-	1,0658
F56A	O	Perkutane Koronarangioplastie mit bestimmter hochkomplexer Intervention, mit äußerst schweren CC	2,534	2,527	-	-	14,1	4	0,326	27	0,081	0,108	-	-	1,2669
F56B	O	Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention, ohne bestimmte hochkomplexe Intervention oder ohne äußerst schwere CC oder Kryoplastie oder koronare Lithoplastie	0,996	0,995	-	-	3,8	1	0,334	10	0,070	0,080	-	-	0,8797
F58A	O	Perkutane Koronarangioplastie oder bestimmte kardiologische Diagnostik mit Gefäßeingriff, mit äußerst schweren CC	1,950	1,946	-	-	13,0	3	0,333	26	0,072	0,095	-	-	1,2206
F58B	O	Perkutane Koronarangioplastie oder bestimmte kardiologische Diagnostik mit Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere CC	0,703	0,702	-	-	3,6	1	0,242	9	0,061	0,068	-	-	0,7954
F59A	O	Mäßig komplexe Gefäßeingriffe mit äußerst schweren CC	3,139	3,022	-	-	20,2	6	0,309	38	0,075	0,102	-	-	1,0562
F59B	O	Mäßig komplexe Gefäßeingriffe mit aufwendiger Gefäßintervention, ohne äußerst schwere CC	1,576	1,531	-	-	4,6	1	0,478	12	0,130	0,153	-	-	0,9074
F59C	O	Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit aufwendigem Eingriff oder Mehrfacheingriff oder bestimmter Diagnose oder Alter < 16 Jahre, mehr als ein Belegungstag	1,293	1,211	-	-	6,0	1	0,318	14	0,074	0,090	-	-	0,8305
F59D	O	Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit bestimmtem Eingriff oder anderem Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag oder mit pAVK mit Gangrän, mehr als ein Belegungstag	1,001	0,944	-	-	4,9	1	0,278	14	0,078	0,092	-	-	0,8031
F59E	O	Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßinterv., mit best. anderen Eingriff oder best. Mehrfacheingriff oder PTA, mehr als ein Belegungstag, ohne aufwendigen oder bestimmten Eingr., Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag	0,798	0,757	-	-	4,0	1	0,211	11	0,086	0,098	-	-	0,7988
F59F	O	Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßinterv., ohne aufwendigen, bestimmten oder bestimmten anderen Eingriff, ohne Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag	0,596	0,583	-	-	3,3	1	0,115	8	0,095	0,105	-	-	0,8588
F60B	M	Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik ohne äußerst schwere CC	0,458	0,458	-	-	5,2	1	0,272	12	0,061	0,073	-	-	0,9337
F61B	M	Infektiose Endokarditis ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation	1,762	1,760	-	-	25,1	7	0,212	43	0,047	0,065	-	-	0,7845
F62B	M	Herzinsuff. und Schock mit äuß. schw. CC, mit Dialyse oder kompliz. Diag. od. mit best. hochaufw. Beh. od. ohne kompliz. Konst., ohne best. hochaufw. Beh., mehr als 1 BT bei best. akuten Nierenvers. mit äuß. schw. CC od. Komplexbeh. des akut. Schlaganf.	1,613	1,608	-	-	16,8	5	0,254	33	0,064	0,086	-	-	1,0995

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
F62C	M	Herzinsuffizienz und Schock ohne äuß. schw. CC od. ohne Dialyse, ohne kompliz. Diagnose, ohne kompliz. Konst., ohne best. hochauflw. Beh., mehr als 1 Belegungstag, ohne best. akut. Nierenvers. od. ohne äuß. schw. CC, ohne Komplexbeh. des akut. Schlaganf.	0,518	0,518	-	-	7,5	2	0,169	16	0,047	0,059	-	-	0,7916
F62D	M	Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere CC oder ohne Dialyse, ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmte hochauflwendige Behandlung, ein Belegungstag	0,190	0,190	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,2871
F63B	M	Venenthrombose ohne äußerst schwere CC	0,372	0,372	-	-	4,5	1	0,193	10	0,055	0,065	-	-	0,7301
F64Z	M	Hautulkus bei Kreislaufkrankungen	0,544	0,543	-	-	8,9	2	0,179	17	0,042	0,054	-	-	0,7342
F65B	M	Periphere Gefäßkrankheiten ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / 184 Aufwandpunkte	0,497	0,493	-	-	6,6	1	0,220	15	0,050	0,062	-	-	0,8172
F66B	M	Koronarerteriosklerose ohne äußerst schwere CC	0,318	0,318	-	-	3,0	1	0,183	8	0,072	0,077	-	-	0,7181
F67A	M	Hypertonie mit komplizierender Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmter hochauflwendiger / mäßig aufwendiger / aufwendiger Behandlung	0,725	0,725	-	-	8,9	2	0,233	20	0,055	0,071	-	-	0,8350
F67B	M	Hypertonie ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte hochauflwendige / mäßig aufwendige / aufwendige Behandlung, bei primärer Überfunktion von Nebenschilddrüse oder Nebenniere oder Alter < 18 Jahre	0,355	0,355	-	-	3,6	1	0,177	8	0,069	0,077	-	-	1,0465
F67C	M	Hypertonie ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte hochauflwendige / mäßig aufwendige / aufwendige Behandlung, ohne primäre Überfunktion von Nebenschilddrüse oder Nebenniere, Alter > 17 Jahre	0,292	0,292	-	-	3,3	1	0,130	8	0,061	0,067	-	-	0,7041
F68B	M	Angeborene Herzkrankheit ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / - / - Aufwandpunkte, Alter > 5 Jahre und Alter < 16 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter > 15 Jahre	0,419	0,417	-	-	3,6	1	0,203	9	0,077	0,086	-	-	1,2631
F69B	M	Herzklappenerkrankungen ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,391	0,390	-	-	4,6	1	0,200	11	0,057	0,067	-	-	0,7476
F70B	M	Schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äußerst schwere CC	0,445	0,445	-	-	4,1	1	0,303	10	0,075	0,086	-	-	0,9997
F71A	M	Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleistungsstörungen mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag oder mit kathetergestützter elektrophysiologischer Untersuchung des Herzens oder bestimmter hochauflwendiger Behandlung	0,982	0,982	-	-	12,0	3	0,233	24	0,054	0,072	-	-	0,9637
F71B	M	Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleistungsstörungen ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, ohne kathetergestützte elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, ohne bestimmte hochauflwendige Behandlung	0,300	0,300	-	-	3,1	1	0,143	8	0,064	0,070	-	-	0,8049
F72B	M	Angina pectoris ohne äußerst schwere CC	0,302	0,302	-	-	3,2	1	0,116	7	0,065	0,071	-	-	0,7444
F73B	M	Synkope und Kollaps, Alter > 13 Jahre oder mehr als ein Belegungstag	0,348	0,348	-	-	3,4	1	0,164	8	0,070	0,078	-	-	0,7817
F74Z	M	Thoraxschmerz und sonstige und sonst nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems	0,262	0,262	-	-	2,5	1	0,112	5	0,072	0,074	-	-	0,8044
F75C	M	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre und Alter < 16 Jahre, ohne schwere CC oder Alter > 15	0,600	0,595	-	-	5,5	1	0,354	14	0,066	0,079	-	-	0,8276
F95A	O	Interventioneller Septumverschluss oder Verschluss einer paravalvulären Leckage mit einem kardialen Okkluder, Alter < 18 Jahre oder Vorhofverschluss	1,793	1,773	-	-	4,5	1	0,120	11	0,059	0,069	-	-	0,9793
F95B	O	Interventioneller Septumverschluss oder Verschluss einer paravalvulären Leckage mit einem kardialen Okkluder, Alter > 17 Jahre, ohne Vorhofverschluss	1,585	1,570	-	-	4,0	1	0,034	9	0,066	0,075	-	-	0,9839
MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsgänge															
G02A	O	Bestimmte Eingriffe an den Verdauungsgängen bei angeb. Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder sehr komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm, Alter < 10 Jahre oder best. Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit kompliz. Diagnose, mit bestimmten kompliz. Faktoren	3,287	3,081	-	-	18,5	5	0,315	36	0,071	0,097	-	-	1,1491
G02B	O	Bestimmte komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder andere Eingriffe an den Verdauungsgängen bei angeb. Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne bestimmte komplizierende Faktoren	2,281	2,121	-	-	13,3	3	0,291	26	0,061	0,081	-	-	0,9326

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G02C	O	Andere komplexe Eingriffe an Dünnd- und Dickdarm oder andere Eingriffe an Dünnd- und Dickdarm mit komplizierter Diagnose, ohne Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre	1,848	1,709	-	-	11,2	3	0,238	23	0,060	0,078	-	-	0,9301
G04Z	O	Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter < 4 Jahre od. mit äuß. schw. od. schw. CC oder kleine Eingriffe an Dünnd- und Dickdarm oder best. Eingriffe an abd. Gefäßen mit äuß. schw. CC oder Implantation eines Antireflux-Stimulationssystems od. best. Gastrektomie	3,267	3,075	-	-	19,9	6	0,294	37	0,072	0,098	-	-	1,1402
G07A	O	Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis mit äuß. schw. od. schw. CC od. kl. Eingr. an Dünnd- / Dickdarm od. an abdom. Gefäßen, oh. äuß. schw. CC od. best. Anorektoplastik, Alter < 10 Jahre od. mit best. Eingr. an abdominalen Gefäßen	1,654	1,573	-	-	8,5	2	0,354	18	0,087	0,112	-	-	1,2920
G07B	O	Appendekt. od. laparoskop. Adhäsiolyse bei Peritonitis mit äuß. schw. od. schw. CC od. kl. Eingr. an Dünnd-/Dickdarm, oh. äuß. schw. CC od. best. Anorektopl., Alt. > 9 J. u. Alt. < 16 J. od. mit laparoskop. Adhäsiolyse od. Rektopexie od. best. Magenexz.	1,399	1,284	-	-	7,5	2	0,207	16	0,058	0,073	-	-	0,9557
G07C	O	Appendektomie bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünnd- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Anorektoplastik, Alter > 15 Jahre, ohne laparoskopische Adhäsiolyse, ohne Rektopexie	0,940	0,865	-	-	5,7	1	0,365	13	0,056	0,068	-	-	0,7656
G08B	O	Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, ohne äußerst schwere CC	0,920	0,823	-	-	4,0	1	0,321	9	0,050	0,057	-	-	0,7568
G09Z	O	Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis oder andere kleine Eingriffe an Dünnd- und Dickdarm	0,803	0,715	-	-	3,0	1	0,215	8	0,059	0,063	-	-	0,9834
G11B	O	Pyloromyotomie oder Anoprostoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter außer bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter > 5 Jahre	0,573	0,523	-	-	4,1	1	0,215	9	0,047	0,054	-	-	0,7831
G12C	O	Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit wenig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag	1,207	1,169	-	-	11,5	3	0,224	24	0,055	0,072	-	-	0,8648
G12D	O	Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, mit bestimmtem Eingriff oder Alter < 14 Jahre oder bei bösartiger Neubildung der Verdauungsorgane	0,996	0,970	-	-	9,5	2	0,258	21	0,057	0,074	-	-	0,8044
G12E	O	Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmten Eingriff, Alter > 13 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung der Verdauungsorgane	0,736	0,678	-	-	4,6	1	0,253	11	0,060	0,071	-	-	0,8766
G13A	O	Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane ohne Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems	0,950	0,900	-	-	2,3	1	0,100	4	0,054	0,054	-	-	0,9088
G13B	O	Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems	1,153	1,092	-	-	2,3	1	0,046	4	0,059	0,059	-	-	0,8759
G16B	O	Komplexe Rektumresektion od. andere Rektumres. mit best. Eingr. od. kompl. Diag. od. mehrz. Enterostomaanlage u. -rückverlagerung, ohne kompliz. Konstell. od. plast. Rekonstruktion m. myokut. Lappen od. IntK > 196/ 368/- P. ohne endorekt. Vakuumtherapie	2,978	2,745	-	-	15,1	4	0,265	30	0,061	0,082	-	-	0,9310
G17A	O	Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analosphinkters, bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre	2,447	2,254	-	-	10,5	2	0,310	21	0,062	0,081	-	-	0,8723
G17B	O	Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analosphinkters, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre	1,938	1,785	-	-	9,6	2	0,241	20	0,053	0,068	-	-	0,8531
G18B	O	Bestimmte Eingriffe an Dünnd- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm oder an abdominalen Gefäßen mit bestimmter sehr komplexer Prozedur oder Diagnos	2,045	1,898	-	-	10,9	3	0,247	23	0,064	0,083	-	-	0,9220
G18C	O	Bestimmte Eingriffe an Dünnd- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff	1,627	1,497	-	-	8,5	2	0,224	19	0,056	0,071	-	-	0,8235
G18D	O	Bestimmte Eingriffe an Dünnd- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff	1,265	1,168	-	-	7,6	2	0,212	17	0,059	0,074	-	-	0,9009
G19C	O	Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff	1,043	0,942	-	-	3,9	1	0,286	10	0,057	0,065	-	-	0,8353

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G21A	O	Best. kompl. Adhäsiose am Peritoneum, Alter > 3 J., ohne äuß. schw. oder schw. CC od. andere Eingriffe an Darm u. Enterostoma od. best. Eingriffe am Pharynx od. Verschluss Darmfistel m. äuß. schw. CC od. aufw. Eingriff am Darm oder Alter < 16 Jahre	1,254	1,147	-	-	6,7	1	0,299	15	0,062	0,078	-	-	0,8898
G21B	O	Andere Eingriffe an Darm und Enterostoma oder bestimmte Eingriffe am Pharynx oder Verschluss Darmfistel ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendigen Eingriff am Darm, Alter > 15 Jahre	0,627	0,577	-	-	3,9	1	0,282	11	0,051	0,058	-	-	0,7706
G22A	O	Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiose bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 6 Jahre oder bei bösartiger Neubildung	1,214	1,128	-	-	7,6	2	0,220	16	0,061	0,077	-	-	1,1472
G22B	O	Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiose bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 5 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung, mit laparoskopischer Adhäsiose oder sekundärer Appendektomie oder Alter < 16 Jahre	1,087	1,004	-	-	7,2	1	0,278	14	0,054	0,067	-	-	1,0444
G22C	O	Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiose bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 15 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung, ohne laparoskopische Adhäsiose, ohne sekundäre Appendektomie	0,824	0,759	-	-	5,0	1	0,195	10	0,055	0,065	-	-	0,7200
G23A	O	Appendektomie oder andere komplexe oder laparoskopische Adhäsiose außer bei Peritonitis od. Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung oder Endometriose am Darm	0,727	0,659	-	-	3,5	1	0,087	7	0,061	0,068	-	-	0,9972
G23B	O	Appendektomie oder andere komplexe oder laparoskopische Adhäsiose außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung oder Endometriose am Darm	0,677	0,617	-	-	3,8	1	0,099	7	0,056	0,063	-	-	0,7926
G24A	O	Eingriffe bei Hernien mit plastischer Rekonstruktion der Bauchwand oder bestimmte partielle Resektion des Dickdarmes	0,968	0,873	-	-	4,5	1	0,161	9	0,050	0,059	-	-	0,7587
G24B	O	Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, mit beidseitigem oder komplexem Eingriff oder Alter < 14 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	0,784	0,701	-	-	3,2	1	0,256	7	0,053	0,057	-	-	0,8791
G24C	O	Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexe Eingriff, Alter > 13 Jahre und Alter < 18 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,558	0,486	-	-	2,3	1	0,199	4	0,066	0,065	-	-	1,0992
G24D	O	Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexe Eingriff, Alter > 17 Jahre	0,706	0,634	-	-	3,7	1	0,193	9	0,054	0,060	-	-	0,8132
G26A	O	Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analissuren und Hämorrhoiden, Alter < 18 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit kleinem Eingriff am Rektum	0,556	0,509	-	-	3,4	1	0,250	9	0,059	0,065	-	-	0,9128
G26B	O	Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analissuren und Hämorrhoiden, Alter > 17 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne kleinen Eingriff am Rektum	0,321	0,320	-	-	2,9	1	0,047	5	0,038	0,041	-	-	0,8207
G27B	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen, ohne äußerst schwere CC	2,026	2,023	-	-	17,8	5	0,330	36	0,111	0,105	-	x	0,7296
G29A	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen	0,885	0,883	-	-	7,0	-	-	16	0,122	0,107	-	x	0,8080
G29B	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen	0,602	0,600	-	-	4,5	-	-	12	0,130	0,106	-	x	0,9295
G46B	A	Komplexe therapeutische Gastroskopie mit schw. CC od. and. Gastroskopie mit äuß. schw. CC, bei schw. Krankh. der Verd.organe, Alter > 14 J., mehr als 1 BT od. best. Gastroskopie, Alter < 15 J. od. mit kompliz. Faktoren od. ERCP mit and. endoskop. Eingr.	1,429	1,422	-	-	12,8	3	0,293	27	0,064	0,085	-	-	0,9907
G46C	A	Verschiedenartige komplexe und andere Gastroskopie, ohne komplexe therapeutische Gastroskopie bei schw. Krankheit der Verdauungsorgane und äuß. schw. oder schw. CC, ohne bestimmte Gastroskopie mit kompliz. Faktoren, mit anderem aufwendigen Eingriff	0,880	0,879	-	-	6,6	1	0,452	15	0,054	0,068	-	-	0,6797

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G46D	A	Verschiedenartige komplexe und andere Gastroskopie, ohne komplexe therapeutische Gastroskopie bei schw. Krankheiten der Verdauungsorgane und äuß. schw. oder schw. CC, ohne bestimmte Gastroskopie mit kompliz. Faktoren, ohne anderen aufwendigen Eingriff	0,693	0,686	-	-	5,4	1	0,348	13	0,057	0,068	-	-	0,7868
G47B	A	Andere Gastroskopie oder bestimmte koloskopische Eingriffe, ohne bestimmte endoskopische Maßnahmen oder mehr als ein Belegungstag	0,626	0,623	-	-	5,6	1	0,295	13	0,057	0,069	-	-	0,7288
G48B	A	Koloskopie mit außerst schweren oder schweren CC, komplizierender Eingriff oder Alter < 15 Jahre oder mehrzeitige endoskopische Blutstillung, ohne schwere Darminfektion, außer bei bösartiger Neubildung od. best. Darminfektion od. ohne außerst schwere CC	1,060	1,056	-	-	9,1	2	0,271	20	0,063	0,080	-	-	0,9087
G60A	M	Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag mit außerst schweren CC oder bestimmte hochaufwendige Behandlung	1,087	1,083	-	-	12,8	3	0,255	26	0,056	0,074	-	x	1,0105
G60B	M	Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, ein Belegungstag oder ohne außerst schwere CC, ohne bestimmte hochaufwendige Behandlung	0,370	0,368	-	-	3,9	1	0,147	11	0,059	0,067	-	x	0,9000
G64B	M	Entzündliche Darmerkrankung oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane, ohne außerst schwere CC, Alter > 15 Jahre oder ohne schwere CC	0,453	0,453	-	-	4,9	1	0,267	12	0,058	0,069	-	-	0,7041
G66Z	M	Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre und mit CC	0,460	0,460	-	-	5,2	1	0,269	12	0,057	0,068	-	-	0,7862
G67A	M	Oosphagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Obstruktion des Verdauungstraktes mit bestimmten komplizierenden Faktoren	0,537	0,535	-	-	5,6	1	0,259	13	0,055	0,067	-	-	0,8788
G67B	M	Oosphagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Obstruktion des Verdauungstraktes mit anderen komplizierenden Faktoren oder mit außerst schweren CC	0,377	0,377	-	-	3,9	1	0,172	9	0,057	0,065	-	-	0,7620
G67C	M	Oosphagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne bestimmte oder andere komplizierende Faktoren, ohne außerst schwere CC	0,327	0,326	-	-	3,4	1	0,137	8	0,059	0,065	-	-	0,8723
G70A	M	Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne außerst schwere CC, Alter < 18 Jahre oder mit komplexer Diagnose	0,695	0,686	-	-	7,0	1	0,346	16	0,090	0,078	-	-	1,0360
G70B	M	Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne außerst schwere CC, Alter > 17 Jahre, ohne komplexe Diagnose	0,512	0,511	-	-	5,5	1	0,270	12	0,056	0,068	-	-	0,7753
G71Z	M	Andere mäßig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane	0,359	0,357	-	-	2,5	1	0,137	7	0,064	0,065	-	-	0,8110
G72B	M	Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter > 2 Jahre oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 2 Jahre und Alter < 56 Jahre oder ohne CC	0,272	0,271	-	-	2,5	1	0,104	5	0,068	0,069	-	-	0,8628
G73Z	M	Gastrointestinale Blutung oder Ulkuserkrankung mit außerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag	0,550	0,549	-	-	5,5	1	0,224	12	0,057	0,069	-	-	0,8420
G74Z	M	Hämorrhoiden oder andere wenig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane	0,320	0,318	-	-	2,8	1	0,147	7	0,062	0,064	-	-	0,8175
MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas															
H06C	O	Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas ohne bestimmten Eingriff und komplexe Diagnose, Dialyse, komplexe OR-Prozedur oder komplizierende Konstellation	0,809	0,796	-	-	7,0	1	0,279	18	0,069	0,086	-	-	0,7831
H07B	O	Cholezystektomie und wenig komplexe Eingriffe an Gallenblase, Gallenwegen, Leber ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation	1,332	1,230	-	-	8,3	2	0,225	18	0,057	0,073	-	-	0,8428
H08B	O	Laparoskopische Cholezystektomie oder bestimmte Eingriffe an Leber und Bauchwand, Alter < 12 Jahre oder mit endoskopischer Steinenfernung oder mit bestimmter Diagnose	1,243	1,167	-	-	7,9	2	0,190	16	0,051	0,064	-	-	0,6927
H08C	O	Laparoskopische Cholezystektomie oder bestimmte Eingriffe an Leber und Bauchwand, Alter > 11 Jahre	0,705	0,635	-	-	3,5	1	0,282	8	0,057	0,063	-	-	0,7433
H12C	O	Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System oder Eingriffe an abdominalen oder pelvinen Gefäßen ohne außerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff	1,296	1,253	-	-	11,7	3	0,234	25	0,056	0,074	-	-	0,7692

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
H41C	A	Bestimmte ERCP mit schweren CC oder komplexem Eingriff oder Alter < 16 J. oder andere ERCP mit Radiofrequenzablation und endoskopischer Stentimplantation oder andere aufwendige ERCP oder bestimmter endoskopischer Eingriff mit bestimmter BNB	1,188	1,183	-	-	10,3	2	0,262	22	0,053	0,070	-	-	0,7533
H41D	A	Andere aufwendige ERCP oder bestimmter endoskopischer Eingriff ohne bestimmte BNB	0,758	0,756	-	-	6,3	1	0,377	13	0,051	0,063	-	-	0,6823
H41E	A	Andere ERCP ohne bestimmte oder andere aufwendige ERCP, Alter > 15 Jahre, mit bestimmter BNB oder bestimmter Pankreatitis	0,680	0,677	-	-	6,2	1	0,349	14	0,055	0,068	-	-	0,6947
H41F	A	Andere ERCP ohne bestimmte oder andere aufwendige ERCP, Alter > 15 Jahre, ohne bestimmte BNB oder bestimmte Pankreatitis	0,561	0,560	-	-	5,2	1	0,223	11	0,054	0,065	-	-	0,6706
H61A	M	Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC	1,059	1,056	-	-	12,6	3	0,249	26	0,055	0,073	-	x	0,9659
H61B	M	Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter < 18 Jahre oder mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit Pfortaderthrombose	0,585	0,582	-	-	5,8	1	0,270	14	0,093	0,079	-	x	0,8540
H61C	M	Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter > 17 Jahre	0,461	0,459	-	-	5,1	1	0,226	12	0,058	0,069	-	x	0,8634
H62B	M	Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung, mit akuter Pankreatitis mit Organkomplikation oder Leberzirrhose oder bestimmter nichtinfektiöser Hepatitis, Alter > 15 Jahre	0,599	0,599	-	-	7,0	1	0,375	16	0,054	0,068	-	-	0,7626
H62C	M	Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung, ohne akute Pankreatitis mit Organkomplikation, oder Leberzirrhose, ohne bestimmte nichtinfektiöse Hepatitis, Alter > 15 Jahre	0,440	0,440	-	-	6,0	1	0,218	12	0,049	0,060	-	-	0,7075
H63B	M	Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden und best. Erkrankungen der Gallenwege, mehr als ein Belegungstag, mit kompl. Diagnose oder äuß. schw. o. schw. CC oder Leberbiopsie, Alter < 18 J.	0,841	0,839	-	-	8,4	2	0,250	18	0,063	0,080	-	-	0,8348
H63C	M	Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden und bestimmte Erkrankungen der Gallenwege, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose und ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,468	0,468	-	-	5,1	1	0,247	11	0,061	0,073	-	-	0,7228
H64Z	M	Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen	0,409	0,409	-	-	5,2	1	0,211	11	0,052	0,062	-	-	0,7548

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I01Z	O	Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit komplexer Diagnose	3,603	3,385	-	-	26,2	8	0,212	44	0,051	0,070	-	-	0,8018
I03A	O	Revision oder Ersatz des Hüftgelenks mit kompl. Diagnose od. Arthrodesis od. Alter < 16 Jahre oder beidseitig od. mehrere gr. Eingr. an Gelenken der unt. Extr. mit kompl. Eingriff, mit äuß. schw. CC oder mehrzeitigem Wechsel oder Eingr. an mehr. Lok.	4,892	4,635	-	-	35,0	11	0,235	53	0,056	0,078	-	-	0,9869
I03B	O	Revision oder Ersatz des Hüftgelenks mit kompl. Diagnose od. Arthrodesis od. Alter < 16 Jahre oder beidseitig od. mehrere gr. Eingr. an Gelenken der unt. Extr. mit kompl. Eingriff, ohne äuß. schw. CC, ohne mehrzeit. Wechsel, ohne Eingr. an mehr. Lok.	2,215	2,079	-	-	15,2	4	0,223	30	0,051	0,069	-	-	0,7993
I04Z	O	Implantation, Wechsel oder Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk mit komplizierender Diagnose oder Arthrodesis oder Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation oder periprothetische Fraktur an der Schulters oder am Knie	2,425	2,288	-	-	12,2	3	0,255	26	0,059	0,077	-	-	0,8195
I05B	O	Implantation oder Wechsel einer inversen Endoprothese am Schultergelenk oder Implantation einer Sprunggelenkendoprothese	1,388	1,372	-	-	5,1	1	0,164	10	0,045	0,054	-	-	0,7960
I05C	O	Anderer großer Gelenkersatz ohne Implantation oder Wechsel einer inversen Endoprothese am Schultergelenk, ohne Implantation einer Sprunggelenkendoprothese	1,296	1,285	-	-	4,9	1	0,158	9	0,045	0,054	-	-	0,7786
I08D	O	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit komplexer Diagnose oder Prozedur oder äußerst schwere CC	2,168	2,033	-	-	12,5	3	0,279	28	0,063	0,083	-	-	0,9097
I08E	O	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC, mit bestimmten Eingriffen an Becken und Femur oder mit bestimmten komplizierenden Diagnosen	1,653	1,532	-	-	7,9	2	0,239	18	0,064	0,081	-	-	0,9218
I08F	O	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC, mehr als ein Belegungstag, mit bestimmten anderen Eingriffen an Hüftgelenk und Femur	1,020	0,991	-	-	4,5	1	0,151	11	0,047	0,055	-	-	0,8717

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I08G	O	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC, mehr als ein Belegungstag, mit mäßig komplexem Eingriff	0,854	0,780	-	-	3,5	1	0,156	9	0,063	0,069	-	-	0,8455
I08H	O	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe Eingriff, mit bestimmten anderen Eingriff oder Alter < 12 Jahre oder Eingriff an der unteren Extremität	0,702	0,629	-	-	2,8	1	0,048	7	0,067	0,070	-	-	1,0759
I08I	O	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe Eingriff, ohne bestimmten anderen Eingriff, Alter > 11 Jahre, ohne Eingriff an der unteren Extremität	0,545	0,492	-	-	2,2	1	0,006	5	0,066	0,065	-	-	1,2147
I09C	O	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit best. kompl. Faktoren, mit Wirbelkörperersatz oder komplexer Spondylodese oder andere mehrzeitige komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule mit aufwendiger intensmed. Komplexbehandlung ab 185 Aufwandspunkten	4,078	3,802	-	-	18,3	5	0,281	34	0,064	0,087	-	-	1,0352
I09D	O	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit best. kompl. Faktoren, bei Frakturen der Halswirbelsäule oder sek. bösartiger Neub. des Knochens oder mit anderen mehrz. kompl. Eingriffen ohne aufwendige intensmed. Komplexbehandlung ab 185 Aufwandspunkten	3,896	3,678	-	-	22,3	6	0,286	40	0,063	0,086	-	-	1,0020
I09E	O	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule und best. komplizierende Faktoren oder best. Eingriffe an der WS mit best. anderen kompl. Faktoren und Eingriffe ZNS oder transpleuraler Zugang BWS oder best. langstreckige Spondylodese/Osteosynthese oder Diszitis	2,661	2,484	-	-	10,9	3	0,221	24	0,057	0,074	-	-	0,8198
I09F	O	Best. Eingriffe an der Wirbelsäule, best. kompliz. Faktoren od. Alter < 16 Jahre oder knöcherne Dekompression Spinalkanal / best. Osteosynthese > 3 Segm. oder Impl. eines Schrauben-Band-Systems oder Schrauben-Stab-Systems, 1 Segment bei Diszitis	1,750	1,681	-	-	6,5	1	0,189	13	0,040	0,050	-	-	0,7532
I09G	O	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmten anderen kompliz. Faktoren oder mit anderen kompl. Faktoren und Frakturen Halswirbelsäule oder BNB der Wirbelsäule mit Kyphoplastie, mit Radiofrequenzablation oder komplexer Eingriff an der Wirbelsäule	1,586	1,446	-	-	6,2	1	0,182	11	0,041	0,051	-	-	0,7526
I09H	O	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmten anderen kompliz. Faktoren oder mit anderen kompliz. Faktoren, ohne Frakturen HWS, ohne BNB der Wirbelsäule oder ohne Kyphoplastie od. ohne Radiofrequenzabl., ohne komplexen Eingriff an der Wirbelsäule	1,298	1,201	-	-	5,3	1	0,214	14	0,056	0,068	-	-	0,7434
I09I	O	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule ohne komplizierende Faktoren	0,989	0,928	-	-	5,5	1	0,345	14	0,057	0,069	-	-	0,7394
I10B	O	Andere Eingriffe WS m. best. kompl. Eingriffen od. Para- / Tetrapl. od. Wirbelfraktur m. best. Eingriffen oh. äuß. schw. CC od. best. andere Operationen WS m. äuß. schw. CC u. > 1 BT od. mäßig kompl. Eingriffe u. Diszitis od. Exzision spin. Tumorgewebe	1,752	1,605	-	-	8,8	2	0,250	22	0,060	0,077	-	-	0,7886
I10C	O	Andere Eingriffe an der Wirbelsäule bei Bandscheibeninfektion oder mit bestimmtem Eingriff an der Wirbelsäule	1,013	0,907	-	-	3,9	1	0,116	8	0,042	0,047	-	-	0,7342
I10D	O	Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit komplexem Eingriff an der Wirbelsäule oder mit äußerst schweren oder schweren CC ohne Bandscheibeninfektion, ohne Diszitis, ohne bestimmten anderen Eingriff an der Wirbelsäule	0,717	0,656	-	-	3,7	1	0,107	7	0,041	0,046	-	-	0,7745
I10E	O	Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit mäßig komplexem Eingriff, mit bestimmtem kleinen Eingriff oder wenig komplexer Eingriff, mit 1 Belegungstag, Alter < 18 Jahre oder mit bestimmtem anderen kleinen Eingriff ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,556	0,492	-	-	3,2	1	0,100	6	0,044	0,048	-	-	0,8445
I10F	O	Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne mäßig komplexen Eingriff an der Wirbelsäule mit bestimmtem kleinen Eingriff oder wenig komplexer Eingriff, mehr als ein Belegungstag oder ohne bestimmten anderen kleinen Eingriff, Alter > 17 Jahre	0,567	0,491	-	-	3,5	1	0,100	7	0,040	0,045	-	-	0,7184
I10G	O	Andere Eingriffe an der Wirbelsäule, ohne bestimmten kleinen Eingriff, ohne wenig komplexen Eingriff oder ein Belegungstag, mit anderem kleinen Eingriff	0,572	0,536	-	-	3,8	1	0,173	12	0,061	0,069	-	-	0,7047
I10H	O	Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne bestimmten kleinen Eingriff, ohne anderen kleinen Eingriff	0,427	0,374	-	-	2,1	1	0,072	5	0,057	0,055	-	-	0,8587
I11Z	O	Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität	1,633	1,518	-	-	5,6	1	0,244	14	0,061	0,074	-	-	0,8862

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I12B	O	Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC, mit Revision des Kniegelenkes, mit Einbringen oder Wechsel von Abstandshaltern oder Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre	1,880	1,768	-	-	14,3	4	0,225	29	0,055	0,073	-	-	0,7901
I12C	O	Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC, ohne Revision des Kniegelenkes, ohne Einbringen oder Wechsel von Abstandshaltern, ohne Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre	1,084	1,005	-	-	9,0	2	0,207	21	0,048	0,062	-	-	0,6943
I13C	O	Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit best. Mehrfacheingr. od. kompliz. Diag. od. bei Endopr. der oberen Extrem. od. m. Fix. ext., m. kompl. Eingr. od. schw. Weichtellsch., m. best. kompl. Osteot. od. BNB od. Alter < 18 J. m. äuß. schw. od. schw. CC	1,476	1,351	-	-	6,7	1	0,256	17	0,053	0,066	-	-	0,7533
I13D	O	Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit bestimmtem anderen Mehrfacheingriff oder komplizierender Diagnose oder bei endoprothetischem Eingriff an der oberen Extremität od. mit Fixateur externe oder mit and. kompl. Eingr. od. bei sek. BNB Knochen-/mark	1,212	1,104	-	-	5,4	1	0,497	14	0,053	0,064	-	-	0,7179
I13E	O	Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten od. bei Endopr. od. Knie m. kompl. Eingr. od. schw. Weichtellsch. od. Pseudarthrose od. best. Osteotom. od. best. Eingr. Knieproth. od. Epiphyseodese od. bei BNB od. Alter > 17 J. od. ohne äuß. schw. od. schw. CC	0,733	0,725	-	-	3,2	1	0,112	6	0,048	0,053	-	-	0,7603
I13F	O	Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit bestimmtem anderen Eingriff an den Extremitäten oder bei bösartiger Neubildung oder kleiner Eingriff bei Knochen- und Gelenkinfektion oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	0,798	0,724	-	-	3,3	1	0,186	9	0,057	0,062	-	-	0,7639
I13G	O	Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten ohne bestimmten anderen Eingriff an den Extremitäten, außer bei bösartiger Neubildung, ohne kleinen Eingriff bei Knochen- und Gelenkinfektion oder Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,764	0,689	-	-	3,3	1	0,215	9	0,057	0,062	-	-	0,8105
I16A	O	Andere Eingriffe an der Schulter und bestimmte Eingriffe an der oberen Extremität mit bestimmtem Eingriff an Schulter, Oberarm und Ellenbogen	0,694	0,624	-	-	2,4	1	0,112	5	0,062	0,063	-	-	0,9509
I16B	O	Andere Eingriffe an der Schulter und bestimmte Eingriffe an der oberen Extremität ohne bestimmten Eingriff an Schulter, Oberarm und Ellenbogen, mit bestimmtem anderem Eingriff an Klavikula, Schulter und Ellenbogen	0,633	0,566	-	-	2,4	1	0,156	5	0,069	0,069	-	-	0,9302
I16C	O	Andere Eingriffe an der Schulter und bestimmte Eingriffe an der oberen Extremität ohne bestimmten Eingriff an Schulter, Oberarm und Ellenbogen, ohne bestimmten anderen Eingriff an Klavikula, Schulter und Oberarm	0,474	0,428	-	-	2,2	1	0,044	4	0,062	0,061	-	-	1,0177
I17A	O	Aufwendige Operationen am Gesichtsschädel oder Alter < 16 Jahre	1,256	1,129	-	-	5,7	1	0,228	13	0,056	0,068	-	-	0,8388
I17B	O	Operationen am Gesichtsschädel ohne aufwendige Operationen, Alter > 15 Jahre	0,694	0,631	-	-	3,8	1	0,333	9	0,063	0,071	-	-	0,8391
I18A	O	Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm, Alter < 16 Jahre oder mit mäßig komplexem Eingriff oder mit beidseitigem Eingriff am Kniegelenk	0,516	0,504	-	-	2,1	1	0,072	4	0,052	0,051	-	-	0,8668
I18B	O	Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm, Alter > 15 Jahre, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne beidseitigen Eingriff am Kniegelenk	0,566	0,510	-	-	2,6	1	0,144	6	0,064	0,067	-	-	0,9086
I19A	O	Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationsselektroden bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe ohne Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems	1,064	0,996	-	-	2,9	1	0,024	6	0,060	0,064	-	-	0,9561
I19B	O	Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationsselektroden bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems	1,387	1,310	-	-	2,9	1	0,046	7	0,056	0,060	-	-	0,8208
I20A	O	Eingriffe am Fuß mit mehreren hochkomplexen Eingriffen oder Teilwechsel Endoprothese des unteren Sprunggelenks, mit hochkomplexer Eingriff und komplexer Diagnose oder bestimmter Arthrodesen	1,595	1,467	-	-	9,1	2	0,203	20	0,047	0,060	-	-	0,7378
I20B	O	Eingriffe am Fuß mit mehreren komplexen Eingriffen od. hochkompl. Eingriff od. Teilwechsel Endoprothese d. unteren Sprunggelenks od. bei Zervikalparese od. mit kompl. Eingriff und kompl. Diagnose od. mit Eingriff an Sehnen des Rückfußes, Alter < 12 Jahre	1,137	1,031	-	-	5,3	1	0,633	14	0,052	0,063	-	-	0,7376
I20C	O	Eingriffe am Fuß ohne mehrere komplexe Eingriffe, ohne hochkomplexe Eingriff, mit bestimmten komplizierenden Faktoren oder Alter > 11 Jahre	0,853	0,774	-	-	4,2	1	0,310	12	0,053	0,062	-	-	0,7624

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I20D	O	Eingriffe am Fuß ohne bestimmte komplizierende Faktoren, mit Knochentransplantation oder schwerem Weichteilschaden oder bestimmtem Eingriff am Fuß oder Kalkaneusfraktur	0,662	0,642	-	-	2,9	1	0,096	5	0,046	0,049	-	-	0,8675
I20E	O	Andere Eingriffe am Fuß oder chronische Polyarthritis oder Diabetes Mellitus mit Komplikationen oder Alter < 16 Jahre	0,558	0,540	-	-	2,6	1	0,144	5	0,051	0,052	-	-	0,9881
I20F	O	Eingriffe am Fuß ohne komplexe Eingriffe oder komplizierende Faktoren, Alter > 15 Jahre	0,459	0,448	-	-	2,8	1	0,110	5	0,046	0,049	-	-	0,8814
I21Z	O	Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula	0,733	0,659	-	-	2,7	1	0,215	7	0,064	0,067	-	-	0,8522
I23A	O	Andere kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen mit bestimmten kleinen Eingriffen am Knochen oder Revision mit Osteosynthese an der oberen Extremität oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	0,817	0,731	-	-	3,6	1	0,217	9	0,060	0,068	-	-	0,9624
I23B	O	Andere kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen mit bestimmten kleinen Eingriffen an Knochen und Weichteilen, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,601	0,533	-	-	2,5	1	0,145	6	0,060	0,061	-	-	0,9969
I23C	O	Andere kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen ohne bestimmte kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,438	0,387	-	-	2,4	1	0,063	5	0,051	0,052	-	-	0,9743
I24A	O	Arthroskopie oder andere Eingriffe an den Extremitäten oder Eingriffe am Weichteilgewebe oder Alter < 18 Jahre	0,511	0,460	-	-	2,7	1	0,114	7	0,062	0,065	-	-	1,0211
I24B	O	Arthroskopie oder andere Eingriffe an den Extremitäten oder Eingriffe am Weichteilgewebe ohne komplexen Eingriff, Alter > 17 Jahre	0,303	0,292	-	-	2,1	1	0,024	4	0,048	0,046	-	-	1,1029
I27B	O	Eingriffe am Weichteilgewebe oder kleinfächige Gewebe-Tx mit äußerst schweren CC oder bei BNB mit schweren CC oder mit kompliz. Faktoren, mit schweren CC oder bei BNB oder mit best. Eingr. am Weichteilgewebe, > 1 Belegungstag oder best. Eingriff	2,511	2,360	-	-	16,5	5	0,252	33	0,064	0,086	-	-	0,9474
I27C	O	Eingriffe am Weichteilgewebe oder kleinfächige Gewebe-Transplantationen mit schweren CC oder bei BNB oder mit bestimmtem Eingriff am Weichteilgewebe, mehr als ein Belegungstag oder bestimmter Eingriff ohne komplizierende Faktoren	1,189	1,098	-	-	7,7	2	0,215	18	0,059	0,074	-	-	0,8419
I27D	O	Bestimmte andere Eingriffe am Weichteilgewebe oder ein Belegungstag	0,722	0,648	-	-	2,9	1	0,199	8	0,064	0,068	-	-	0,8178
I27E	O	Bestimmte kleine Eingriffe am Weichteilgewebe oder ein Belegungstag	0,563	0,507	-	-	2,7	1	0,121	7	0,061	0,064	-	-	0,8589
I28C	O	Andere Eingriffe an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit bestimmtem Eingriff an Knochen, Weichteilen oder Bindegewebe, mehr als ein Belegungstag oder Alter < 10 Jahre	1,318	1,259	-	-	11,4	3	0,234	25	0,057	0,075	-	-	0,7997
I28D	O	Andere Eingriffe an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit mäßig komplexem Eingriff, mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre	0,894	0,859	-	-	8,0	2	0,217	17	0,057	0,072	-	-	0,7171
I28E	O	Andere Eingriffe an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, ohne bestimmte, mäßig komplexe und komplexe Eingriffe, Alter > 9 Jahre oder ein Belegungstag	0,687	0,627	-	-	4,3	1	0,226	12	0,057	0,066	-	-	0,8031
I29A	O	Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula, bei komplizierender Diagnose oder Eingriff an mehreren Lokalisationen	0,997	0,900	-	-	3,0	1	0,225	8	0,062	0,066	-	-	0,8416
I29B	O	Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder best. Osteosynthesen an der Klavikula ohne kompliz. Diagnose, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen oder sonst. arthroskopische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette mit bestimmten Eingriffen an der Schulter	0,600	0,565	-	-	2,2	1	0,115	4	0,052	0,051	-	-	0,9696
I29C	O	Sonstige arthroskopische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette ohne bestimmte Eingriffe an der Schulter	0,479	0,463	-	-	2,3	1	0,074	5	0,049	0,049	-	-	0,9957
I30A	O	Arthroskopischer Eingriff am Hüftgelenk, Alter < 16 Jahre oder komplexe Eingriffe am Kniegelenk mit sehr komplexem Eingriff oder bestimmte komplexe Eingriffe am Kniegelenk, Alter < 18 Jahre, mit äußerst schweren oder schweren CC	1,019	0,928	-	-	3,8	1	0,176	9	0,056	0,063	-	-	0,7682
I30B	O	Arthroskopischer Eingriff am Hüftgelenk, Alter > 15 Jahre oder bestimmte komplexe Eingriffe am Kniegelenk, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,615	0,602	-	-	2,2	1	0,117	4	0,049	0,048	-	-	0,8900
I30C	O	Komplexe Eingriffe am Kniegelenk ohne bestimmte komplexe Eingriffe am Kniegelenk, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder bestimmte arthroskopische Eingriffe am Hüftgelenk, Alter > 15 Jahre	0,531	0,476	-	-	2,3	1	0,078	6	0,059	0,059	-	-	0,9851

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I31A	O	Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand, mit aufwendigen Eingriffen am Unterarm	1,750	1,593	-	-	8,2	2	0,198	17	0,051	0,065	-	-	0,7131
I31B	O	Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistrktion bei angeborenen Anomalien der Hand oder bestimmte Eingriffe bei Mehrfragmentfraktur der Patella, mit bestimmten komplexen Eingriffen am Unterarm	1,123	1,020	-	-	4,8	1	0,309	11	0,053	0,062	-	-	0,7507
I31C	O	Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm ohne gelenkübergreifende Weichteildistrktion bei angeborenen Anomalien der Hand, ohne bestimmte Eingriffe bei Mehrfragmentfraktur der Patella, ohne bestimmte komplexe Eingriffe am Unterarm	0,993	0,901	-	-	4,3	1	0,268	10	0,055	0,064	-	-	0,8044
I32C	O	Eingriffe an Handgelenk und Hand mit komplexem Eingriff oder bei angeborener Anomalie der Hand oder Pseudarthrose, Alter > 5 Jahre oder mit hochkomplexem Eingriff bei angeb. Fehlbildung der Hand, Alter < 16 Jahre oder mit best. Eingr. od. kompl. Diagnose	1,155	1,036	-	-	4,4	1	0,357	11	0,053	0,061	-	-	0,7377
I32D	O	Eingriffe an Handgelenk und Hand mit komplexem Eingriff, ohne komplexe Diagnose oder ohne sehr komplexe Eingriff oder mit komplexer Diagnose oder mit bestimmtem oder beidseitigem Eingriff	0,724	0,713	-	-	2,1	1	0,072	4	0,054	0,052	-	-	0,8189
I32E	O	Bestimmte mäßig komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand, mehr als ein Belegungstag oder Alter < 6 Jahre	0,475	0,462	-	-	2,1	1	0,075	4	0,049	0,048	-	-	0,7465
I32F	O	Eingriffe an Handgelenk und Hand ohne komplexe oder mäßig komplexe Eingriffe oder ohne bestimmtes mäßig komplex Eingriff, Alter > 5 Jahre, ein Belegungstag	0,496	0,442	-	-	2,5	1	0,050	5	0,061	0,063	-	-	0,9838
I36Z	O	Beidseitige oder kombinierte Implantation oder Wechsel einer Endoprothese an Hüft-, Kniegelenk und/oder an den oberen Extremität	1,851	1,729	-	-	7,2	1	0,263	13	0,051	0,064	-	-	0,7405
I39Z	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen	2,281	2,276	-	-	18,8	5	0,373	34	0,119	-	x	x	0,8161
I42B	A	Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, weniger als 14 Tage	0,636	0,635	-	-	8,4	-	-	15	0,026	0,066	-	x	0,4904
I43A	O	Implantation oder Wechsel bestimmter Endoprothesen am Knie- oder am Ellenbogengelenk oder Prothesenwechsel am Schulter- oder am Sprunggelenk oder Entfernung bestimmter Endoprothesen am Kniegelenk, mit äußerst schweren CC	4,337	4,100	-	-	30,1	9	0,212	48	0,049	0,068	-	-	0,9009
I43B	O	Implantation oder Wechsel bestimmter Endoprothesen am Knie- oder am Ellenbogengelenk oder Prothesenwechsel am Schulter- oder am Sprunggelenk oder Entfernung bestimmter Endoprothesen am Kniegelenk, ohne äußerst schwere CC	1,881	1,767	-	-	7,5	2	0,155	13	0,043	0,055	-	-	0,7548
I44A	O	Bestimmte Endoprostheseneingriffe am Kniegelenk mit äußerst schweren CC oder Implantation bestimmter schaftverankerter Prothese am Knie oder Korrektur einer Brustkorbdformität	1,847	1,741	-	-	8,5	2	0,190	16	0,047	0,060	-	-	0,7640
I44B	O	Bestimmte Endoprostheseneingriffe am Kniegelenk mit äußerst schweren CC, mit bestimmtem Wechsel von Endoprothesen oder Implantation einer patientenindividuell angefertigten Endoprothese am Kniegelenk oder Einbringen oder Wechsel von Abstandshaltern	1,706	1,599	-	-	9,1	2	0,220	20	0,050	0,065	-	-	0,7517
I44C	O	Bestimmte Endoprostheseneingriffe am Kniegelenk ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Wechsel von Endoprothesen oder Prothesenkomponenten, ohne Impl. e. patientenindiv. angefertigten Endoprothese am Knie, ohne Einbringen od. Wechsel von Abstandshaltern	1,260	1,182	-	-	7,3	1	0,240	12	0,046	0,058	-	-	0,7814
I44D	O	Bestimmte Endoprostheseneingriffe am Kniegelenk oder Einbringen einer Entlastungsfeder am Kniegelenk	1,077	1,005	-	-	6,2	1	0,209	10	0,047	0,058	-	-	0,7150
I44E	O	Andere Endoprostheseneingriffe am Kniegelenk	0,974	0,905	-	-	6,2	1	0,225	12	0,051	0,063	-	-	0,7293
I45A	O	Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese, mehr als ein Segment	1,867	1,759	-	-	3,3	1	0,170	7	0,072	0,079	-	-	0,7091
I45B	O	Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese, weniger als 2 Segmente	1,180	1,106	-	-	3,5	1	0,093	7	0,037	0,041	-	-	0,7327
I46B	O	Prothesenwechsel am Hüftgelenk ohne äußerst schwere CC, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, mit periprothetischer Fraktur	2,621	2,471	-	-	17,5	5	0,224	33	0,054	0,073	-	-	0,9118
I46C	O	Prothesenwechsel am Hüftgelenk ohne äußerst schwere CC, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne periprothetische Fraktur	1,825	1,699	-	-	9,1	2	0,235	19	0,054	0,070	-	-	0,8367

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I47A	O	Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, mit komplizierendem Eingriff	1,707	1,591	-	-	8,8	2	0,226	19	0,054	0,069	-	-	0,8417
I47B	O	Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne best. kompliz. Faktoren, mit kompl. Diagnose an Becken/Oberschenkel, mit best. endoproth. oder gelenkplast. Eingr. od. m. Impl. od. Wechsel Radiuskopfproth. od. m. kompl. Erstimpl. od. m. Entf. Osteosynthesemat.	1,400	1,308	-	-	7,9	2	0,216	16	0,057	0,073	-	-	0,8829
I47C	O	Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne best. kompliz. Faktoren, ohne komplexe Diagnose an Becken/Os, ohne best. endoproth. Eingriff, ohne gelenkpl. Eingriff am Hüftgelenk, ohne Impl. oder Wechsel einer Radiuskopfprothese, ohne Entf. Osteosynthesemat.	1,089	1,018	-	-	6,9	1	0,207	12	0,042	0,053	-	-	0,7332
I50A	O	Gewebe- / Haut-Transplantation außer an der Hand, ohne bestimmte komplizierende Faktoren, mit bestimmtem Eingriff oder bestimmter Vakuumbehandlung mit kontinuierlicher Sogbehandlung ab 8 Tagen	2,047	1,871	-	-	17,9	5	0,178	34	0,042	0,057	-	-	0,6702
I50B	O	Gewebe- / Haut-Transplantation außer an der Hand, ohne bestimmte komplizierende Faktoren, ohne bestimmten Eingriff, mit bestimmter Vakuumbehandlung oder Alter < 16 Jahre	1,163	1,062	-	-	9,7	2	0,203	19	0,044	0,057	-	-	0,6977
I50C	O	Gewebe- / Haut-Transplantation außer an der Hand, ohne bestimmte komplizierende Faktoren, ohne bestimmten Eingriff, ohne bestimmte Vakuumbehandlung, Alter > 15 Jahre	0,594	0,556	-	-	4,5	1	0,171	11	0,053	0,062	-	-	0,6687
I59Z	O	Andere Eingriffe an den Extremitäten oder am Gesichtsschädel	0,473	0,444	-	-	2,2	1	0,079	4	0,051	0,050	-	-	1,0770
I65C	M	Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter > 16 Jahre, ohne äußerst schwere CC	0,519	0,517	-	-	5,4	1	0,246	12	0,065	0,078	-	x	0,8192
I66E	M	Amyloidose, bestimmte Vaskulitiden oder adulte Form des Morbus Still, Alter > 15 Jahre	0,628	0,628	-	-	6,3	1	0,161	15	0,067	0,083	-	-	0,7059
I66F	M	Frakturen an Becken und Schenkelhals oder bestimmte Systemkrankheiten des Bindegewebes	0,508	0,508	-	-	6,7	1	0,250	15	0,052	0,065	-	-	0,7540
I66G	M	Andere Erkrankungen des Bindegewebes, > 1 BT, ohne bestimmte Erkrankungen, ohne äußerst schwere CC, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 196 / 184 / - Aufwandsp. od. multisystemisches Entzündungssyndrom bei COVID-19, Alter < 18 J. od. Alter < 6 J., 1 BT	0,478	0,477	-	-	6,6	1	0,225	14	0,050	0,061	-	-	0,6230
I66H	M	Andere Erkrankungen des Bindegewebes oder Frakturen an Becken und Schenkelhals, Alter > 5 Jahre, ein Belegungstag	0,149	0,149	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,1152
I68B	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als 1 BT, mit äuß. schw. oder schw. CC od. bei Para- / Tetraplegie, mit kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schw. CC, ohne Para- / Tetraplegie bei Diszitis	1,088	1,085	-	-	14,5	4	0,212	29	0,051	0,068	-	-	0,8150
I68C	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 BT od. and. Femurfraktur, bei Para- / Tetraplegie od. mit äuß. schw. CC od. schw. CC od. Alter > 65 J., oh. kompl. Diagn. od. Kreuzbeinfraktur od. best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufl. Beh.	0,605	0,604	-	-	8,0	2	0,199	17	0,052	0,066	-	-	0,7841
I68D	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 Belegungstag oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur, ohne best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufl. Beh., mit Wirbelsäulenfraktur	0,495	0,494	-	-	6,3	1	0,245	13	0,055	0,067	-	-	0,7469
I68E	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 Belegungstag oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur, ohne best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufl. Beh., oh. Wirbelsäulenfraktur	0,298	0,298	-	-	5,0	1	0,143	9	0,040	0,047	-	-	0,6663
I68F	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, ein Belegungstag oder Prellung am Oberschenkel	0,192	0,189	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,1327
I69A	M	Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathie mit bestimmter Arthropathie oder Muskel- / Sehnerkrankung bei Para- / Tetraplegie	0,484	0,484	-	-	6,6	1	0,313	15	0,050	0,062	-	-	0,6036
I69B	M	Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathie ohne bestimmte Arthropathie, ohne Muskel- / Sehnerkrankung bei Para- / Tetraplegie	0,352	0,352	-	-	4,4	1	0,237	11	0,054	0,063	-	-	0,6780

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I71B	M	Muskel- und Sehnenerkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie oder Verstauchung, Zerrung, Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel, ohne Zerebralparese, ohne Kontraktur	0,334	0,330	-	-	3,5	1	0,173	9	0,062	0,069	-	-	0,7650
I73Z	M	Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes	0,487	0,483	-	-	7,0	1	0,284	16	0,046	0,058	-	-	0,7761
I74B	M	Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß oder leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit unspezifischen Arthropathien ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,422	0,421	-	-	5,4	1	0,250	12	0,053	0,064	-	-	0,6618
I74C	M	Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß oder leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre	0,373	0,349	-	-	2,2	1	0,107	4	0,077	0,075	-	-	1,2517
I74D	M	Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß oder leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre	0,334	0,330	-	-	3,4	1	0,127	8	0,065	0,072	-	-	0,8351
I75B	M	Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne CC oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,372	0,370	-	-	4,5	1	0,192	11	0,056	0,066	-	-	0,7729
I76B	M	Andere Erkrankungen des Bindegewebes ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC, ohne septische Arthritis oder Alter > 15 Jahre	0,462	0,456	-	-	4,9	1	0,235	13	0,061	0,072	-	-	0,9116
I77Z	M	Mäßig schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenken	0,359	0,357	-	-	4,3	1	0,162	10	0,057	0,066	-	-	0,7986
I79Z	M	Fibromyalgie	0,530	0,530	-	-	8,4	2	0,175	16	0,044	0,056	-	-	0,4992
MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma															
J01Z	O	Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei bösartiger Neubildung an Haut, Unterhaut und Mamma	2,168	1,934	-	-	7,5	1	0,306	13	0,057	0,072	-	-	0,9172
J02C	O	Hauttransplantation oder bestimmte Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion oder ausgedehnte Lymphadenektomie, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff	1,390	1,295	-	-	15,9	4	0,178	31	0,039	0,053	-	-	0,7918
J03Z	O	Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung	0,726	0,684	-	-	8,3	2	0,171	18	0,043	0,055	-	-	0,8091
J04Z	O	Eingriffe an der Haut der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion / Entzündung	0,445	0,427	-	-	3,2	1	0,202	7	0,063	0,069	-	-	0,7101
J06Z	O	Mastektomie mit Prothesenimplantation und plastischer Operation bei bösartiger Neubildung oder komplexer Prothesenimplantation	1,274	1,170	-	-	4,7	1	0,269	10	0,080	0,094	-	-	0,7874
J07A	O	Best. Eingr. an der Mamma mit Lymphknotenex. oder PCCL >2 oder Impl. Hautexpander oder best. Eingr. an Ovar/Plexus brachialis oder Lymphknotenex. mit Hauttransplantation oder Debridement, mit beidseitigem Eingr. oder best. Eingr. Ovar/Plexus brachialis	1,069	0,972	-	-	3,7	1	0,253	8	0,096	0,108	-	-	0,7430
J07B	O	Best. Eingr. an der Mamma mit Lymphknotenex. oder PCCL >2 oder Impl. Hautexpander oder best. Eingr. an Ovar/Plexus brachialis oder Lymphknotenex. mit Hauttransplantation oder Debridement, ohne beidseitigen Eingr., ohne best. Eingr. Ovar/Plexus brachialis	0,787	0,721	-	-	2,6	1	0,146	6	0,113	0,117	-	-	0,8405
J08B	O	Bestimmte Hauttransplantation oder Debridement ohne Eingriff an Kopf und Hals, ohne bestimmten Eingriff an Haut und Unterhaut oder ohne äußerst schwere CC	0,856	0,797	-	-	6,8	1	0,249	17	0,051	0,064	-	-	0,7732
J09A	O	Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal, Alter < 16 Jahre	0,471	0,420	-	-	2,5	1	0,129	5	0,061	0,063	-	-	1,1354
J09B	O	Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal, Alter > 15 Jahre	0,517	0,470	-	-	3,6	1	0,222	8	0,051	0,057	-	-	0,7613
J10A	O	Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplexem Eingriff	0,748	0,704	-	-	5,2	1	0,202	12	0,054	0,065	-	-	0,7394
J10B	O	Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff	0,448	0,419	-	-	2,9	1	0,118	7	0,056	0,060	-	-	0,7307
J11A	O	Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit komplexem Eingriff bei komplizierender Diagnose oder bei Para- / Tetraplegie oder selektive Embolisation bei Hämagiom	0,995	0,966	-	-	10,1	2	0,255	22	0,053	0,069	-	-	0,7465

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
J11B	O	Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit komplizierender Diagnose oder mit mäßig komplexer Prozedur oder Diagnose oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit bestimmtem Eingriff bei bösartiger Neubildung oder Pemphigoid	0,641	0,593	-	-	4,2	1	0,249	13	0,060	0,069	-	-	0,8329
J11C	O	And. Eingr. an Haut, Unterhaut u. Mamma oh. kompliz. Diag., oh. mäßig kompl. Proz. od. Diagn., Alter > 17 J. od. oh. äuß. schw. od. schw. CC, m. best. Eingr. od. m. Hidradenitis suppurativa od. bei BNB/Pemphigoid od. mit kl. Eingr. an d. Haut u. Weicht.	0,431	0,406	-	-	3,1	1	0,119	7	0,056	0,061	-	-	0,7299
J11D	O	And. Eingr. an Haut, Unterhaut u. Mamma oh. kompliz. Diag., oh. mäßig kompl. Proz. od. Diagn., Alter > 17 J. od. oh. äuß. schw. od. schw. CC, oh. best. Eingr., oh. Hidradenitis suppurativa, äuß. b. BNB od. Pemphigoid, oh. kl. Eingr. an d. Haut od. Weicht.	0,376	0,357	-	-	2,6	1	0,133	6	0,059	0,061	-	-	0,7772
J14Z	O	Plastische Rekonstruktion der Mamma bei BNB mit aufwend. Rekonstr. oder beidseit. Mastektomie bei BNB oder Strahlenther. mit operat. Proz. bei Krankh. und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mit beidseit. Prothesenimpl. oder Impl. eines Hautexpander	1,614	1,484	-	-	5,5	1	0,289	11	0,073	0,088	-	-	0,8157
J16A	O	Beidseitige Mastektomie bei bösartiger Neubildung	1,129	1,032	-	-	4,9	1	0,295	11	0,084	0,100	-	-	0,8097
J16B	O	Strahlentherapie mit operativer Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma	1,207	1,144	-	-	4,3	1	0,519	11	0,164	0,133	-	-	0,9091
J17Z	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen	2,889	2,875	-	-	25,4	7	0,346	43	0,113	0,105	-	x	0,8193
J18A	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen	1,637	1,630	-	-	14,8	4	0,315	31	0,107	0,100	-	x	0,9026
J18B	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen	1,122	1,118	-	-	9,9	2	0,359	23	0,109	0,099	-	x	0,9043
J21Z	O	Andere Hauttransplantation oder Debridement mit Lymphknotenexzision oder schweren CC	1,232	1,159	-	-	11,5	3	0,203	26	0,049	0,065	-	-	0,7771
J22Z	O	Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder mit Weichteildeckung oder Mehrfachtumoren der Haut oder Erysipel	0,593	0,551	-	-	4,4	1	0,286	12	0,048	0,056	-	-	0,6673
J23Z	O	Große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung	0,918	0,838	-	-	4,2	1	0,341	9	0,076	0,088	-	-	0,8185
J24A	O	Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung mit ausgedehntem Eingriff, mit Prothesenimplantation oder bestimmter Mammaplastik oder beidseitiger Mastopexie	0,953	0,848	-	-	3,3	1	0,256	8	0,057	0,062	-	-	0,8677
J24B	O	Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung mit ausgedehntem Eingriff, mit Prothesenimplantation, ohne bestimmte Mammaplastik, ohne beidseitige Mastopexie	0,841	0,756	-	-	2,7	1	0,251	6	0,076	0,079	-	-	0,8129
J24C	O	Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung ohne ausgedehnten Eingriff, mit komplexem Eingriff	0,729	0,646	-	-	3,2	1	0,225	8	0,057	0,062	-	-	0,8497
J24D	O	Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung ohne ausgedehnten Eingriff, ohne komplexe Eingriff	0,553	0,496	-	-	2,3	1	0,125	5	0,079	0,079	-	-	1,1039
J25Z	O	Kleine Eingriffe an der Mamma und andere Eingriffe bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,611	0,554	-	-	2,4	1	0,149	5	0,090	0,091	-	-	1,0251
J61A	M	Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter > 17 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne hochkomplexe Diagnose, mit schwerer Erkrankung der Haut, ohne aufwendige Behandlung	1,031	1,029	-	-	13,7	4	0,202	27	0,074	0,069	-	-	1,1346
J61B	M	Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter > 17 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne hochkomplexe Diagnose, mit schwerer Erkrankung der Haut, ohne aufwendige Behandlung	0,542	0,541	-	-	7,0	1	0,266	16	0,053	0,066	-	-	0,5995
J61C	M	Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter < 18 Jahre, ohne hochkomplexe Diagnose oder mäßig schwere Hauterkrankungen, mehr als ein Belegungstag	0,416	0,415	-	-	5,8	-	-	12	0,049	0,059	-	-	0,6482

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
J62A	M	Bösartige Neubildungen der Mamma, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC	1,266	1,262	-	-	14,4	4	0,243	29	0,059	0,079	-	x	1,0524
J62B	M	Bösartige Neubildungen der Mamma, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC	0,545	0,543	-	-	5,9	1	0,375	16	0,062	0,076	-	x	0,9329
J64B	M	Bestimmte Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Hautulkus ohne äußerst schwere CC oder Alter < 6 Jahre mit komplexer Diagnose	0,427	0,427	-	-	6,8	1	0,237	14	0,043	0,054	-	-	0,7167
J64C	M	Andere Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Alter > 5 Jahre oder ohne komplexe Diagnose	0,370	0,363	-	-	5,0	1	0,121	11	0,047	0,056	-	-	0,7808
J65A	M	Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als 1 Belegungstag	0,338	0,334	-	-	3,9	-	-	9	0,056	0,064	-	-	0,8408
J65B	M	Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, ein Belegungstag	0,184	0,183	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,2737
J67A	M	Bestimmte Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung oder moderate Hauterkrankungen	0,391	0,387	-	-	5,4	1	0,182	12	0,047	0,057	-	-	0,7051
J67B	M	Andere Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung oder leichte Hauterkrankungen	0,280	0,276	-	-	3,7	1	0,016	8	0,049	0,055	-	-	0,8611
J68B	M	Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre	0,157	0,154	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0978
MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten															
K06B	O	Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus ohne IntK > 392 / 368 - Punkte, bei BNB oder mit äuß. schw. oder schw. CC oder Eingr. an der Schilddrüse außer kl. Eingr., mit Thyreoidektomie durch Sternotomie oder Alter < 16 Jahre	0,919	0,812	-	-	3,1	1	0,126	7	0,068	0,073	-	-	0,9238
K06C	O	Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus ohne IntK > 392 / 368 / - P., auß. bei BNB, oh. äuß. schw. od. schw. CC, mit Eingr. an d. Schilddrüse auß. kl. Eingr., ohne Thyreoidektomie durch Sternotomie, Alter > 15 J. od. Alter < 18 J.	0,812	0,714	-	-	3,0	1	0,109	6	0,060	0,065	-	-	0,8656
K06D	O	Andere Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus ohne IntK > 392 / 368 / - Punkte, außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder bestimmte Reduktionseingriffe an Haut und Unterhaut	0,701	0,620	-	-	2,8	1	0,008	5	0,062	0,065	-	-	0,8619
K06E	O	Kleine Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus ohne IntK > 392 / 368 / - Punkte, außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte Reduktionseingriffe an Haut und Unterhaut	0,607	0,539	-	-	2,4	1	0,129	5	0,067	0,068	-	-	0,8419
K07A	O	Andere Eingriffe bei Adipositas mit bestimmten größeren Eingriffen am Magen oder Darm	1,001	0,898	-	-	3,3	1	0,128	7	0,054	0,059	-	-	0,8130
K07B	O	Andere Eingriffe bei Adipositas ohne bestimmte größere Eingriffe am Magen oder Darm	0,821	0,742	-	-	2,7	1	0,112	6	0,058	0,061	-	-	0,9447
K14Z	O	Andere Eingriffe an der Nebenniere oder ausgedehnte Lymphadenektomie	1,292	1,160	-	-	4,6	1	0,223	11	0,068	0,080	-	-	0,9053
K15A	O	Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit hochkomplexer Radiojodtherapie	0,821	0,821	-	-	2,7	-	-	5	0,215	0,224	-	x	0,8511
K15B	O	Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, ohne hochkomplexe Radiojodtherapie	1,369	1,364	-	-	12,7	3	0,330	26	0,107	0,096	-	x	0,8097
K15C	O	Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit mäßig komplexer Radiojodtherapie bei bösartiger Neubildung oder mit bestimmter nuklearmedizinischer Therapie	0,603	0,603	-	-	3,3	-	-	6	0,184	0,141	-	x	0,9739
K15D	O	Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit mäßig komplexer Radiojodtherapie, außer bei bösartiger Neubildung, ohne bestimmte nuklearmedizinische Therapie	0,591	0,591	-	-	4,7	-	-	11	0,127	0,104	-	x	0,6415
K15E	O	Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit anderer Radiojodtherapie	0,438	0,438	-	-	3,4	-	-	7	0,128	0,099	-	x	0,8056
K60E	M	Diabetes mellitus mit schweren CC oder mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre, mehr als ein Belegungstag	0,631	0,631	-	-	7,7	2	0,207	15	0,056	0,071	-	-	0,7544
K60F	M	Diabetes mellitus, Alter > 10 Jahre, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne komplexe Diagnose	0,412	0,412	-	-	5,2	1	0,272	12	0,054	0,065	-	-	0,6764
K62B	M	Verschiedene Stoffwechselkrankungen bei Para- / Tetrapleg. oder mit kompliz. Diagnose oder endoskop. Einlage eines Magenballons oder Alter < 16 Jahre, ein Belegungstag od. ohne äußerst schwere CC od. ohne best. aufwendige / hochaufwendige Behandlung	0,537	0,535	-	-	6,7	1	0,305	15	0,054	0,067	-	-	1,0685

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
K62C	M	Verschiedene Stoffwechselkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie, ohne kompliz. Diagnose, ohne endoskopische Einlage eines Magenballons, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, ohne best. aufwendige / hochaufwendige Behandlung, Alter > 15 Jahre	0,439	0,439	-	-	5,9	1	0,217	13	0,050	0,062	-	-	0,8813
K64C	M	Endokrinopathien mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, Alter > 5 Jahre oder mit bestimmter komplexer Diagnose oder mit invasiver endokrinologischer Diagnostik oder Alter < 18 Jahre bei bösartiger Neubildung oder Alter < 1 Jahr	0,577	0,576	-	-	5,4	1	0,384	15	0,073	0,088	-	x	1,0016
K64D	M	Endokrinopathien ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere CC, ohne invasive endokrinologische Diagnostik, Alter > 17 Jahre oder außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 0 Jahre	0,419	0,418	-	-	4,5	1	0,224	11	0,063	0,074	-	x	0,8345
MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane															
L02C	O	Operatives Einbringen eines Peritonealkatheters, Alter > 9 Jahre mit akuter Niereninsuffizienz oder mit chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse oder transurethrale Injektion bei Ostiuminsuffizienz	0,612	0,550	-	-	3,6	1	0,136	8	0,048	0,053	-	-	0,8571
L03Z	O	Bestimmte Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder bestimmter Kombinationseingriff, ohne großen Eingriff am Darm	3,109	2,879	-	-	16,1	4	0,313	29	0,147	0,091	-	-	1,0561
L04A	O	Bestimmte komplexe Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe außer bei Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff oder bestimmte Harnblaseneingriffe oder Alter < 16 Jahre	1,502	1,364	-	-	6,2	1	0,242	14	0,055	0,067	-	-	0,9063
L04B	O	Andere Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe außer bei Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff, ohne bestimmte Harnblaseneingriffe oder Exzision und Resektion von retroperitonealem Gewebe, Alter > 15 Jahre	1,102	0,987	-	-	6,3	1	0,203	14	0,045	0,056	-	-	0,7225
L06B	O	Kleine Eingriffe an den Harnorganen ohne äußerst schwere CC oder ohne bestimmte Prozeduren oder Alter < 16 Jahre	0,798	0,735	-	-	5,4	1	0,350	13	0,053	0,064	-	-	0,8240
L06C	O	Andere kleine Eingriffe an den Harnorganen, Alter > 15 Jahre	0,549	0,521	-	-	2,8	1	0,166	6	0,070	0,073	-	-	0,9284
L08Z	O	Komplexe Eingriffe an der Urethra oder Ureter	0,974	0,874	-	-	5,4	1	0,477	12	0,048	0,058	-	-	0,8285
L09D	O	Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane ohne Anlage eines Dialysehunts bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse, ohne Kalziphylaxe, ohne best. Laparotomie, mit best. anderen Eingriff od. Alter < 18 Jahre	1,224	1,160	-	-	8,8	2	0,257	21	0,061	0,079	-	-	0,8169
L09E	O	Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane ohne Anlage eines Dialysehunts bei akuter Niereninsuffizienz oder bei chron. Niereninsuff. mit Dialyse, ohne Kalziphylaxe, ohne best. Laparotomie, ohne bestimmten anderen Eingriff, Alter > 17 Jahre	0,596	0,536	-	-	3,7	1	0,149	10	0,049	0,055	-	-	0,8371
L10Z	O	Blasenrekonstr. u. kontinenter Pouch b. Neubildung ohne Multiviseraleingr. od. Nieren-, Ureter- u. große Harnblaseneingr. b. Neubildung, Alter < 19 J. od. mit äußerst schweren CC od. Kombinationseingr., mit großem Eingr. am Darm od. kompl. Nephrektomie	3,881	3,615	-	-	20,2	6	0,285	35	0,069	0,094	-	-	0,9971
L12A	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen	2,671	2,655	-	-	24,1	7	0,317	42	0,106	0,101	-	x	0,8722
L12B	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 9 Tagen	1,109	1,101	-	-	9,3	2	0,351	22	0,113	0,102	-	x	0,8682
L13A	O	Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff, mit bestimmtem Eingriff mit CC oder mit komplexem Eingriff	1,859	1,700	-	-	9,9	2	0,263	18	0,056	0,073	-	-	0,8571
L13B	O	Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff, ohne CC, ohne komplexen Eingriff, mit anderem Eingriff	1,479	1,346	-	-	6,7	1	0,263	12	0,055	0,068	-	-	0,8199
L13C	O	Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Eingriff oder ohne CC, ohne komplexen Eingriff, ohne anderen Eingriff	0,516	0,464	-	-	3,4	1	0,115	9	0,047	0,052	-	-	0,6145
L17A	O	Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, kleine Eingriffe an den Harnorganen, mit bestimmten Eingriffen an der Urethra oder Alter < 16 Jahre	0,604	0,541	-	-	3,5	1	0,201	8	0,079	0,062	-	-	1,2304
L17B	O	Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, kleine Eingriffe an den Harnorganen, ohne bestimmte Eingriffe an der Urethra, Alter > 15 Jahre	0,494	0,458	-	-	3,8	1	0,065	8	0,051	0,058	-	-	0,8073

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L18B	O	Komplexe transurethrale, perkutan-transreale / andere retroperitoneale Eingriffe oh. ESWL, oh. äußerst schwere CC od. best. Eingriffe Niere od. transurethrale Eingriffe auf. Prostatares. u. kompl. Ureterorenoskop., b. Para-/Tetrapl., m. äuß. schw. CC	0,931	0,856	-	-	5,2	1	0,428	13	0,057	0,068	-	-	0,7891
L19Z	O	Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien mit extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC oder perkutane Thermo- oder Kryokavitations der Niere	0,808	0,764	-	-	3,7	1	0,054	8	0,101	0,114	-	-	0,8950
L20A	O	Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder bestimmte Eingriffe an den Harnorganen, mit äußerst schweren CC	2,021	1,931	-	-	16,5	4	0,287	32	0,061	0,082	-	-	1,0002
L20B	O	Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder bestimmte Eingriffe an den Harnorganen, ohne äußerst schwere CC oder Alter < 16 Jahre oder Alter > 89 Jahre	0,619	0,564	-	-	3,8	1	0,153	7	0,056	0,064	-	-	0,7881
L20C	O	Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder bestimmte Eingriffe an den Harnorganen, ohne äußerst schwere CC oder Alter > 15 Jahre oder Alter < 90 Jahre	0,417	0,385	-	-	3,5	1	0,105	7	0,041	0,046	-	-	0,6678
L40Z	A	Diagnostische Ureterorenoskopie	0,512	0,470	-	-	3,3	1	0,125	7	0,054	0,059	-	-	0,8492
L42A	A	Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen mit auxiliären Maßnahmen oder bei Para- / Tetraplegie	0,560	0,538	-	-	3,6	1	0,194	8	0,076	0,084	-	-	1,0895
L42B	A	Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen ohne auxiliäre Maßnahmen, außer bei Para- / Tetraplegie	0,426	0,423	-	-	3,3	1	0,106	7	0,083	0,091	-	-	1,0717
L60B	M	Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse und komplizierenden Faktoren oder äußerst schweren CC oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, Alter > 15 Jahre	1,525	1,515	-	-	13,8	4	0,287	28	0,073	0,097	-	x	1,1417
L60C	M	Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse oder äußerst schweren CC oder Alter < 18 Jahre mit schweren CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte	0,907	0,898	-	-	8,8	2	0,277	21	0,066	0,085	-	x	1,0596
L60D	M	Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC, Alter > 17 Jahre oder ohne schwere CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte	0,500	0,498	-	-	6,4	1	0,240	14	0,052	0,065	-	x	0,8605
L62C	M	Neubildungen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	0,400	0,397	-	-	4,5	1	0,231	12	0,058	0,067	-	x	0,9293
L63B	M	Infektionen der Harnorgane ohne best. hohlaufw. Beh., mit best. aufwendiger Beh. od. mit äußerst schw. CC, ohne Komplexbeh. bei isolationspfl. Erregern od. mit Komplexbeh. bei isolationspfl. Erregern od. bei TBC des Urogenitalsyst., ohne äußerst schw. CC	1,077	1,073	-	-	13,3	3	0,259	26	0,054	0,072	-	-	1,0670
L63C	M	Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbeh. bei isolationspflichtigen Erregern, ohne best. aufw. / hohlaufw. Behandl., außer bei TBC des Urogenitalsyst., Alter < 3 Jahre oder best. schwere Infektionen oder best. mäßig aufw. Beh.	0,394	0,394	-	-	4,8	1	0,230	10	0,057	0,068	-	-	1,2338
L63D	M	Infektionen der Harnorgane oh. äuß. schwere CC, oh. best. mäßig aufwendige / aufw. / hohlaufw. Behandl., oh. Komplexbeh. b. isolationspfl. Erregern, oh. best. schw. Infektionen, Alter > 2 J. u. < 6 J. od. Alter < 18 J. mit schw. CC od. Alter > 89 J.	0,436	0,434	-	-	6,0	1	0,240	13	0,050	0,061	-	-	0,9381
L63E	M	Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, ohne best. mäßig aufw. / aufw. / hohlaufw. Behandlung, ohne Komplexbeh. b. isolationspfl. Erregern, ohne best. schw. Infektionen, Alter > 5 und < 18 Jahre, ohne schwere CC od. Alter > 17 und < 90 Jahre	0,280	0,277	-	-	4,1	1	0,128	8	0,043	0,050	-	-	0,8074
L64A	M	Andere Erkrankungen der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmter Diagnose, mehr als ein Belegungstag oder Urethrozystoskopie, bei angeborener Fehlbildung oder BNB der Harnorgane oder Alter < 3 Jahre	0,601	0,571	-	-	4,8	1	0,265	14	0,060	0,071	-	-	0,9335
L64B	M	Andere Erkrankungen der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmter Diagnose, mehr als ein Belegungstag oder Urethrozystoskopie, außer bei angeborener Fehlbildung, außer bei BNB der Harnorgane, Alter > 2 Jahre	0,284	0,273	-	-	2,8	1	0,035	6	0,047	0,049	-	-	0,8410
L64C	M	Andere Erkrankungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte Diagnose oder ein Belegungstag, bestimmte Eingriffe am Ureter oder Retropitonealfibrose oder Alter < 16 Jahre	0,320	0,310	-	-	2,7	1	0,070	5	0,061	0,063	-	-	0,9861

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L64D	M	Andere Erkrankungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte Diagnose oder ein Belegungstag, ohne bestimmte Eingriffe am Ureter, Alter > 15 Jahre	0,250	0,249	-	-	2,7	1	0,076	6	0,063	0,066	-	-	0,8427
L68B	M	Andere mäßig schwere Erkrankungen der Harnorgane, Alter > 17 Jahre	0,388	0,380	-	-	4,1	1	0,178	10	0,057	0,066	-	-	0,8065
L70B	M	Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag, Alter > 5 Jahre	0,186	0,184	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,1846
L71Z	M	Niereninsuffizienz, ein Belegungstag mit Dialyse	0,290	0,282	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	x	1,7568
L74Z	M	Bestimmte Krankheiten und Störungen der Harnorgane bei Para- / Tetraplegie	0,481	0,475	-	-	5,2	1	0,239	12	0,059	0,071	-	-	1,0968
MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane															
M01B	O	Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äußerst schweren CC	1,603	1,456	-	-	9,8	2	0,185	15	0,053	0,069	-	-	0,7458
M02A	O	Transurethrale Prostataresektion oder bestimmte andere Operationen an der Prostata mit äußerst schweren CC	1,887	1,788	-	-	14,5	4	0,262	30	0,063	0,084	-	-	0,9697
M02B	O	Transurethrale Prostataresektion oder bestimmte andere Operationen an der Prostata ohne äußerst schwere CC	0,494	0,446	-	-	3,9	1	0,107	8	0,039	0,044	-	-	0,7665
M03A	O	Komplexe Eingriffe am Penis, Alter < 6 Jahre oder aufwendige plastische Rekonstruktion des Penis, Alter < 18 Jahre oder totale Amputation des Penis oder partielle Amputation des Penis mit bestimmter Lymphadenektomie	1,119	0,996	-	-	6,1	1	0,619	14	0,071	0,061	-	-	1,1675
M03B	O	Mäßig komplexe Eingriffe am Penis, Alter < 18 Jahre, ohne aufwendige plastische Rekonstruktion des Penis, ohne partielle Amputation des Penis mit bestimmter Lymphadenektomie	0,825	0,727	-	-	3,9	1	0,314	9	0,075	0,060	-	-	1,2843
M03C	O	Eingriffe am Penis, Alter > 17 Jahre oder kleine Eingriffe an Urethra und Penis, Alter < 18 Jahre, ohne aufwendige plastische Rekonstruktion, ohne totale Amputation des Penis, ohne partielle Amputation mit bestimmter Lymphadenektomie	0,802	0,723	-	-	3,9	1	0,180	9	0,051	0,059	-	-	0,7713
M04A	O	Eingriffe am Hoden oder bestimmte Eingriffe an Urethra und Prostata bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC oder bei Fournier-Gangrän oder bestimmte radikale Prostatovesikulkтомии oder bestimmte Lymphadenektomie	1,733	1,594	-	-	7,9	2	0,204	15	0,054	0,069	-	-	0,8157
M04B	O	Eingriffe am Hoden mit bestimmtem Eingriff bei Orchitis mit Abszess oder bösartiger Neubildung oder bestimmte Eingriffe am Hoden oder bestimmte Eingriffe an Urethra und Prostata bei bösartiger Neubildung	0,687	0,622	-	-	3,4	1	0,120	9	0,069	0,076	-	-	0,8243
M04C	O	Eingriffe am Hoden mit mäßig komplexem Eingriff, Alter < 3 Jahre oder mit schweren CC oder beidseitigem Hodenhochstand, Alter < 14 Jahre	0,639	0,545	-	-	2,1	1	0,148	4	0,066	0,064	-	-	1,5934
M04D	O	Eingriffe am Hoden ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Eingriff, ohne mäßig komplexen Eingriff oder Alter > 2 Jahre, ohne schwere CC oder ohne beidseitigen Hodenhochstand oder Alter > 13 Jahre	0,563	0,503	-	-	3,6	1	0,117	8	0,050	0,055	-	-	0,9493
M05Z	O	Zirkumzision, andere Eingriffe am Penis oder großflächige Ablationen der Haut	0,530	0,480	-	-	3,4	1	0,165	8	0,053	0,058	-	-	0,9508
M06Z	O	Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen oder Stanzbiopsie an der Prostata, ein Belegungstag	0,726	0,700	-	-	3,3	1	0,351	8	0,110	0,121	-	-	0,9046
M07Z	O	Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds, Verweildauer < 4 Tage	1,222	1,166	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	x	1,1604
M09A	O	OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC oder BNB des Penis oder bestimmte interstitielle Brachytherapie	1,229	1,126	-	-	8,9	2	0,213	17	0,050	0,065	-	-	0,7424
M09B	O	OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne BNB des Penis, ohne bestimmte interstitielle Brachytherapie	0,711	0,646	-	-	3,8	1	0,442	9	0,056	0,063	-	-	0,8029
M10A	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen	2,822	2,809	-	-	23,7	7	0,337	42	0,114	0,109	-	x	0,8015
M10B	O	Radioligandentherapie mit Lutetium-177-PSMA-Liganden aus patientenindividueller Eigenherstellung	1,523	1,523	-	-	2,5	1	0,770	5	0,431	0,440	-	-	0,9780
M10C	O	Radioligandentherapie mit Lutetium-177-PSMA-Liganden, ohne Lutetium-177-PSMA-Liganden aus patientenindividueller Eigenherstellung	0,809	0,809	-	-	2,2	1	0,407	4	0,259	0,254	-	x	1,1718

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
M10D	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 8 Tagen oder interstitielle Brachytherapie	0,869	0,835	-	-	5,7	1	0,303	17	0,084	0,102	-	x	0,9305
M11Z	O	Transurethrale Laserdestruktion und -resektion der Prostata	0,697	0,626	-	-	3,4	1	0,085	7	0,052	0,058	-	-	0,8091
M60A	M	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 11 Jahre oder mit äußerst schweren CC	1,301	1,294	-	-	13,9	4	0,245	29	0,062	0,082	-	x	1,0494
M60B	M	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC	0,392	0,387	-	-	3,2	1	0,105	8	0,046	0,050	-	x	0,8694
M61Z	M	Benigne Prostatahyperplasie	0,354	0,343	-	-	3,6	1	0,044	8	0,056	0,063	-	-	0,8330
M62Z	M	Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane	0,337	0,333	-	-	4,8	1	0,089	9	0,046	0,054	-	-	0,7141
M64Z	M	Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und Sterilisation beim Mann	0,363	0,351	-	-	4,0	1	0,127	8	0,053	0,060	-	-	0,8462
MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane															
N01D	O	Beckeneviszeration bei der Frau und komplexe Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,979	1,806	-	-	7,9	2	0,290	16	0,077	0,098	-	-	0,9449
N02C	O	Eingriffe an Uterus und Adnexen od. best. Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva am Darm od. Rekonstruktion von Vagina und Vulva, ohne äuß. schw. CC, ohne kompl. Eingriff, mit mäßig kompl. Eingriff	1,437	1,306	-	-	6,0	1	0,315	14	0,073	0,090	-	-	0,9300
N02D	O	Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne mäßig komplexen Eingriff	1,079	0,977	-	-	3,9	1	0,487	10	0,076	0,086	-	-	0,8696
N04Z	O	Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplexem Eingriff	1,655	1,517	-	-	8,5	2	0,261	20	0,064	0,082	-	-	1,0535
N05B	O	Ovarioktomen und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder anderer Eingriff an der Harnblase oder Adhäsolyse, Alter > 15 Jahre	0,776	0,698	-	-	3,5	1	0,209	8	0,060	0,067	-	-	0,8822
N06Z	O	Komplexe rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder bestimmte Embolisation an viszeralen u. anderen abdominalen Gefäßen auß. bei bösartiger Neubildung oder andere Hysterektomie auß. bei bösartiger Neubildung mit Beckenbodenplastik	0,832	0,751	-	-	3,8	1	0,171	7	0,052	0,059	-	-	0,8433
N07A	O	Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Uterus oder kleine rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, mit bestimmtem Eingriff	0,722	0,651	-	-	3,9	1	0,154	8	0,050	0,057	-	-	0,8565
N07B	O	Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Uterus oder kleine rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, ohne bestimmten Eingriff	0,488	0,439	-	-	3,4	1	0,081	7	0,047	0,051	-	-	0,9039
N08Z	O	Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorg. oder andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder best. Hernien auß. bei bösartiger Neubildung, ohne kompl. Diagnose oder andere kleine Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorg., Alter < 14 Jahre	0,701	0,634	-	-	3,5	1	0,176	8	0,060	0,067	-	-	0,8981
N09B	O	Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva, kleine Eingriffe an Blase, Uterus, Bauchwand und Peritoneum	0,518	0,473	-	-	2,8	1	0,178	7	0,069	0,073	-	-	1,0804
N10Z	O	Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation und kleine Eingriffe an Vagina und Vulva	0,467	0,431	-	-	2,7	1	0,155	6	0,073	0,077	-	-	1,1050
N11B	O	Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen, ohne bestimmten Eingriff, ohne komplexe Diagnose oder äußerst schwere CC	0,942	0,914	-	-	9,6	2	0,253	22	0,055	0,072	-	-	0,8469
N13A	O	Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva auß. bei BNB od. kl. Eingriffe an Vagina/Douglasr. od. best. Eingr. an der Harnblase, Alter > 80 J. od. äuß. schw. od. schw. CC od. best. Fistelverschl. od. best. Embolis. an visz. und and. abd. Gefäßen bei BNB	1,245	1,159	-	-	8,7	2	0,256	20	0,062	0,079	-	-	0,8900

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
N13B	O	Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva außer bei BNB oder kleine Eingriffe an Vagina und Douglasraum oder best. Eingriff an der Harnblase, Alt. < 81 Jahre, oh. äußerst schwere oder schwere CC, oh. best. Fistelverschluss, mit aufwendigem Eingriff	0,690	0,626	-	-	3,6	1	0,223	9	0,062	0,069	-	-	0,8708
N13C	O	Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva außer bei BNB oder kleine Eingriffe an Vagina und Douglasraum oder bestimmter Eingriff an der Harnblase, Alter < 81 Jahre, ohne äuß. schw. od. schw. CC, oh. best. Fistelverschluss, ohne aufwendigen Eingriff	0,501	0,448	-	-	2,8	1	0,119	6	0,061	0,065	-	-	0,9595
N14Z	O	Best. Hysterektomie auß. bei BNB m. Beckenbodenpl. od. Brachytherapie b. Krankh./Stör. weibl. Geschlechtsorg. > 1 BT, m. äuß. schw. CC od. Ovariektomie u. kompl. Eingriffe an den Tubae uterinae auß. bei BNB, ohne äuß. schw. od. schw. CC, Alter < 16 J.	1,160	1,040	-	-	3,6	1	0,140	7	0,055	0,061	-	-	0,8609
N15Z	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen	2,886	2,877	-	-	24,6	7	0,352	43	0,115	0,110	-	x	0,8173
N16B	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen oder Brachytherapie	0,614	0,589	-	-	3,2	1	0,263	8	0,164	0,125	-	x	0,8802
N21A	O	Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne äuß. schw. oder schw. CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder subtotalen und andere Hysterektomie bei bösartiger Neubildung oder komplexe Myomenuklation, mit aufwendigem Eingriff	0,896	0,803	-	-	3,8	1	0,157	7	0,056	0,063	-	-	0,8824
N21B	O	Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne äuß. schw. oder schw. CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder subtotalen und andere Hysterektomie bei bösartiger Neubildung oder komplexe Myomenuklation, ohne aufwendigen Eingriff	0,813	0,727	-	-	3,2	1	0,175	6	0,057	0,062	-	-	0,8989
N23Z	O	Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder andere Myomenuklation	0,858	0,780	-	-	3,4	1	0,015	7	0,055	0,061	-	-	0,8931
N25Z	O	Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose oder andere kleine Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, Alter > 13 Jahre	0,682	0,616	-	-	3,6	1	0,183	8	0,058	0,064	-	-	0,9358
N60A	M	Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC	1,360	1,351	-	-	14,4	4	0,253	29	0,061	0,082	-	x	1,0443
N60B	M	Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC	0,549	0,545	-	-	6,5	1	0,302	15	0,055	0,068	-	x	0,9521
N61Z	M	Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane	0,312	0,309	-	-	4,0	1	0,087	8	0,052	0,059	-	-	0,8026
N62A	M	Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit komplexer Diagnose oder Alter < 16 Jahre	0,304	0,299	-	-	3,2	1	0,127	7	0,058	0,064	-	-	0,9172
N62B	M	Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre	0,249	0,248	-	-	2,7	1	0,090	5	0,063	0,065	-	-	0,9158
MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett															
O01D	O	Sekundäre Sectio caesarea m. mehrer, kompliz. Diagn., Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), oh. intratr. Ther., oh. kompliz. Konst., ohne Mehrlingsschw. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diagn., mit od. ohne kompliz. Diagn., oh. äuß. schw. CC	0,761	0,704	0,761	0,704	6,1	1	0,174	12	0,040	0,049	-	x	1,0968
O01E	O	Primäre Sectio caesarea ohne äuß. schwere CC, mit komplizierender oder komplexer Diagnose oder Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen (SSW) oder sekundäre Sectio caesarea, ohne komplexe Diagnose, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen	0,633	0,579	0,633	0,579	4,6	1	0,156	9	0,039	0,045	-	x	1,2195
O01F	O	Primäre Sectio caesarea ohne komplexe Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW)	0,546	0,493	0,546	0,493	3,5	1	0,065	6	0,042	0,047	-	x	1,1538
O02B	O	Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne intruterine Therapie, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmten Eingriff, ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC	0,523	0,490	0,523	0,490	3,8	1	0,192	7	0,043	0,049	-	x	1,4918
O03Z	O	Eingriffe bei Extrateringravidität	0,588	0,529	0,588	0,529	2,7	1	0,113	5	0,063	0,066	-	x	0,9967

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Belegoperateur, Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
O04B	O	Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur oder bestimmtem Eingriff an der Mamma, ohne komplexen Eingriff	0,532	0,492	0,532	0,492	4,1	1	0,207	9	0,053	0,061	-	x	0,9017	
O04C	O	Stationäre Aufnahme nach Entbindung mit kleinem Eingriff an Uterus, Vagina, Perianalregion und Bauchwand oder Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie oder bestimmte Amnionpunktion	0,422	0,387	0,422	0,387	2,8	1	0,125	6	0,060	0,063	-	x	1,0674	
O05B	O	Cerclage und Muttermundverschluss oder komplexe OR-Prozedur oder bestimmte intruterine Operation am Feten, mehr als ein Belegungstag	0,602	0,556	0,602	0,556	6,0	1	0,173	16	0,040	0,049	-	x	0,7672	
O05C	O	Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft, ein Belegungstag oder ohne Cerclage, ohne Muttermundverschluss, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmte intruterine Operation am Feten, mit fetoskopischer Hochfrequenzablation von Gefäßen	0,610	0,556	0,610	0,556	3,7	1	0,274	8	0,057	0,064	-	x	0,9843	
O05D	O	Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft, ein Belegungstag oder ohne Cerclage, Muttermundverschluss, komplexe OR-Prozedur und bestimmte intruterine Operation am Feten, mit wenig aufwendigem Eingriff oder intruterine Therapie des Feten	0,461	0,427	0,461	0,427	3,3	1	0,193	7	0,058	0,063	-	x	0,9851	
O60B	M	Vaginale Entbindung mit mehr, kompliz., Diag., mind. eine schwer od. Maßn. bei postpart. Blutung > 19 vollend. SSW, oh. kompliz. Proz. od. Thromboemb., während der Gestationsp. oh. OR-Proz. od. schwere od. mäßig schwere kompliz. Diag. bis 33 vollend. SSW	0,431	0,413	0,431	0,413	4,0	1	0,197	9	0,040	0,046	-	x	1,2988	
O60C	M	Vaginale Entbindung mit schwerer oder mäßig schwerer komplizierender Diagnose oder Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder Alter < 18 Jahre	0,360	0,351	0,360	0,351	3,7	1	0,133	7	0,039	0,043	-	x	1,3741	
O60D	M	Vaginale Entbindung ohne komplizierende Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, Alter > 17 Jahre	0,300	0,294	0,300	0,294	3,0	1	0,111	6	0,041	0,043	-	x	1,5024	
O61Z	M	Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur, ohne bestimmten Eingriff an der Mamma	0,259	0,258	0,259	0,258	3,6	1	0,106	7	0,047	0,053	-	x	0,8440	
O63Z	M	Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie	0,223	0,222	0,223	0,222	2,5	1	0,086	5	0,058	0,059	-	x	1,0387	
O65B	M	Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplexer Diagnose oder komplizierendem Eingriff oder ein Belegungstag	0,280	0,278	0,280	0,278	3,5	1	0,154	8	0,048	0,053	-	x	1,1475	
O65C	M	Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierenden Eingriff, mehr als ein Belegungstag	0,195	0,195	0,195	0,195	3,0	-	-	6	0,039	0,041	-	x	0,8398	
MDC 15 Neugeborene																
P60C	M	Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, nicht zuverlegt, ohne Beatmung > 24 Stunden (Mindestverweildauer 24 Stunden für das Krankenhaus, in dem die Geburt stattfindet)	0,150	0,150	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	x	x	1,0361
P66C	M	Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Minuten, mit anderem Problem	0,880	0,880	-	-	8,6	2	0,292	18	0,104	0,091	-	x	1,6907	
P66D	M	Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Minuten, ohne Problem	0,184	0,184	-	-	3,4	1	0,082	7	0,038	0,042	-	x	0,7996	
P67B	M	Neugeborenes, Aufnahmegew. > 2499 g mit schw. Prob., oh. Hypothermiebehandl., oh. Krampfanfall mit best. diag. Maßnah., oh. Beatmung > 24 Std. od. mit anderem Prob., mehr als ein Belegungstag, neugeb. Mehrling od. mit bestimmter aufwendiger Prozedur	0,606	0,605	-	-	5,2	1	0,344	11	0,115	0,096	-	x	1,7825	
P67C	M	Neugeborenes, Aufnahmegew. > 2499 g oh. sig. OR-Proz., oh. Beatmung > 95 Std., ohne schw. Prob., anderes Problem und mehr als ein Belegungstag oder nicht signifikante OR-Prozedur, ohne Mehrling, ohne bestimmte aufwendige Prozeduren	0,384	0,383	-	-	4,0	1	0,191	9	0,068	0,077	-	x	1,4017	
P67D	M	Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 1999 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Minuten, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag, mit bestimmter Prozedur oder best. Diagnose beim Neugeborenen oder neugeborener Mehrling	0,196	0,195	-	-	3,9	1	0,004	7	0,035	0,040	-	x	0,7353	
P67E	M	Neugeborener Einling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Minuten, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag, ohne bestimmte Prozedur ohne bestimmte Diagnosen beim Neugeborenen	0,147	0,147	-	-	2,9	1	0,087	6	0,035	0,037	-	x	0,6125	

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems															
Q02C	O	Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe u. des Immunsystems o. äußerst schwere CC, Alter > 5 Jahre, oh. bestimmte Exzisionen u. Resektionen Mediastinum od. Thymus, oh. best. aufwendige / hochaufwendige Behandlung	0,852	0,800	-	-	5,4	1	0,436	16	0,065	0,079	-	-	0,7553
Q03B	O	Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems, Alter > 9 Jahre	0,585	0,540	-	-	2,9	1	0,138	8	0,079	0,084	-	-	0,7837
Q60C	M	Erkrankungen des retikulendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit komplexer Diagnose oder schweren CC, Alter > 15 J. oder ohne Granulozytenstörung oder äußerst schwere CC oder ohne kompl. Diagnose, ohne schwere CC, Alter < 3 J.	0,530	0,529	-	-	5,9	1	0,302	14	0,061	0,074	-	-	0,8740
Q60D	M	Erkrankungen des retikulendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 2 Jahre	0,362	0,359	-	-	3,7	1	0,147	8	0,063	0,071	-	-	0,8985
Q61B	M	Andere Erkrankungen der Erythrozyten, ohne äußerst schwere CC	0,500	0,500	-	-	4,7	1	0,268	11	0,060	0,071	-	-	0,7682
C62Z	M	Andere Anämie	0,735	0,734	-	-	6,5	1	0,496	15	0,076	0,094	-	-	0,9869
Q63B	M	Aplastische Anämie, Alter > 15 Jahre, ohne bestimmte Anämie	0,734	0,733	-	-	7,0	1	0,512	17	0,069	0,087	-	-	0,8511
MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen															
R06Z	O	Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC	2,634	2,628	-	-	21,9	6	0,367	40	0,117	0,112	-	x	0,7987
R07B	O	Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, außer bei akuter myeloischer Leukämie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC, Bestrahlungen an weniger als 7 Tagen	0,736	0,736	-	-	5,6	1	0,365	15	0,130	0,111	-	x	0,9022
R11B	O	Lymphom und Leukämie mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit schweren CC	0,934	0,871	-	-	4,8	1	0,424	15	0,081	0,096	-	-	0,7591
R11C	O	Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,745	0,707	-	-	4,5	1	0,249	12	0,083	0,097	-	-	0,7321
R12B	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, mit komplexer OR-Prozedur	1,548	1,403	-	-	7,0	1	0,330	16	0,131	0,082	-	-	0,8958
R12C	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur	1,104	1,001	-	-	5,2	1	0,581	12	0,115	0,080	-	-	0,8158
R13B	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation	0,759	0,688	-	-	3,3	1	0,324	8	0,097	0,082	-	-	0,8075
R14Z	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukliden bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag	0,658	0,615	-	-	3,5	1	0,164	8	0,081	0,090	-	x	0,8021
R60E	M	Akute myeloische Leukämie ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC	0,864	0,863	-	-	8,0	2	0,283	18	0,106	0,094	-	x	0,8755
R61B	M	Lymphom und nicht akute Leukämie mit Sepsis oder anderer kompliz. Konstell. oder mit kompl. Diagnose oder Portimpl., mit äuß. schw. CC, Alter > 15 Jahre od. mit äuß. schw. CC od. Tumolyse-Syndrom, mit kompl. Diagnostik bei Leukämie od. mit schwersten CC	2,729	2,719	-	-	21,6	6	0,377	39	0,122	-	x	x	1,0125
R61C	M	Lymphom und nicht akute Leukämie ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, mit Agranulozytose oder Portimplantation oder Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern oder komplexer Diagnostik bei Leukämie, Alter < 16 Jahre	2,022	1,964	-	-	11,3	3	0,432	25	0,156	0,140	-	x	1,5623
R61D	M	Lymphom u. nicht akute Leukämie m. Agranuloz., Portimpl., Komplbeh. bei isolationspf. Erregern od. kompl. Diag. bei Leukämie, > 15 J., mit intens. Chemo od. < 18 J. od. m. äuß. schw. CC od. Blasenkrise, oh. kompl. Diag. bei Leukämie, oh. schwerste CC	1,703	1,697	-	-	14,6	4	0,328	29	0,112	0,105	-	x	0,9879

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
R61E	M	Lymph. u. nicht akute Leukämie mit best. kompliz. Faktoren, oh. äuß. schw. CC, Alt. > 17 J., oh. intensive Chemoth. od. kompl. Diag., kompliz. Proz., Alt. < 16 J. od. best. Lymph. mit best. Chemo. od. kompl. Diag., und. Komplbeh. b. isolat.pfl. Erreger	1,272	1,260	-	-	9,8	2	0,388	22	0,119	0,108	-	x	0,7866
R61F	M	Lymphom und nicht akute Leukämie ohne bestimmte kompliz. Faktoren, oh. äuß. schw. CC, mit kompl. Diagnose od. kompliz. Prozedur, Alter < 16 J. od. best. Lymphom mit best. Chemotherapie od. kompl. Diagnose od. andere Komplexbeh. b. isolationspfl. Erreger	0,982	0,980	-	-	9,0	2	0,324	20	0,108	0,097	-	x	1,0112
R61G	M	Lymphom und nicht akute Leukämie oh. best. kompliz. Faktoren, oh. äuß. schw. CC, Alter < 16 J. od. mit kompl. Diag. od. kompliz. Prozedur, Alter > 15 J. oh. best. Lymphom m. best. Chemoth., oh. kompl. Diagnose, oh. and. Kompbeh. b. isolat.pfl. Erreger	0,924	0,922	-	-	8,7	2	0,298	19	0,103	0,092	-	x	0,8175
R61H	M	Lymphom und nicht akute Leukämie ohne bestimmte komplizierende Faktoren, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierende Prozedur, Alter > 15 Jahre	0,508	0,507	-	-	5,2	1	0,246	13	0,066	0,079	-	x	0,8665
R62B	M	Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne kompliz. Diagnose, ohne Portimplantation, mit Knochenaffektionen oder bestimmten Metastasen oder äußerst schweren CC oder Dialyse oder Alter < 1 Jahr, ohne komplexe Diagnose, ohne kompliz. Konstellation	0,887	0,882	-	-	9,4	2	0,273	22	0,061	0,079	-	x	0,9149
R62C	M	Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne komplizierende Diagnose, ohne Portimplantation, ohne Knochenaffektionen, ohne bestimmte Metastasen, ohne äußerst schwere CC, ohne Dialyse, Alter > 0 Jahre	0,557	0,552	-	-	6,0	1	0,243	14	0,057	0,070	-	x	0,8399
R65Z	M	Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag	0,246	0,244	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	x	1,3093

MDC 18B Infektöse und parasitäre Krankheiten

T01D	O	OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne bestimmte komplexe Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmten komplexen Eingriff, ohne äußerst schwere CC mit bestimmtem anderen Eingriff	1,468	1,369	-	-	13,0	3	0,229	28	0,049	0,066	-	-	0,7691
T01E	O	OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne bestimmte komplexe Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmten komplexen Eingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten anderen Eingriff	0,777	0,729	-	-	6,7	1	0,261	17	0,055	0,068	-	-	0,7914
T60E	M	Sepsis ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandpunkte, mehr als ein Belegungstag	0,902	0,898	-	-	8,6	2	0,287	18	0,070	0,089	-	-	1,1394
T60F	M	Sepsis, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandpunkte	0,448	0,445	-	-	1,6	-	-	-	-	-	x	-	2,0974
T60G	M	Sepsis ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandpunkte, ein Belegungstag	0,307	0,306	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,7139
T61Z	M	Postoperative und posttraumatische Infektionen	0,405	0,398	-	-	5,4	1	0,215	12	0,048	0,057	-	-	0,7363
T62B	M	Fieber unbekannter Ursache ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre	0,342	0,342	-	-	3,8	1	0,159	9	0,062	0,070	-	-	0,9617
T63C	M	Mäßig schwere virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandpunkte, Alter > 13 Jahre oder ohne komplexe Diagnose	0,373	0,373	-	-	4,9	1	0,144	10	0,053	0,063	-	-	0,8818
T63D	M	Andere virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandpunkte, Alter > 13 Jahre, mehr als ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose	0,311	0,311	-	-	3,6	1	0,139	8	0,061	0,068	-	-	1,0583
T64B	M	Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre, mehr als ein Belegungstag, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandpunkte	0,737	0,736	-	-	8,2	2	0,242	18	0,062	0,079	-	-	0,8092
T64C	M	Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandpunkte	0,536	0,535	-	-	7,0	1	0,329	16	0,052	0,065	-	-	0,8291

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MDC 19 Psychische Krankheiten und Störungen															
U60B	M	Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre	0,206	0,205	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,2474
	M	Schwere affektive Störungen	0,510	0,510	-	-	6,4	1	0,247	14	0,054	0,067	-	-	0,7546
U64Z	M	Angststörungen oder andere affektive und somatoforme Störungen	0,445	0,444	-	-	4,3	1	0,219	10	0,071	0,083	-	-	0,7537
U66Z	M	Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen oder psychische Störungen in der Kindheit	0,518	0,515	-	-	7,2	1	0,251	18	0,049	0,061	-	-	1,0002
MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen															
V60A	M	Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit mit bestimmten psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol oder HIV-Krankheit	0,663	0,663	-	-	7,1	1	0,441	16	0,064	0,080	-	-	1,0940
V60B	M	Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit ohne bestimmte psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol, ohne HIV-Krankheit	0,368	0,368	-	-	5,0	1	0,196	10	0,050	0,060	-	-	0,8127
V64Z	M	Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit	0,396	0,396	-	-	2,5	1	0,218	5	0,109	0,112	-	-	1,3679
MDC 21B Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten															
X01B	O	Rekonstruktive Operation bei Verletzungen ohne kompliz. Konstellation, ohne freie Lappenplastik mit mikrovask. Anastomosierung, mit schweren Weichteilschäden oder komplex. OR-Prozedur oder best. mäßig kompl. Eingriff oder äußerst schw. CC, mehr als 1 BT	1,505	1,381	-	-	14,2	4	0,166	29	0,041	-	x	-	0,6884
X01C	O	Rekonstr. Operation bei Verletzungen ohne kompliz. Konst., ohne freie Lappenplastik mit mikrovask. Anastomosierung, ohne schw. Weichteilschäden, ohne kompl. OR-Prozedur, ohne äuß. schw. CC, mit best. Nervennaht od. Hautplastik, > 1 BT od. Alter < 18 J.	0,905	0,811	-	-	4,7	1	0,382	12	0,053	0,062	-	-	0,7251
X01D	O	Rekonstr. Operation bei Verletzungen ohne kompliz. Konst., ohne freie Lappenplastik mit mikrovask. Anastomosierung, ohne schw. Weichteilschäden, ohne kompl. OR-Prozedur, ohne äuß. schw. CC, ohne best. Nervennaht oder Hautplastik oder 1 BT, Alter > 17 J.	0,684	0,619	-	-	4,5	1	0,178	10	0,048	0,057	-	-	0,7504
X04Z	O	Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität	0,889	0,824	-	-	7,0	1	0,480	18	0,050	0,062	-	-	0,7566
X06B	O	Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur oder Alter > 65 Jahre mit bestimmtem Eingriff oder mit schweren CC	0,962	0,887	-	-	6,0	1	0,429	16	0,059	0,072	-	-	0,8501
X06C	O	Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur, Alter < 66 Jahre oder ohne bestimmten Eingriff	0,607	0,556	-	-	4,4	1	0,237	11	0,053	0,061	-	-	0,7652
X60A	M	Bestimmte Verletzungen	0,361	0,350	-	-	3,5	1	0,129	8	0,061	0,068	-	-	0,8888
X60B	M	Verletzungen und allergische Reaktionen ohne bestimmte Verletzungen	0,292	0,290	-	-	2,8	1	0,133	6	0,070	0,074	-	-	1,0974
X62Z	M	Vergiften / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung oder bestimmte Erfrierungen und andere Traumata	0,375	0,367	-	-	3,4	1	0,199	8	0,066	0,073	-	-	1,0234
X64Z	M	Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung	0,273	0,273	-	-	2,8	1	0,122	6	0,066	0,070	-	-	1,1629
MDC 22 Verbrennungen															
Y03Z	O	Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen	0,623	0,590	-	-	4,4	1	0,304	11	0,064	0,074	-	-	1,1727
MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens															
Z01B	O	OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation mit bestimmtem Eingriff	0,709	0,627	-	-	2,8	1	0,128	6	0,056	0,059	-	-	0,9244
Z01C	O	OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ohne komplexe Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmten Eingriff	0,377	0,370	-	-	4,2	1	0,148	10	0,053	0,061	-	-	0,7921
Z64A	M	Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung mit komplexer Radiojoddiagnostik	0,705	0,705	-	-	2,0	1	0,355	4	0,249	0,237	-	-	1,0448

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlös katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung ⁶⁾	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Z64B	M	Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung mit bestimmter Radiojoddiagnostik, mit bestimmtem Kontaktanlass	0,564	0,557	-	-	2,9	1	0,204	6	0,117	0,124	-	-	0,8923
Z64C	M	Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung ohne Radiojoddiagnostik, ohne bestimmten Kontaktanlass oder allergologische Provokationstesting bis 2 Belegungstage	0,231	0,230	-	-	2,3	1	0,066	5	0,067	0,067	-	-	0,9820
Z65Z	M	Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung	0,391	0,391	-	-	4,2	1	0,196	10	0,063	0,072	-	-	0,9191
MDC 24 Sonstige DRGs															
801D	O	Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose mit bestimmter OR-Prozedur oder mit intensivmediz. Komplexbeh. > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte oder bestimmte nicht ausgedehnte OR-Prozedur mit neurolog. Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	2,090	2,020	-	-	17,2	5	0,243	32	0,059	0,080	-	x	0,9600
801E	O	Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexe, komplexe oder bestimmte OR-Prozedur	1,578	1,538	-	-	15,1	4	0,229	29	0,053	0,071	-	x	0,8656
802A	O	Bestimmte nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose oder andere nicht ausgedehnte OR-Prozedur mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte	1,818	1,757	-	-	16,0	4	0,277	31	0,061	0,081	-	x	0,8899
802B	O	Andere nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose mit mäßig komplexer OR-Prozedur	1,534	1,498	-	-	15,9	4	0,246	29	0,054	0,073	-	x	0,7635
802C	O	Andere nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose ohne mäßig komplexe OR-Prozedur	1,416	1,341	-	-	9,2	2	0,245	23	0,056	0,072	-	x	0,8951
802D	O	Wenig komplexe nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose	0,785	0,734	-	-	6,4	1	0,426	17	0,052	0,065	-	x	0,8844
Fehler-DRGs															
960Z	M	Nicht gruppierbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961Z	M	Unzulässige Hauptdiagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962Z	M	Unzulässige Kodierung einer Sectio caesarea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog
Teil c) Bewertungsrelationen bei teilstationärer Versorgung

DRG	Parti- tion	Bezeichnung	Bewertungsrelation	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane									
L90B	M	Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter > 14 Jahre mit Peritonealdialyse	0,058	1,0	-	-	-	-	0,6684
L90C	M	Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter > 14 Jahre ohne Peritonealdialyse	0,049	1,0	-	-	-	-	0,4891

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**Teil d) Bewertungsrelationen mit gezielter Absenkung in Abhängigkeit der Median-Fallzahl bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

DRG	Parti- tion	Bezeichnung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 9)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Median-Fallzahl	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe														
I68D	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 Belegungstag oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur, ohne best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh., mit Wirbelsäulenfraktur	0,562	-	5,3	1	0,284	12	0,075	0,090	-	-	27	0,7469
I68E	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 Belegungstag oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur, ohne best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh., oh. Wirbelsäulenfraktur	0,436	-	4,1	1	0,213	10	0,071	0,082	-	-	94	0,6663
I68F	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, ein Belegungstag oder Prellung am Oberschenkel	0,226	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	33	1,1327

Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**Teil e) Bewertungsrelationen mit gezielter Absenkung in Abhängigkeit der Median-Fallzahl bei Versorgung durch Belegabteilungen**

DRG	Parti- tion	Bezeichnung	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Beleganästhesist und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer ¹⁾	Untere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit Abschlag ^{2), 5)}	Untere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Obere Grenz- verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt ^{3), 5)}	Obere Grenz- verweildauer: Bewertungs- relation pro Tag	Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wiederaufnahme ⁴⁾	Median-Fallzahl	Pflegeerlös Bewertungs- relation pro Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe																
I68D	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 Belegungstag oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur, ohne best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh., mit Wirbelsäulenfraktur	0,484	0,483	-	-	6,3	1	0,245	13	0,055	0,067	-	-	27	0,7469
I68E	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 Belegungstag oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur, ohne best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh., oh. Wirbelsäulenfraktur	0,292	0,292	-	-	5,0	1	0,143	9	0,040	0,047	-	-	94	0,6663
I68F	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbergreich, ein Belegungstag oder Prüllung am Oberschenkel	0,187	0,184	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	33	1,1327

Zusatzentgelte-Katalog¹⁾**- Liste -**

ZE	Bezeichnung	Betrag
1	2	3
ZE01.01 ²⁾	Hämodialyse, intermittierend, Alter > 14 Jahre	174,58 €
ZE01.02 ²⁾	Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre	356,58 €
ZE02 ²⁾	Hämodiafiltration, intermittierend	180,40 €
ZE09	Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil	9.193,11 €
ZE10	Künstlicher Blasenschließmuskel	2.555,03 €
ZE11	Wirbelkörperersatz	siehe Anlage 5
ZE30 ³⁾	Gabe von Prothrombinkomplex, parenteral	siehe Anlage 5
ZE36	Plasmapherese	siehe Anlage 5
ZE37	Extrakorporale Photopherese	1.301,78 €
ZE47	Gabe von Antithrombin III, parenteral	siehe Anlage 5
ZE50	Gabe von Cetuximab, parenteral	siehe Anlage 5
ZE51	Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral	siehe Anlage 5
ZE52	Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral	siehe Anlage 5
ZE56	Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit konstanter Flussrate	4.151,14 €
ZE58	Hydraulische Penisprothesen	5.946,16 €
ZE60	Palliativmedizinische Komplexbehandlung	siehe Anlage 5
ZE61	Lipoproteinapherese	1.025,09 €
ZE62 ²⁾	Hämofiltration, intermittierend	239,29 €
ZE64	Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, parenteral	siehe Anlage 5
ZE67	Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, parenteral	siehe Anlage 5
ZE70	Gabe von C1-Esteraseinhibitor, parenteral	siehe Anlage 5
ZE72	Gabe von Pegyiertelem liposomalem Doxorubicin, parenteral	siehe Anlage 5
ZE78	Gabe von Temozolomid, oral	siehe Anlage 5
ZE93	Gabe von Human-Immunglobulin, polyvalent, parenteral	siehe Anlage 5
ZE96	Gabe von Carmustin, Implantat, intrathekal	siehe Anlage 5
ZE98	Gabe von Palivizumab, parenteral	siehe Anlage 5
ZE100	Implantation eines endobronchialen Klappensystems	siehe Anlage 5
ZE105	Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf, Hals (intra- und extrakraniell) und spinalen Gefäßen oder mit großlumigem Gefäßverschlusskörper	siehe Anlage 5
ZE106	Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen	siehe Anlage 5
ZE107	Gabe von Erythrozytenkonzentraten	siehe Anlage 5
ZE108	Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentraten	siehe Anlage 5
ZE110	Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral	siehe Anlage 5
ZE116	Gabe von Panitumumab, parenteral	siehe Anlage 5
ZE119 ²⁾	Hämofiltration, kontinuierlich	siehe Anlage 5
ZE120 ²⁾	Hämodialyse, kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD)	siehe Anlage 5
ZE121 ²⁾	Hämodiafiltration, kontinuierlich	siehe Anlage 5
ZE122 ²⁾	Peritonealdialyse, intermittierend, maschinell unterstützt (IPD)	208,70 €
ZE123 ²⁾	Peritonealdialyse, kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD)	siehe Anlage 5
ZE125	Implantation oder Wechsel eines interspinösen Spreizers	siehe Anlage 5
ZE126	Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation	4.087,32 €
ZE132	Implantation eines Wachstumsstents	siehe Anlage 5
ZE135	Gabe von Vinflunin, parenteral	siehe Anlage 5
ZE136	Medikamente-freisetzende Ballons an Koronargefäßen	siehe Anlage 5
ZE137	Medikamente-freisetzende Ballons an anderen Gefäßen	siehe Anlage 5
ZE138	Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Einkanalstimulator, mit Sondenimplantation	7.726,60 €
ZE139	Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Einkanalstimulator, ohne Sondenimplantation	5.667,63 €
ZE140	Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalstimulator, nicht wiederaufladbar, mit Sondenimplantation	12.842,81 €
ZE141	Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalstimulator, nicht wiederaufladbar, ohne Sondenimplantation	10.396,50 €

Zusatzentgelte-Katalog¹⁾**- Liste -**

ZE	Bezeichnung	Betrag
1	2	3
ZE144	Gabe von Romiplostim, parenteral	siehe Anlage 5
ZE145	Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung	siehe Anlage 5
ZE146	Gabe von Thrombozytenkonzentraten	siehe Anlage 5
ZE147	Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentraten	siehe Anlage 5
ZE151	Gabe von Abatacept, intravenös	siehe Anlage 5
ZE152	Perkutan-transluminale Fremdkörperentfernung und Thrombektomie an intrakraniellen Gefäßen unter Verwendung eines Stentretriever	siehe Anlage 5
ZE156	Gabe von Decitabin, parenteral	siehe Anlage 5
ZE158	Vagusnervstimulationssysteme, mit Sondenimplantation	13.748,46 €
ZE159	Vagusnervstimulationssysteme, ohne Sondenimplantation	11.175,65 €
ZE161	Radiofrequenzablation Ösophagus	1.310,82 €
ZE162 ⁴⁾	Erhöhter Pflegeaufwand bei pflegebedürftigen Patienten (DRG-Tabelle 1)	21,75 €
ZE163 ⁵⁾	Erhöhter Pflegeaufwand bei pflegebedürftigen Patienten (DRG-Tabelle 2)	46,16 €
ZE164	Gabe von pathogeninaktivierten Thrombozytenkonzentraten	siehe Anlage 5
ZE165	Gabe von pathogeninaktivierten Apherese-Thrombozytenkonzentraten	siehe Anlage 5
ZE168	Gabe von Ipilimumab, parenteral	siehe Anlage 5
ZE169	Adjustierbare Harnkontinenztherapien	2.827,47 €
ZE170	Suspensionsoperation bei Harninkontinenz des Mannes	1.296,84 €
ZE171	Gabe von Pembrolizumab, parenteral	siehe Anlage 5
ZE174	Gabe von Venetoclax, oral	siehe Anlage 5
ZE175	Perkutan-transluminale Fremdkörperentfernung und Thrombektomie an intrakraniellen Gefäßen unter Verwendung eines Thrombektomie-Aspirationskatheters	siehe Anlage 5
ZE177	Gabe von Atezolizumab, intravenös	siehe Anlage 5
ZE178	Gabe von Ocrelizumab, intravenös	siehe Anlage 5

Fußnoten:

- 1) Die jeweiligen Definitionen (OPS-Kodes und OPS-Texte) sowie die fehlenden differenzierten €-Beträge sind in Anlage 5 aufgeführt.
- 2) Eine zusätzliche Abrechnung ist im Zusammenhang mit einer Fallpauschale der Basis-DRG L60 oder L71 oder der DRG L90B oder L90C und dem nach Anlage 3b krankenhausindividuell zu vereinbarenden Entgelt L90A nicht möglich.
- 3) Bei der Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren erfolgt die Abrechnung der Gabe von Prothrombinkomplex über das ZE2026-97 nach Anlage 4 bzw. 6, die gleichzeitige Abrechnung des ZE30 ist ausgeschlossen.
- 4) Das Zusatzentgelt ist ab einer Mindestverweildauer von 5 Belegungstagen und nur in Verbindung mit einer der in Anlage 8 Tabelle 1 genannten DRG-Fallpauschale abrechenbar.
- 5) Das Zusatzentgelt ist ab einer Mindestverweildauer von 5 Belegungstagen und nur in Verbindung mit einer der in Anlage 8 Tabelle 2 genannten DRG-Fallpauschale abrechenbar.

Anlage 3a**aG-DRG-Version 2026 und Pflegeerlöskatalog 2026****Nicht mit dem Fallpauschalen-Katalog vergütete vollstationäre Leistungen und Pflegeerlöskatalog**

Für die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind krankenhausindividuelle Entgelte nach Paragraf 6 Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes zu vereinbaren, soweit diese als Krankenhausleistung erbracht werden dürfen.

Nach Paragraf 7 Absatz 4 ist für diese Fallpauschalen die nach Paragraf 6 Absatz 1 Krankenhausentgeltgesetz bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelthöhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung weiter zu erheben.

DRG	Parti-tion	Bezeichnung ⁶⁾	Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag
1	2	3	4
Prä-MDC			
A04A	O	Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogen, mit zweiter Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion im selben Aufenthalt	1,0000
A15A	O	Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, mit zweiter Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion im selben Aufenthalt	1,0000
A16A	O	Transplantation von Darm oder Pankreas	1,0000
A16B	O	Injection of Pancreas tissue	1,0000
A22Z	O	Korrekturereingriff bei Doppelfehlbildung	1,0000
A43Z	A	Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom	1,0000
MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems			
B11Z	O	Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur	1,4130
B13Z	O	Epilepsiechirurgie mit invasivem präoperativen Video-EEG	0,8972
B43Z	A	Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als 27 Tage	1,1447
B46Z	A	Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	1,5120
B49Z	A	Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson	0,6368
B61B	M	Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks ohne komplexen Eingriff oder mehr als 13 Belegungstage oder nicht wegverlegt	1,2358
B76A	M	Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie	1,0296
MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses			
D01A	O	Kochleaimplantation, bilateral	0,9736
D23Z	O	Implantation eines aktiven mechanischen Hörimplantates	0,6592
MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane			
E37Z	O	Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane	1,0000
E41Z	A	Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane	0,8749
E76A	M	Tuberkulose, mehr als 14 Belegungstage	0,8367
MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems			
F29Z	O	Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur, außer kardiothorakale Eingriffe	1,0000
F37Z	O	Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems	1,0000
F45Z	A	Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems	0,7486
F96Z	O	Stammzelltransfusion bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems	1,0000
MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane			
G51Z	A	Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	1,0976
MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas			
H37Z	O	Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas	1,0000
MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe			
I40Z	A	Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe	0,9750
I96Z	O	Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 20 Tage	0,8492
MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten			
K01Z	O	Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Frührehabilitation oder geriatrischer frührehabilitativer Komplexbehandlung	0,7051
K43Z	A	Frührehabilitation bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,9684
MDC 19 Psychische Krankheiten und Störungen			
U01Z	O	Genitalorganumwandelnde Operation	0,7726
U41Z	A	Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei psychischen Krankheiten und Störungen	0,8245
U42A	A	Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen, Alter < 19 Jahre	0,9714
U43Z	A	Psychosomatische Therapie, Alter < 18 Jahre	0,7225
MDC 21A Polytrauma			
W01A	O	Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder komplexen Eingriffen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte, mit Frührehabilitation	1,0000
W05Z	O	Frührehabilitation bei Polytrauma mit OR-Prozedur	1,0000
W40Z	A	Frührehabilitation bei Polytrauma	1,2268

Anlage 3a**aG-DRG-Version 2026 und Pflegeerlöskatalog 2026****Nicht mit dem Fallpauschalen-Katalog vergütete vollstationäre Leistungen und Pflegeerlöskatalog**

Für die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind krankenhausindividuelle Entgelte nach Paragraf 6 Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes zu vereinbaren, soweit diese als Krankenhausleistung erbracht werden dürfen.

Nach Paragraf 7 Absatz 4 ist für diese Fallpauschalen die nach Paragraf 6 Absatz 1 Krankenhausentgeltgesetz bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelthöhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung weiter zu erheben.

DRG	Parti-tion	Bezeichnung ⁶⁾	Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag
1	2	3	4
MDC 22 Verbrennungen			
Y01Z	O	Operative Eingriffe bei schweren Verbrennungen oder Beatmung > 95 Stunden bei Verbrennungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandpunkte bei Verbrennungen	3,8121
Y61Z	M	Schwere Verbrennungen	1,0000
MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens			
Z02Z	O	Leberspende (Lebendspende)	0,9958
Z04Z	O	Lungenspende (Lebendspende)	1,0000
Z41Z	A	Knochenmarkentnahme bei Eigenspender	1,0000
Z42Z	A	Stammzellentnahme bei Fremdspender	1,0540
Z43Z	A	Knochenmarkentnahme bei Fremdspender	1,4038

Anlage 3b**aG-DRG-Version 2026 und Pflegeerlöskatalog 2026****Nicht mit dem Fallpauschalen-Katalog vergütete teilstationäre Leistungen und Pflegeerlöskatalog**

Für die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind krankenhausindividuelle Entgelte nach Paragraf 6 Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes zu vereinbaren, soweit diese als Krankenhausleistung erbracht werden dürfen.

Nach Paragraf 7 Absatz 4 ist für diese Fallpauschalen die nach Paragraf 6 Absatz 1 Krankenhausentgeltgesetz bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelthöhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung weiter zu erheben.

DRG	Parti-tion	Bezeichnung	Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag
1	2	3	4
Prä-MDC			
A90A	A	Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, umfassende Behandlung	0,2577
A90B	A	Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, Basisbehandlung	0,2577
MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane			
L90A	M	Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter < 15 Jahre	0,5000
MDC 25 Teilstationäre pädiatrische Diagnostik und Behandlung			
740Z	A	Bestimmte radiologische Diagnostik in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär	0,6060
741Z	A	Bestimmte endoskopische Diagnostik in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär	0,6060
742Z	A	Knochenmark-Biopsie oder Liquordiagnostik in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär	0,6060
743Z	A	Bougierung und Dilatation des Ösophagus in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär	0,6060
744Z	A	Dilatation des Anus in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär	0,6060
745Z	A	Dilatation der Vagina in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär	0,6060
746Z	A	Augenuntersuchung in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär	0,6060
747Z	A	Testung oder Nachprogrammierung kardialer Systeme, Alter < 18 Jahre, teilstationär	0,6060
748Z	A	Bestimmte Behandlung ohne Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär	0,6060
749Z	A	Beobachtung bei Vergiftung, Alter < 10 Jahre, teilstationär	0,6060

Zusatzentgelte-Katalog¹⁾**- Liste -**

Für die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind krankenhausindividuelle Entgelte nach Paragraf 6 Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes zu vereinbaren, soweit diese als Krankenhausleistungen erbracht werden dürfen.

Zusatzentgelt	Bezeichnung
1	2
ZE2026-01 ⁴⁾	Beckenimplantate
ZE2026-02 ⁴⁾	Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“)
ZE2026-03 ⁴⁾	ECMO und PECLA
ZE2026-04 ⁴⁾	Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich
ZE2026-05 ⁴⁾	Distraktion am Gesichtsschädel
ZE2026-07 ⁴⁾	Andere implantierbare Medikamentenpumpen
ZE2026-08 ^{3), 4)}	Sonstige Dialyse
ZE2026-09 ⁴⁾	Hämoperfusion [Vollblut-Adsorption]
ZE2026-10 ⁴⁾	Leberersatztherapie
ZE2026-13 ⁴⁾	Adsorption zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen
ZE2026-15 ⁴⁾	Zellapherese
ZE2026-16 ⁴⁾	Isolierte Extremitätenperfusion
ZE2026-17 ⁴⁾	Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes
ZE2026-18 ⁴⁾	Zwerchfellschrittmacher
ZE2026-22 ⁴⁾	IABP
ZE2026-24 ⁴⁾	Andere Penisprothesen
ZE2026-25 ⁴⁾	Modulare Endoprothesen
ZE2026-26 ⁴⁾	Anthroposophisch-medizinische Komplexbehandlung
ZE2026-33 ^{2), 4)}	Gabe von Sargamostim, parenteral
ZE2026-34 ⁴⁾	Gabe von Granulozytenkonzentraten
ZE2026-35 ⁴⁾	Fremdbezug von hämatopoetischen Stammzellen
ZE2026-36 ⁴⁾	Versorgung von Schwerstbehinderten
ZE2026-40 ⁴⁾	Naturheilkundliche Komplexbehandlung
ZE2026-41 ^{4), 5)}	Multimodal-nichtoperative Komplexbehandlung des Bewegungssystems
ZE2026-44 ⁴⁾	Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen, nach In-vitro-Aufbereitung
ZE2026-45 ⁴⁾	Komplexe Diagnostik bei hämatologischen und onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen
ZE2026-46 ^{2), 4)}	Gabe von Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin, parenteral
ZE2026-49 ⁴⁾	Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) in Kombination mit Peritonektomie und ggf. mit Multiviszeralresektion oder hypertherme intrathorakale Chemotherapie (HITOC) in Kombination mit Pleurektomie und ggf. mit Tumorreduktion
ZE2026-50 ^{4), 6)}	Implantation einer (Hybrid)-Prothese an der Aorta
ZE2026-54 ⁴⁾	Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt
ZE2026-56 ⁴⁾	Gabe von Bosantan, oral
ZE2026-57 ⁴⁾	Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral
ZE2026-58 ⁴⁾	Gabe von Alpha-1-Proteininaseninhibitor human, parenteral
ZE2026-61 ⁴⁾	Neurostimulatoren zur Hirn- oder Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalstimulator, wiederaufladbar
ZE2026-62 ⁴⁾	Mikroaxial-Blutpumpe
ZE2026-63 ⁴⁾	Gabe von Dibotermín alfa, Implantation am Knochen
ZE2026-65 ⁴⁾	Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [SIRT] mit Yttrium-90- oder Rhenium-188- oder Holmium-166-markierten Mikrosphären
ZE2026-66 ⁴⁾	Enzymersatztherapie bei lysosomalen Speicherkrankheiten
ZE2026-67 ⁴⁾	Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal
ZE2026-69 ⁴⁾	Gabe von Hämin, parenteral
ZE2026-71 ⁴⁾	Radiozeptorthерапie mit DOTA-konjugierten Somatostatinanalogа
ZE2026-72 ⁴⁾	Distraktionsmarknagel, motorisiert
ZE2026-74 ⁴⁾	Gabe von Sunitinib, oral

Zusatzentgelte-Katalog¹⁾**- Liste -**

Für die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind krankenhausindividuelle Entgelte nach Paragraf 6 Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes zu vereinbaren, soweit diese als Krankenhausleistungen erbracht werden dürfen.

Zusatzentgelt	Bezeichnung
1	2
ZE2026-75 ⁴⁾	Gabe von Sorafenib, oral
ZE2026-77 ⁴⁾	Gabe von Lenalidomid, oral
ZE2026-79 ⁴⁾	Gabe von Nelarabin, parenteral
ZE2026-80 ^{2), 4)}	Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral
ZE2026-82 ^{3), 4)}	Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD)
ZE2026-84 ⁴⁾	Gabe von Ambrisentan, oral
ZE2026-85 ⁴⁾	Gabe von Temsirolimus, parenteral
ZE2026-86 ⁴⁾	Andere Neurostimulatoren und Neuroprothesen
ZE2026-88 ⁴⁾	Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit weiteren Maßnahmen
ZE2026-91 ⁴⁾	Gabe von Dasatinib, oral
ZE2026-97 ^{4), 7)}	Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren
ZE2026-99 ⁴⁾	Fremdbezug von Donor-Lymphozyten
ZE2026-101 ⁴⁾	Gabe von Mifamurtid, parenteral
ZE2026-103 ⁴⁾	Gabe von Rituximab, subkutan
ZE2026-104 ⁴⁾	Gabe von Trastuzumab, subkutan
ZE2026-106 ⁴⁾	Gabe von Abatacept, subkutan
ZE2026-107 ⁴⁾	Medikamente-freisetzende bioresorbierbare Koronarstents
ZE2026-108 ⁴⁾	Implantation einer Irisprothese
ZE2026-109 ^{3), 4)}	Dialyse mit High-Cut-off-Dialysemembran
ZE2026-110 ⁴⁾	Gabe von Tocilizumab, subkutan
ZE2026-111 ⁴⁾	Gabe von Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral
ZE2026-112 ⁴⁾	Gabe von Abirateron, oral
ZE2026-113 ⁴⁾	Gabe von Cabazitaxel, parenteral
ZE2026-115 ⁴⁾	Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Molekulargenetische Identifikation und Herstellung von patientenspezifischen Markern
ZE2026-116 ⁴⁾	Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Patientenspezifische molekulargenetische Quantifizierung
ZE2026-117 ⁴⁾	Chemosaturations-Therapie mittels perkutaner Leberperfusion
ZE2026-118 ⁴⁾	Neurostimulatoren zur Hirnstimulation, Einkanalstimulator
ZE2026-119 ⁴⁾	Distractionsmarknagel, nicht motorisiert
ZE2026-120 ⁴⁾	Gabe von Pemetrexed, parenteral
ZE2026-121 ⁴⁾	Gabe von Etanercept, parenteral
ZE2026-122 ⁴⁾	Gabe von Imatinib, oral
ZE2026-123 ⁴⁾	Gabe von Caspofungin, parenteral
ZE2026-124 ⁴⁾	Gabe von Voriconazol, oral
ZE2026-125 ⁴⁾	Gabe von Voriconazol, parenteral
ZE2026-127 ⁴⁾	Gabe von L-Asparaginase aus Erwinia chrysanthemi [Crisantaspase], parenteral
ZE2026-128 ⁴⁾	Gabe von nicht pegylierter Asparaginase, parenteral
ZE2026-129 ⁴⁾	Gabe von pegylierter Asparaginase, parenteral
ZE2026-130 ⁴⁾	Gabe von Belimumab, parenteral
ZE2026-131 ⁴⁾	Gabe von Defibrotid, parenteral
ZE2026-132 ⁴⁾	Gabe von Thiotepa, parenteral
ZE2026-133 ⁴⁾	Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen internen Palliativedienst
ZE2026-134 ⁴⁾	Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen externen Palliativedienst
ZE2026-135 ⁴⁾	Basisdiagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Neugeborenen und Säuglingen mit weiteren Maßnahmen
ZE2026-136 ⁴⁾	Einlegen von endobronchialen Nitinolspiralen
ZE2026-137 ^{4), 7), 8)}	Gabe von rekombinantem aktiviertem Faktor VII

Zusatzentgelte-Katalog¹⁾**- Liste -**

Für die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind krankenhausindividuelle Entgelte nach Paragraf 6 Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes zu vereinbaren, soweit diese als Krankenhausleistungen erbracht werden dürfen.

Zusatzentgelt	Bezeichnung
1	2
ZE2026-138 ^{4), 7), 9)}	Gabe von Fibrinogenkonzentrat
ZE2026-139 ^{4), 7), 10)}	Gabe von Blutgerinnungsfaktoren
ZE2026-140 ⁴⁾	Gabe von Brentuximab vedotin, parenteral
ZE2026-141 ⁴⁾	Gabe von Enzalutamid, oral
ZE2026-142 ⁴⁾	Gabe von Aflibercept, intravenös
ZE2026-143 ⁴⁾	Gabe von Eltrombopag, oral
ZE2026-144 ⁴⁾	Gabe von Obinutuzumab, parenteral
ZE2026-145 ⁴⁾	Gabe von Ibrutinib, oral
ZE2026-146 ⁴⁾	Gabe von Ramucirumab, parenteral
ZE2026-147 ⁴⁾	Gabe von Bortezomib, parenteral
ZE2026-148 ⁴⁾	Gabe von Adalimumab, parenteral
ZE2026-149 ⁴⁾	Gabe von Infliximab, parenteral
ZE2026-150 ⁴⁾	Gabe von Busulfan, parenteral
ZE2026-151 ⁴⁾	Gabe von Rituximab, intravenös
ZE2026-152 ⁴⁾	Mehrdimensionale pädiatrische Diagnostik
ZE2026-153 ⁴⁾	Gabe von Trastuzumab, intravenös
ZE2026-154 ⁴⁾	Gabe von Anidulafungin, parenteral
ZE2026-156 ⁴⁾	Gabe von Posaconazol, parenteral
ZE2026-157 ^{2), 4)}	Gabe von Pixantron, parenteral
ZE2026-158 ⁴⁾	Gabe von Pertuzumab, parenteral
ZE2026-159 ⁴⁾	Gabe von Blinatumomab, parenteral
ZE2026-162 ⁴⁾	Gabe von Carfilzomib, parenteral
ZE2026-163 ⁴⁾	Gabe von Macitentan, oral
ZE2026-164 ⁴⁾	Gabe von Riociguat, oral
ZE2026-165 ⁴⁾	Gabe von Nusinersen, intrathekal
ZE2026-166 ⁴⁾	Gabe von Isavuconazol, parenteral
ZE2026-167 ⁴⁾	Gabe von Isavuconazol, oral
ZE2026-169 ⁴⁾	Gabe von Liposomal Irinotecan, parenteral
ZE2026-170 ⁴⁾	Gabe von Bevacizumab, parenteral
ZE2026-171 ⁴⁾	Gabe von Clofarabin, parenteral
ZE2026-172 ⁴⁾	Gabe von Posaconazol, oral, Suspension
ZE2026-173 ⁴⁾	Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten
ZE2026-175 ^{4), 11)}	Gabe von Filgrastim, parenteral
ZE2026-176 ^{4), 11)}	Gabe von Lenograstim, parenteral
ZE2026-177 ^{4), 11)}	Gabe von Pegfilgrastim, parenteral
ZE2026-178 ^{4), 11)}	Gabe von Lipegfilgrastim, parenteral
ZE2026-180 ⁴⁾	Gabe von Azacitidin, parenteral
ZE2026-182 ⁴⁾	Gabe von Vedolizumab, parenteral
ZE2026-183 ⁴⁾	Gabe von Elotuzumab, parenteral
ZE2026-187 ⁴⁾	Neurostimulatoren zur Hypoglossusnerv-Stimulation
ZE2026-188 ⁴⁾	Patientenindividuell hergestellte Stent-Prothesen an der Aorta, ohne Öffnung
ZE2026-189 ⁴⁾	Stent-Prothesen an der Aorta, mit Öffnung
ZE2026-190 ⁴⁾	Längerfristige Beatmungsentwöhnung
ZE2026-191 ⁴⁾	Gabe von Dinutuximab beta, parenteral
ZE2026-192 ⁴⁾	Gabe von Midostaurin, oral
ZE2026-193 ⁴⁾	Gabe von Onasemnogen abeparvovec, parenteral
ZE2026-194 ⁴⁾	Gabe von Ustekinumab, intravenös
ZE2026-195 ⁴⁾	Gabe von Ustekinumab, subkutan

Zusatzentgelte-Katalog¹⁾**- Liste -**

Für die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind krankenhausindividuelle Entgelte nach Paragraf 6 Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes zu vereinbaren, soweit diese als Krankenhausleistungen erbracht werden dürfen.

Zusatzentgelt	Bezeichnung
1	2
ZE2026-196 ⁴⁾	Gabe von Micafungin, parenteral
ZE2026-198 ⁴⁾	Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Molekulargenetische Identifikation von krankheitsspezifischen Markern
ZE2026-199 ⁴⁾	Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Krankheitsspezifische molekulargenetische Quantifizierung
ZE2026-200 ⁴⁾	Gabe von Daratumumab, intravenös
ZE2026-201 ⁴⁾	Gabe von Daratumumab, subkutan
ZE2026-202 ⁴⁾	Gabe von Aldesleukin, parenteral
ZE2026-203 ⁴⁾	Gabe von Durvalumab, parenteral
ZE2026-204 ⁴⁾	Gabe von Gemtuzumab ozogamicin, parenteral
ZE2026-205 ⁴⁾	Gabe von Polatuzumab vedotin, parenteral
ZE2026-206 ⁴⁾	Gabe von Natalizumab, parenteral
ZE2026-207 ⁴⁾	Gabe von Itraconazol, parenteral
ZE2026-208 ⁴⁾	Gabe von Trabectedin, parenteral
ZE2026-209 ⁴⁾	Gabe von Plerixafor, parenteral
ZE2026-210 ⁴⁾	Gabe von Eculizumab, parenteral
ZE2026-211 ⁴⁾	Gabe von Tocilizumab, intravenös
ZE2026-212 ⁴⁾	Gabe von Idarucizumab, parenteral
ZE2026-213 ⁴⁾	Gabe von Andexanet alfa, parenteral
ZE2026-214 ⁴⁾	Gabe von Letermovir, oral
ZE2026-215 ⁴⁾	Gabe von Letermovir, parenteral
ZE2026-216 ⁴⁾	Gabe von Avelumab, parenteral
ZE2026-217 ⁴⁾	Gabe von Apalutamid, oral
ZE2026-218 ⁴⁾	Gabe von Cemiplimab, parenteral
ZE2026-219 ^{4), 12)}	Gabe von rekombinantem aktiviertem Faktor VII bei postpartaler Blutung
ZE2026-220 ^{4), 13)}	Zusatzaufwand bei Behandlung mit Gabe von CAR-T-Zellen
ZE2026-221 ¹⁶⁾	Gabe von Atezolizumab, subkutan
ZE2026-222 ¹⁷⁾	Gabe von Ocrelizumab, subkutan
ZE2026-223 ⁴⁾	Gabe von Inotuzumab ozogamicin, parenteral
ZE2026-224 ⁴⁾	Gabe von Isatuximab, parenteral
ZE2026-225 ⁴⁾	Gabe von Ivacaftor, oral
ZE2026-226 ⁴⁾	Gabe von Ivacaftor-Tezacaftor-Elexacaftor, oral
ZE2026-227 ⁴⁾	Gabe von Lumacaftor-Ivacaftor, oral
ZE2026-228 ⁴⁾	Gabe von Tezacaftor-Ivacaftor, oral
ZE2026-229 ⁴⁾	Gabe von Liposomalem Daunorubicin-Cytarabin, parenteral
ZE2026-230 ¹⁴⁾	Gabe von Nirsevimab, parenteral, 50 mg oder 100 mg, Alter < 1 Jahr
ZE2026-231 ⁴⁾	Gabe von Ravulizumab, parenteral
ZE2026-232 ⁴⁾	Gabe von Darolutamid, oral
ZE2026-233 ⁴⁾	Gabe von Mogamulizumab, parenteral
ZE2026-234 ⁴⁾	Gabe von Dostarlimab, parenteral
ZE2026-235 ⁴⁾	Gabe von Enfortumab vedotin, parenteral
ZE2026-236 ⁴⁾	Gabe von Sacituzumab govitecan, parenteral
ZE2026-237 ⁴⁾	Gabe von Tafasitamab, parenteral
ZE2026-238 ⁴⁾	Gabe von Trastuzumab deruxtecan, parenteral
ZE2026-239 ⁴⁾	Gabe von Glofitamab, parenteral
ZE2026-240 ⁴⁾	Gabe von Tebentafusp, parenteral
ZE2026-241 ¹⁵⁾	Gabe von Nivolumab, intravenös
ZE2026-242 ¹⁵⁾	Gabe von Nivolumab, subkutan

Zusatzentgelte-Katalog¹⁾
- Liste -

Fußnoten:

- 1) Die jeweiligen Definitionen (OPS-Kodes und OPS-Texte) sind in Anlage 6 aufgeführt.
- 2) Das Zulassungsrecht bleibt von der Katalogaufnahme unberührt. Die Kostenträger entscheiden im Einzelfall, ob die Kosten dieser Medikamente übernommen werden.
- 3) Eine zusätzliche Abrechnung ist im Zusammenhang mit einer Fallpauschale der Basis-DRG L60 oder L71 oder der DRG L90B oder L90C und dem nach Anlage 3b krankenhausindividuell zu vereinbarenden Entgelt L90A nicht möglich.
- 4) Nach Paragraf 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2026 ist für diese Zusatzentgelte das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
- 5) Die Bewertung des Zusatzentgeltes mittels einer Differenzkostenbetrachtung hat in Abhängigkeit der abzurechnenden DRG-Fallpauschalen zu erfolgen.
- 6) Die Bewertung des Zusatzentgeltes mittels einer Differenzkostenbetrachtung hat in Abhängigkeit der abzurechnenden DRG-Fallpauschalen und ggf. weiterer abrechenbarer Zusatzentgelte für Stent-Prothesen an der Aorta zu erfolgen.
- 7) Die jeweils zugehörigen ICD-Kodes und -Texte sind in Anlage 7 aufgeführt.
- 8) Für das Jahr 2026 gilt ein Schwellenwert in der Höhe von 20.000 € für den im Rahmen der Behandlung des Patienten für Blutgerinnungsfaktoren angefallenen Betrag. Ab Überschreitung dieses Schwellenwertes ist der gesamte für die Behandlung des Patienten mit Blutgerinnungsfaktoren angefallene Betrag abzurechnen.
- 9) Für das Jahr 2026 gilt ein Schwellenwert in der Höhe von 2.500 € für den im Rahmen der Behandlung des Patienten für Blutgerinnungsfaktoren angefallenen Betrag. Ab Überschreitung dieses Schwellenwertes ist der gesamte für die Behandlung des Patienten mit Blutgerinnungsfaktoren angefallene Betrag abzurechnen.
- 10) Für das Jahr 2026 gilt ein Schwellenwert in der Höhe von 6.000 € für die Summe der im Rahmen der Behandlung des Patienten für Blutgerinnungsfaktoren angefallenen Beträge. Ab Überschreitung dieses Schwellenwertes ist der gesamte für die Behandlung des Patienten mit Blutgerinnungsfaktoren angefallene Betrag abzurechnen.
- 11) Bei der Vereinbarung der Entgelthöhen für die Zusatzentgelte für Granulozyten-Kolonie-stimulierende Faktoren wird in analoger Umsetzung der bisherigen Bewertung empfohlen, die Verhandlung zu den Entgelthöhen auf Basis der krankenhausindividuellen Kostensituation zu führen.
- 12) Das Zusatzentgelt kann ausschließlich bei postpartaler Blutung (ICD Kode O72.*) abgerechnet werden. Bei Vorliegen einer dauerhaften Gerinnungsstörung ist ggf. das Zusatzentgelt ZE2026-97 abzurechnen.
- 13) Die Bewertung des Zusatzentgeltes erfolgt mittels einer Differenzkostenbetrachtung in Abhängigkeit der abzurechnenden DRG-Fallpauschalen. Die Kosten des CAR-T-Produkts selbst sind nicht zu berücksichtigen.
- 14) Nach Paragraf 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2026 ist für dieses Zusatzentgelt der bisherige Betrag in Höhe von 416,50 € bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung weiter zu erheben.
- 15) Nach Paragraf 5 Absatz 2 Satz 3 der Fallpauschalenvereinbarung 2026 ist für dieses Zusatzentgelt das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt für ZE2025-161 der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.

Zusatzentgelte-Katalog¹⁾**- Liste -**

- 16) Nach Paragraf 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2026 ist für dieses Zusatzentgelt das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2026 weiter zu erheben. Bei fehlender Budgetvereinbarung 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bewertete Zusatzentgelt ZE172 in Höhe von 70 Prozent der im DRG-Katalog 2024 bewerteten Höhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2025 weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
- 17) Nach Paragraf 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2026 ist für dieses Zusatzentgelt das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2026 weiter zu erheben. Bei fehlender Budgetvereinbarung 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bewertete Zusatzentgelt ZE173 in Höhe von 70 Prozent der im DRG-Katalog 2024 bewerteten Höhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2025 weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE_D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrag
1	2	3	4	5	6
ZE01.01 ¹⁾	Hämodialyse, intermittierend, Alter > 14 Jahre		8-854.2	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation	siehe Anlage 2
			8-854.3	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen	
			8-854.4	Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation	
			8-854.5	Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen	
ZE01.02 ¹⁾	Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre		8-854.2	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation	siehe Anlage 2
			8-854.3	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen	
			8-854.4	Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation	
			8-854.5	Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen	
ZE02 ¹⁾	Hämodiafiltration, intermittierend		8-855.3	Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation	siehe Anlage 2
			8-855.4	Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen	
			8-855.5	Hämodiafiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation	
			8-855.6	Hämodiafiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen	
ZE09	Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil		5-028.11	Funktionelle Eingriffe an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intraventrikulären Infusion: Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil	siehe Anlage 2
			5-038.41	Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil	
ZE10	Künstlicher Blasenschließmuskel		5-597.0*	Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Implantation	siehe Anlage 2
			5-597.30	Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Vollständig, bulbär, 1 Cuff	
			5-597.31	Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Vollständig, bulbär, 2 Cuffs	
			5-597.32	Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Vollständig, am Blasenhals	
ZE11	Wirbelkörperersatz			Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat	
			ZE11.01	5-837.00 1 Wirbelkörper	896,04 €
			ZE11.02	5-837.01 2 Wirbelkörper	1.437,37 €
			ZE11.03	5-837.02 3 Wirbelkörper	1.978,70 €
			ZE11.04	5-837.04 4 Wirbelkörper	2.520,03 €
			ZE11.05	5-837.05 5 oder mehr Wirbelkörper	3.061,36 €
ZE30 ⁸⁾	Gabe von Prothrombinkomplex, parenteral			Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex	
			ZE30.02	8-812.53 3.500 IE bis unter 4.500 IE	849,11 €
			ZE30.03	8-812.54 4.500 IE bis unter 5.500 IE	1.073,29 €
			ZE30.04	8-812.55 5.500 IE bis unter 6.500 IE	1.295,58 €
			ZE30.05	8-812.56 6.500 IE bis unter 7.500 IE	1.517,68 €
			ZE30.06	8-812.57 7.500 IE bis unter 8.500 IE	1.739,78 €
			ZE30.07	8-812.58 8.500 IE bis unter 9.500 IE	1.958,29 €
			ZE30.08	8-812.59 9.500 IE bis unter 10.500 IE	2.183,98 €
			ZE30.09	8-812.5a 10.500 IE bis unter 15.500 IE	2.702,22 €
			ZE30.10	8-812.5b 15.500 IE bis unter 20.500 IE	3.812,72 €
			ZE30.11	8-812.5c 20.500 IE bis unter 25.500 IE	4.923,22 €
			ZE30.12	8-812.5d 25.500 IE bis unter 30.500 IE	6.033,72 €
			ZE30.13	Siehe weitere Differenzierung ZE30.14 bis ZE30.23	
			ZE30.14	8-812.5f 30.500 IE bis unter 40.500 IE	7.329,30 €
			ZE30.15	8-812.5g 40.500 IE bis unter 50.500 IE	9.550,30 €
			ZE30.16	8-812.5h 50.500 IE bis unter 60.500 IE	11.771,30 €
			ZE30.17	8-812.5j 60.500 IE bis unter 80.500 IE	14.547,55 €
			ZE30.18	8-812.5k 80.500 IE bis unter 100.500 IE	18.989,55 €
			ZE30.19	8-812.5m 100.500 IE bis unter 120.500 IE	23.431,55 €
			ZE30.20	8-812.5n 120.500 IE bis unter 140.500 IE	27.873,55 €

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE _D	OPS Version 2026: OPS- Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrag
					1 2 3 4 5 6
		ZE30.21	8-812.5p	140.500 IE bis unter 160.500 IE	32.315,55 €
		ZE30.22	8-812.5q	160.500 IE bis unter 200.500 IE	37.868,05 €
		ZE30.23	8-812.5r	200.500 IE oder mehr	46.752,05 €
ZE36	Plasmapherese			Therapeutische Plasmapherese	
		ZE36.01	8-820.00	1 Plasmapherese	1.164,90 €
			8-820.10	1 Plasmapherese	
			8-820.20	1 Plasmapherese	
			8-826.*0	1 Doppelfiltrationsplasmapherese	
		ZE36.02	8-820.01	2 Plasmapheresen	2.329,80 €
			8-820.11	2 Plasmapheresen	
			8-820.21	2 Plasmapheresen	
			8-826.*1	2 Doppelfiltrationsplasmapheresen	
		ZE36.03	8-820.02	3 Plasmapheresen	3.494,70 €
			8-820.12	3 Plasmapheresen	
			8-820.22	3 Plasmapheresen	
			8-826.*2	3 Doppelfiltrationsplasmapheresen	
		ZE36.04	8-820.03	4 Plasmapheresen	4.659,60 €
			8-820.13	4 Plasmapheresen	
			8-820.23	4 Plasmapheresen	
			8-826.*3	4 Doppelfiltrationsplasmapheresen	
		ZE36.05	8-820.04	5 Plasmapheresen	5.824,50 €
			8-820.14	5 Plasmapheresen	
			8-820.24	5 Plasmapheresen	
			8-826.*4	5 Doppelfiltrationsplasmapheresen	
		ZE36.06	8-820.08	6 Plasmapheresen	6.989,40 €
			8-820.18	6 Plasmapheresen	
			8-820.25	6 Plasmapheresen	
			8-826.*5	6 Doppelfiltrationsplasmapheresen	
		ZE36.07	8-820.09	7 Plasmapheresen	8.154,30 €
			8-820.19	7 Plasmapheresen	
			8-820.26	7 Plasmapheresen	
			8-826.*6	7 Doppelfiltrationsplasmapheresen	
		ZE36.08	8-820.0a	8 Plasmapheresen	9.319,20 €
			8-820.1a	8 Plasmapheresen	
			8-820.27	8 Plasmapheresen	
			8-826.*7	8 Doppelfiltrationsplasmapheresen	
		ZE36.09	8-820.0b	9 Plasmapheresen	10.484,10 €
			8-820.1b	9 Plasmapheresen	
			8-820.28	9 Plasmapheresen	
			8-826.*8	9 Doppelfiltrationsplasmapheresen	
		ZE36.10	8-820.0c	10 Plasmapheresen	11.649,00 €
			8-820.1c	10 Plasmapheresen	
			8-820.29	10 Plasmapheresen	
			8-826.*9	10 Doppelfiltrationsplasmapheresen	
		ZE36.11	8-820.0d	11 Plasmapheresen	12.813,90 €
			8-820.1d	11 Plasmapheresen	
			8-820.2a	11 Plasmapheresen	
			8-826.*a	11 Doppelfiltrationsplasmapheresen	
		ZE36.12	8-820.0e	12 Plasmapheresen	13.978,80 €
			8-820.1e	12 Plasmapheresen	
			8-820.2b	12 Plasmapheresen	
			8-826.*b	12 Doppelfiltrationsplasmapheresen	
		ZE36.13	8-820.0f	13 Plasmapheresen	15.143,70 €
			8-820.1f	13 Plasmapheresen	
			8-820.2c	13 Plasmapheresen	
			8-826.*c	13 Doppelfiltrationsplasmapheresen	
		ZE36.14	8-820.0g	14 Plasmapheresen	16.308,60 €
			8-820.1g	14 Plasmapheresen	
			8-820.2d	14 Plasmapheresen	
			8-826.*d	14 Doppelfiltrationsplasmapheresen	
		ZE36.15	8-820.0h	15 Plasmapheresen	17.473,50 €
			8-820.1h	15 Plasmapheresen	
			8-820.2e	15 Plasmapheresen	
			8-826.*e	15 Doppelfiltrationsplasmapheresen	

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE _D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrug
1	2	3	4	5	6
		ZE36.16	8-820.0j 8-820.1j 8-820.2f 8-826.*f	16 bis 17 Plasmapheresen 16 bis 17 Plasmapheresen 16 bis 17 Plasmapheresen 16 bis 17 Doppelfiltrationsplasmapheresen	19.220,85 €
		ZE36.17	8-820.0k 8-820.1k 8-820.2g 8-826.*g	18 bis 19 Plasmapheresen 18 bis 19 Plasmapheresen 18 bis 19 Plasmapheresen 18 bis 19 Doppelfiltrationsplasmapheresen	21.550,65 €
		ZE36.18	8-820.0m 8-820.1m 8-820.2h 8-826.*h	20 bis 21 Plasmapheresen 20 bis 21 Plasmapheresen 20 bis 21 Plasmapheresen 20 bis 21 Doppelfiltrationsplasmapheresen	23.880,45 €
		ZE36.19	8-820.0n 8-820.1n 8-820.2j 8-826.*j	22 bis 23 Plasmapheresen 22 bis 23 Plasmapheresen 22 bis 23 Plasmapheresen 22 bis 23 Doppelfiltrationsplasmapheresen	26.210,25 €
		ZE36.20	8-820.0p 8-820.1p 8-820.2k 8-826.*k	24 bis 25 Plasmapheresen 24 bis 25 Plasmapheresen 24 bis 25 Plasmapheresen 24 bis 25 Doppelfiltrationsplasmapheresen	28.540,05 €
		ZE36.21	8-820.0q 8-820.1q 8-820.2m 8-826.*m	26 bis 28 Plasmapheresen 26 bis 28 Plasmapheresen 26 bis 28 Plasmapheresen 26 bis 28 Doppelfiltrationsplasmapheresen	31.452,30 €
		ZE36.22	8-820.0r 8-820.1r 8-820.2n 8-826.*n	29 bis 31 Plasmapheresen 29 bis 31 Plasmapheresen 29 bis 31 Plasmapheresen 29 bis 31 Doppelfiltrationsplasmapheresen	34.947,00 €
		ZE36.23	8-820.0s 8-820.1s 8-820.2p 8-826.*p	32 bis 34 Plasmapheresen 32 bis 34 Plasmapheresen 32 bis 34 Plasmapheresen 32 bis 34 Doppelfiltrationsplasmapheresen	38.441,70 €
		ZE36.24	8-820.0t 8-820.1t 8-820.2q 8-826.*q	35 bis 39 Plasmapheresen 35 bis 39 Plasmapheresen 35 bis 39 Plasmapheresen 35 bis 39 Doppelfiltrationsplasmapheresen	43.101,30 €
		ZE36.25	8-820.0u 8-820.1u 8-820.2r 8-826.*r	40 bis 44 Plasmapheresen 40 bis 44 Plasmapheresen 40 bis 44 Plasmapheresen 40 bis 44 Doppelfiltrationsplasmapheresen	48.925,80 €
		ZE36.26	8-820.0v 8-820.1v 8-820.2s 8-826.*s	45 bis 49 Plasmapheresen 45 bis 49 Plasmapheresen 45 bis 49 Plasmapheresen 45 bis 49 Doppelfiltrationsplasmapheresen	54.750,30 €
		ZE36.27	8-820.0w 8-820.1w 8-820.2t 8-826.*t	50 oder mehr Plasmapheresen 50 oder mehr Plasmapheresen 50 oder mehr Plasmapheresen 50 oder mehr Doppelfiltrationsplasmapheresen	60.574,80 €
ZE37	Extrakorporale Photopherese		8-824	Photopherese	siehe Anlage 2
ZE47	Gabe von Antithrombin III, parenteral			Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III	
		ZE47.01 ⁶⁾	8-810.g1	2.000 IE bis unter 3.500 IE	144,00 €
		ZE47.02 ⁶⁾	8-810.g2	3.500 IE bis unter 5.000 IE	230,40 €
		ZE47.03 ⁶⁾	8-810.g3	5.000 IE bis unter 7.000 IE	326,40 €
		ZE47.04	8-810.g4	7.000 IE bis unter 10.000 IE	460,80 €
		ZE47.05	8-810.g5	10.000 IE bis unter 15.000 IE	672,00 €
		ZE47.06	8-810.g6	15.000 IE bis unter 20.000 IE	960,00 €
		ZE47.07	8-810.g7	20.000 IE bis unter 25.000 IE	1.235,35 €
		ZE47.08	8-810.g8	25.000 IE bis unter 30.000 IE	1.536,00 €
		ZE47.09	8-810.ga	30.000 IE bis unter 40.000 IE	1.920,00 €
		ZE47.10	8-810.gb	40.000 IE bis unter 50.000 IE	2.496,00 €
		ZE47.11	8-810.gc	50.000 IE bis unter 60.000 IE	3.072,00 €
		ZE47.12	8-810.gd	60.000 IE bis unter 70.000 IE	3.648,00 €
		ZE47.13	8-810.ge	70.000 IE bis unter 90.000 IE	4.416,00 €
		ZE47.14	8-810.qf	90.000 IE bis unter 110.000 IE	5.568,00 €
		ZE47.15	8-810.gg	110.000 IE bis unter 130.000 IE	6.720,00 €
		ZE47.16	8-810.gh	130.000 IE bis unter 150.000 IE	7.872,00 €
		ZE47.17	8-810.gj	150.000 IE oder mehr	9.024,00 €

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE_D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text		Betrag
				1	2	
1	2	3	4	5	6	
ZE50	Gabe von Cetuximab, parenteral			Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral		
		ZE50.01	6-001.a0	250 mg bis unter 350 mg	846,20 €	
		ZE50.02	6-001.a1	350 mg bis unter 450 mg	1.144,86 €	
		ZE50.03	6-001.a2	450 mg bis unter 550 mg	1.443,52 €	
		ZE50.04	6-001.a3	550 mg bis unter 650 mg	1.742,18 €	
		ZE50.05	6-001.a4	650 mg bis unter 750 mg	2.040,84 €	
		ZE50.06	6-001.a5	750 mg bis unter 850 mg	2.339,50 €	
		ZE50.07	6-001.a6	850 mg bis unter 1.050 mg	2.737,72 €	
		ZE50.08	6-001.a7	1.050 mg bis unter 1.250 mg	3.335,04 €	
		ZE50.09	6-001.a8	1.250 mg bis unter 1.450 mg	3.932,36 €	
		ZE50.10	6-001.a9	1.450 mg bis unter 1.650 mg	4.529,68 €	
		ZE50.11	6-001.aa	1.650 mg bis unter 1.850 mg	5.127,00 €	
		ZE50.12	6-001.ab	1.850 mg bis unter 2.150 mg	5.823,87 €	
		ZE50.13	6-001.ac	2.150 mg bis unter 2.450 mg	6.719,85 €	
		ZE50.14	6-001.ad	2.450 mg bis unter 2.750 mg	7.615,83 €	
		ZE50.15	6-001.ae	2.750 mg bis unter 3.050 mg	8.511,81 €	
		ZE50.16	6-001.af	3.050 mg bis unter 3.350 mg	9.407,79 €	
		ZE50.17		Siehe weitere Differenzierung ZE50.18 bis ZE50.20		
		ZE50.18	6-001.ah	3.350 mg bis unter 3.950 mg	10.602,43 €	
		ZE50.19	6-001.aj	3.950 mg bis unter 4.550 mg	12.394,39 €	
		ZE50.20	6-001.ak	4.550 mg oder mehr	14.186,35 €	
ZE51	Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral			Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen [HBsAg]		
		ZE51.01	8-810.q0	2.000 IE bis unter 4.000 IE	2.096,20 €	
		ZE51.02	8-810.q1	4.000 IE bis unter 6.000 IE	4.192,40 €	
		ZE51.03	8-810.q2	6.000 IE bis unter 8.000 IE	6.288,60 €	
		ZE51.04	8-810.q3	8.000 IE bis unter 10.000 IE	8.384,80 €	
		ZE51.05	8-810.q4	10.000 IE bis unter 12.000 IE	10.481,00 €	
		ZE51.06	8-810.q5	12.000 IE bis unter 14.000 IE	12.577,20 €	
		ZE51.07	8-810.q6	14.000 IE bis unter 16.000 IE	14.673,40 €	
		ZE51.08	8-810.q7	16.000 IE bis unter 18.000 IE	16.769,60 €	
		ZE51.09	8-810.q8	18.000 IE bis unter 20.000 IE	18.865,80 €	
		ZE51.10	8-810.q9	20.000 IE bis unter 22.000 IE	20.962,00 €	
		ZE51.11	8-810.qa	22.000 IE bis unter 24.000 IE	23.058,20 €	
		ZE51.12	8-810.qb	24.000 IE bis unter 28.000 IE	25.154,40 €	
		ZE51.13	8-810.qc	28.000 IE bis unter 32.000 IE	29.346,80 €	
		ZE51.14	8-810.qd	32.000 IE bis unter 36.000 IE	33.539,20 €	
		ZE51.15	8-810.qe	36.000 IE bis unter 40.000 IE	37.731,60 €	
		ZE51.16	8-810.qf	40.000 IE bis unter 46.000 IE	41.924,00 €	
		ZE51.17	8-810.qg	46.000 IE bis unter 52.000 IE	48.212,60 €	
		ZE51.18	8-810.qh	52.000 IE bis unter 58.000 IE	54.501,20 €	
		ZE51.19	8-810.qj	58.000 IE bis unter 64.000 IE	60.789,80 €	
		ZE51.20		Siehe weitere Differenzierung ZE51.21 bis ZE51.25		
		ZE51.21	8-810.qm	64.000 IE bis unter 76.000 IE	67.078,40 €	
		ZE51.22	8-810.qn	76.000 IE bis unter 88.000 IE	79.655,60 €	
		ZE51.23	8-810.qp	88.000 IE bis unter 100.000 IE	92.232,80 €	
		ZE51.24	8-810.qq	100.000 IE bis unter 112.000 IE	104.810,00 €	
		ZE51.25	8-810.qr	112.000 IE oder mehr	117.387,20 €	
ZE52	Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral			Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral		
		ZE52.01 ⁶⁾	6-001.b0	10 mg bis unter 20 mg	267,04 €	
		ZE52.02 ⁶⁾	6-001.b1	20 mg bis unter 30 mg	467,31 €	
		ZE52.03	6-001.b2	30 mg bis unter 40 mg	667,59 €	
		ZE52.04	6-001.b3	40 mg bis unter 50 mg	849,17 €	
		ZE52.05	6-001.b4	50 mg bis unter 60 mg	1.031,83 €	
		ZE52.06	6-001.b5	60 mg bis unter 70 mg	1.268,42 €	
		ZE52.07	6-001.b6	70 mg bis unter 80 mg	1.468,70 €	
		ZE52.08	6-001.b7	80 mg bis unter 90 mg	1.668,98 €	
		ZE52.09	6-001.b8	90 mg bis unter 100 mg	1.869,25 €	
		ZE52.10	6-001.b9	100 mg bis unter 110 mg	2.069,53 €	
		ZE52.11	6-001.ba	110 mg bis unter 120 mg	2.269,81 €	
		ZE52.12	6-001.bb	120 mg bis unter 140 mg	2.536,84 €	
		ZE52.13	6-001.bc	140 mg bis unter 160 mg	2.937,40 €	
		ZE52.14	6-001.bd	160 mg bis unter 180 mg	3.337,95 €	
		ZE52.15	6-001.be	180 mg bis unter 200 mg	3.738,50 €	
		ZE52.16	6-001.bf	200 mg bis unter 220 mg	4.139,06 €	
		ZE52.17	6-001.bg	220 mg bis unter 240 mg	4.539,61 €	
		ZE52.18	6-001.bh	240 mg bis unter 260 mg	4.940,17 €	

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE_D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrag
1	2	3	4	5	6
		ZE52.19	6-001.bj	260 mg bis unter 280 mg	5.340,72 €
		ZE52.20	6-001.bk	280 mg bis unter 300 mg	5.741,27 €
		ZE52.21	6-001.bm	300 mg bis unter 320 mg	6.141,83 €
		ZE52.22		Siehe weitere Differenzierung ZE52.23 bis ZE52.30	
		ZE52.23	6-001.bp	320 mg bis unter 360 mg	6.675,90 €
		ZE52.24	6-001.bq	360 mg bis unter 400 mg	7.477,01 €
		ZE52.25	6-001.br	400 mg bis unter 440 mg	8.278,12 €
		ZE52.26	6-001.bs	440 mg bis unter 480 mg	9.079,22 €
		ZE52.27	6-001.bt	480 mg bis unter 520 mg	9.880,33 €
		ZE52.28	6-001.bu	520 mg bis unter 560 mg	10.681,44 €
		ZE52.29	6-001.bv	560 mg bis unter 600 mg	11.482,55 €
		ZE52.30	6-001.bw	600 mg oder mehr	12.283,66 €
ZE56	Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit konstanter Flussrate		5-028.10	Funktionelle Eingriffe an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intraventrikulären Infusion: Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit konstanter Flussrate	siehe Anlage 2
			5-038.40	Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit konstanter Flussrate	
ZE58	Hydraulische Penisprothesen		5-649.51	Andere Operationen am Penis: Implantation einer Penisprothese: Hydraulische Prothese	siehe Anlage 2
			5-649.a1	Andere Operationen am Penis: Wechsel einer semirigiden Penisprothese: In eine hydraulische Prothese	
			5-649.b1	Andere Operationen am Penis: Wechsel einer hydraulischen Penisprothese: Vollständig, in eine hydraulische Prothese	
ZE60	Palliativmedizinische Komplexbehandlung	ZE60.01	8-982.1	Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage	1.046,10 €
		ZE60.02	8-982.2	Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage	1.619,56 €
		ZE60.03	8-982.3	Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage	2.166,37 €
ZE61	Lipoproteinapherese		8-822	Lipoproteinapherese	siehe Anlage 2
ZE62 ¹⁾	Hämofiltration, intermittierend		8-853.3	Hämofiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation	siehe Anlage 2
			8-853.4	Hämofiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen	
			8-853.5	Hämofiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation	
			8-853.6	Hämofiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen	
ZE64	Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, parenteral			Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus [CMV]	
		ZE64.01 ⁴⁾	8-810.s0	1,0 g bis unter 2,0 g	410,85 €
		ZE64.02 ⁴⁾	8-810.s1	2,0 g bis unter 3,0 g	718,98 €
		ZE64.03 ⁴⁾	8-810.s2	3,0 g bis unter 5,0 g	1.129,83 €
		ZE64.04	8-810.s3	5,0 g bis unter 7,5 g	1.540,67 €
		ZE64.05	8-810.s4	7,5 g bis unter 10,0 g	2.311,01 €
		ZE64.06	8-810.s5	10,0 g bis unter 12,5 g	3.081,35 €
		ZE64.07	8-810.s6	12,5 g bis unter 15,0 g	3.851,68 €
		ZE64.08	8-810.s7	15,0 g bis unter 20,0 g	4.622,02 €
		ZE64.09	8-810.s8	20,0 g bis unter 25,0 g	6.162,69 €
		ZE64.10	8-810.s9	25,0 g bis unter 30,0 g	7.703,37 €
		ZE64.11	8-810.sa	30,0 g bis unter 35,0 g	9.244,04 €
		ZE64.12	8-810.sb	35,0 g bis unter 40,0 g	10.784,71 €
		ZE64.13	8-810.sc	40,0 g bis unter 45,0 g	12.325,39 €
		ZE64.14	8-810.sd	45,0 g bis unter 50,0 g	13.866,06 €
		ZE64.15		Siehe weitere Differenzierung ZE64.16 bis ZE64.24	
		ZE64.16	8-810.sf	50,0 g bis unter 60,0 g	15.406,74 €
		ZE64.17	8-810.sg	60,0 g bis unter 70,0 g	18.488,08 €
		ZE64.18	8-810.sh	70,0 g bis unter 80,0 g	21.569,43 €
		ZE64.19	8-810.si	80,0 g bis unter 90,0 g	24.650,78 €
		ZE64.20	8-810.sk	90,0 g bis unter 100,0 g	27.732,12 €
		ZE64.21	8-810.sm	100,0 g bis unter 120,0 g	30.813,47 €
		ZE64.22	8-810.sn	120,0 g bis unter 140,0 g	36.976,16 €
		ZE64.23	8-810.sp	140,0 g bis unter 160,0 g	43.138,86 €
		ZE64.24	8-810.sq	160,0 g oder mehr	49.301,55 €

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE_D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text		Betrag
				1	2	
ZE67	Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, parenteral			Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus [VZV]		
				ZE67.01 ⁶⁾	8-810.t0	250 IE bis unter 500 IE
				ZE67.02 ⁶⁾	8-810.t1	500 IE bis unter 750 IE
				ZE67.03 ⁶⁾	8-810.t2	750 IE bis unter 1.000 IE
				ZE67.04	8-810.t3	1.000 IE bis unter 1.500 IE
				ZE67.05	8-810.t4	1.500 IE bis unter 2.000 IE
				ZE67.06	8-810.t5	2.000 IE bis unter 2.500 IE
				ZE67.07	8-810.t6	2.500 IE bis unter 3.000 IE
				ZE67.08	8-810.t7	3.000 IE bis unter 3.500 IE
				ZE67.09	8-810.t8	3.500 IE bis unter 4.000 IE
				ZE67.10	8-810.t9	4.000 IE bis unter 5.000 IE
				ZE67.11	8-810.ta	5.000 IE bis unter 6.000 IE
				ZE67.12	8-810.tb	6.000 IE bis unter 7.000 IE
				ZE67.13	8-810.tc	7.000 IE bis unter 8.000 IE
				ZE67.14	8-810.td	8.000 IE oder mehr
ZE70	Gabe von C1-Esteraseinhibitor, parenteral			Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: C1-Esteraseinhibitor		
				ZE70.01	8-810.h3	500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten
				ZE70.02	8-810.h4	1.000 Einheiten bis unter 1.500 Einheiten
				ZE70.03	8-810.h5	1.500 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten
				ZE70.04	8-810.h6	2.000 Einheiten bis unter 2.500 Einheiten
				ZE70.05	8-810.h7	2.500 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten
				ZE70.06	8-810.h8	3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten
				ZE70.07	8-810.h9	4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten
				ZE70.08	8-810.ha	5.000 Einheiten bis unter 6.000 Einheiten
				ZE70.09	8-810.hb	6.000 Einheiten bis unter 7.000 Einheiten
				ZE70.10	8-810.hc	7.000 Einheiten bis unter 9.000 Einheiten
				ZE70.11	8-810.hd	9.000 Einheiten bis unter 11.000 Einheiten
				ZE70.12	8-810.he	11.000 oder mehr Einheiten
ZE72	Gabe von Pegyliertem liposomalem Doxorubicin, parenteral			Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegyliertes liposomales Doxorubicin, parenteral		
				ZE72.01 ⁶⁾	6-002.80	10 mg bis unter 20 mg
				ZE72.02 ⁶⁾	6-002.81	20 mg bis unter 30 mg
				ZE72.03	6-002.82	30 mg bis unter 40 mg
				ZE72.04	6-002.83	40 mg bis unter 50 mg
				ZE72.05	6-002.84	50 mg bis unter 60 mg
				ZE72.06	6-002.85	60 mg bis unter 70 mg
				ZE72.07	6-002.86	70 mg bis unter 80 mg
				ZE72.08	6-002.87	80 mg bis unter 90 mg
				ZE72.09	6-002.88	90 mg bis unter 100 mg
				ZE72.10	6-002.89	100 mg bis unter 110 mg
				ZE72.11	6-002.8a	110 mg bis unter 120 mg
				ZE72.12	6-002.8b	120 mg bis unter 140 mg
				ZE72.13	6-002.8c	140 mg bis unter 160 mg
				ZE72.14	6-002.8d	160 mg bis unter 180 mg
				ZE72.15	6-002.8e	180 mg bis unter 200 mg
				ZE72.16	6-002.8f	200 mg bis unter 220 mg
				ZE72.17	6-002.8g	220 mg bis unter 240 mg
				ZE72.18	Siehe weitere Differenzierung ZE72.19 bis ZE72.30	
				ZE72.19	6-002.8j	240 mg bis unter 260 mg
				ZE72.20	6-002.8k	260 mg bis unter 280 mg
				ZE72.21	6-002.8m	280 mg bis unter 300 mg
				ZE72.22	6-002.8n	300 mg bis unter 320 mg
				ZE72.23	6-002.8p	320 mg bis unter 360 mg
				ZE72.24	6-002.8q	360 mg bis unter 400 mg
				ZE72.25	6-002.8r	400 mg bis unter 440 mg
				ZE72.26	6-002.8s	440 mg bis unter 480 mg
				ZE72.27	6-002.8t	480 mg bis unter 520 mg
				ZE72.28	6-002.8u	520 mg bis unter 560 mg
				ZE72.29	6-002.8v	560 mg bis unter 600 mg
				ZE72.30	6-002.8w	600 mg oder mehr
ZE78	Gabe von Temozolomid, oral			Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral		
				ZE78.01 ⁴⁾	6-002.e0	200 mg bis unter 350 mg
				ZE78.02 ⁴⁾	6-002.e1	350 mg bis unter 500 mg
				ZE78.03 ⁴⁾	6-002.e2	500 mg bis unter 750 mg
				ZE78.04 ⁴⁾	6-002.e3	750 mg bis unter 1.000 mg
				ZE78.05	6-002.e4	1.000 mg bis unter 1.250 mg
				ZE78.06	6-002.e5	1.250 mg bis unter 1.500 mg

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE_D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text		Betrag
				3	4	
1	2	3	4	5	6	
		ZE78.07	6-002.e6	1.500 mg bis unter 1.750 mg		180,34 €
		ZE78.08	6-002.e7	1.750 mg bis unter 2.000 mg		208,82 €
		ZE78.09	6-002.e8	2.000 mg bis unter 2.250 mg		237,19 €
		ZE78.10	6-002.e9	2.250 mg bis unter 2.500 mg		265,77 €
		ZE78.11	6-002.ea	2.500 mg bis unter 2.750 mg		294,24 €
		ZE78.12	6-002.eb	2.750 mg bis unter 3.000 mg		322,72 €
		ZE78.13	6-002.ec	3.000 mg bis unter 3.500 mg		360,28 €
		ZE78.14	6-002.ed	3.500 mg bis unter 4.000 mg		417,63 €
		ZE78.15	6-002.ee	4.000 mg bis unter 4.500 mg		474,58 €
		ZE78.16	6-002.ef	4.500 mg bis unter 5.000 mg		531,53 €
		ZE78.17	6-002,eg	5.000 mg bis unter 5.500 mg		588,48 €
		ZE78.18	6-002.eh	5.500 mg bis unter 6.000 mg		645,43 €
		ZE78.19	6-002.ej	6.000 mg bis unter 7.000 mg		721,37 €
		ZE78.20	6-002.ek	7.000 mg oder mehr		835,27 €
ZE93	Gabe von Human-Immunglobulin, polyvalent, parenteral			Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent		
		ZE93.01 ⁶⁾	8-810.w0	2,5 g bis unter 5 g		223,43 €
		ZE93.02 ⁶⁾	8-810.w1	5 g bis unter 10 g		446,86 €
		ZE93.03	8-810.w2	10 g bis unter 15 g		685,70 €
		ZE93.04	8-810.w3	15 g bis unter 25 g		1.228,85 €
		ZE93.05	8-810.w4	25 g bis unter 35 g		1.899,14 €
		ZE93.06	8-810.w5	35 g bis unter 45 g		2.569,42 €
		ZE93.07	8-810.w6	45 g bis unter 55 g		3.239,71 €
		ZE93.08	8-810.w7	55 g bis unter 65 g		3.909,99 €
		ZE93.09	8-810.w8	65 g bis unter 75 g		4.580,27 €
		ZE93.10	8-810.w9	75 g bis unter 85 g		5.250,56 €
		ZE93.11	8-810.wa	85 g bis unter 105 g		6.144,27 €
		ZE93.12	8-810.wb	105 g bis unter 125 g		7.484,84 €
		ZE93.13	8-810.wc	125 g bis unter 145 g		8.825,41 €
		ZE93.14	8-810.wd	145 g bis unter 165 g		10.165,97 €
		ZE93.15	8-810.we	165 g bis unter 185 g		11.506,54 €
		ZE93.16	8-810.wf	185 g bis unter 205 g		12.847,11 €
		ZE93.17	8-810.wg	205 g bis unter 225 g		14.187,68 €
		ZE93.18	8-810.wh	225 g bis unter 245 g		15.528,25 €
		ZE93.19	8-810.wj	245 g bis unter 285 g		17.315,67 €
		ZE93.20	8-810.wk	285 g bis unter 325 g		19.996,81 €
		ZE93.21	8-810.wm	325 g bis unter 365 g		22.677,94 €
		ZE93.22	8-810.wn	365 g bis unter 445 g		26.252,79 €
		ZE93.23	8-810.wp	445 g bis unter 525 g		32.508,78 €
		ZE93.24	8-810.wq	525 g bis unter 605 g		37.871,05 €
		ZE93.25	8-810.wr	605 g bis unter 685 g		43.233,32 €
		ZE93.26	8-810.ws	685 g bis unter 765 g		48.595,59 €
		ZE93.27	8-810.wt	765 g bis unter 845 g		53.957,87 €
		ZE93.28	8-810.wu	845 g oder mehr		59.320,14 €
		ZE93.29 ⁶⁾	8-810.wv	2 g bis unter 2,5 g		145,23 €
ZE96	Gabe von Carmustin, Implantat, intrathekal			Applikation von Medikamenten, Liste 3: Carmustin, Implantat, intrathekal		
		ZE96.01	6-003.30	4 Implantate bis unter 7 Implantate		7.798,21 €
		ZE96.02	6-003.31	7 Implantate bis unter 10 Implantate		12.477,14 €
		ZE96.03	6-003.32	10 oder mehr Implantate		17.156,07 €
ZE98	Gabe von Palivizumab, parenteral			Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral		
		ZE98.01 ³⁾	6-004.00	15 mg bis unter 30 mg		271,30 €
		ZE98.02 ³⁾	6-004.01	30 mg bis unter 45 mg		474,77 €
		ZE98.03 ³⁾	6-004.02	45 mg bis unter 60 mg		678,24 €
		ZE98.04 ³⁾	6-004.03	60 mg bis unter 75 mg		881,71 €
		ZE98.05 ³⁾	6-004.04	75 mg bis unter 90 mg		1.085,18 €
		ZE98.06 ³⁾	6-004.05	90 mg bis unter 120 mg		1.356,48 €
		ZE98.07 ³⁾	6-004.06	120 mg bis unter 150 mg		1.763,42 €
		ZE98.08 ³⁾	6-004.07	150 mg bis unter 180 mg		2.170,37 €
		ZE98.09 ³⁾	6-004.08	180 mg bis unter 240 mg		2.712,96 €
		ZE98.10 ³⁾	6-004.09	240 mg bis unter 300 mg		3.526,85 €
		ZE98.11 ³⁾	6-004.0a	300 mg bis unter 360 mg		4.340,74 €
		ZE98.12 ³⁾	6-004.0b	360 mg bis unter 420 mg		5.154,62 €
		ZE98.13 ³⁾	6-004.0c	420 mg bis unter 480 mg		5.968,51 €
		ZE98.14 ³⁾	6-004.0d	480 mg bis unter 540 mg		6.782,40 €
		ZE98.15 ³⁾	6-004.0e	540 mg bis unter 600 mg		7.596,29 €
		ZE98.16 ³⁾	6-004.0f	600 mg oder mehr		8.410,18 €
ZE100	Implantation eines endobronchialen Klappensystems			Implantation oder Wechsel eines endobronchialen Klappensystems, endoskopisch		
		ZE100.01	5-339.50	1 Ventil		1.376,47 €
		ZE100.02	5-339.51	2 Ventile		2.752,94 €

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE_D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrag
1	2	3	4	5	6
		ZE100.03	5-339.52	3 Ventile	4.129,41 €
		ZE100.04	5-339.53	4 Ventile	5.505,88 €
		ZE100.05		Siehe weitere Differenzierung ZE100.06 bis ZE100.09	
		ZE100.06	5-339.55	5 Ventile	6.882,35 €
		ZE100.07	5-339.56	6 Ventile	8.258,82 €
		ZE100.08	5-339.57	7 Ventile	9.635,29 €
		ZE100.09	5-339.58	8 oder mehr Ventile	11.011,76 €
ZE105 ^{2), 7)}	Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf, Hals (intra- und extrakraniell) und spinalen Gefäßen oder mit großlumigem Gefäßverschlusskörper	ZE105.01	8-836.m0	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße intrakraniell	
			8-836.m1	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals	
			8-836.mf	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße spinal	
			8-83b.34	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Nicht gecoverteter großlumiger Gefäßverschlusskörper [Vascular Plug]	
			8-83b.35	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Großvolumige Metallspiralen [Volumencoil], mit Einbringung über Mikrokatheter	
			8-83b.38	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Gecoverteter großlumiger Gefäßverschlusskörper [Vascular Plug]	
		ZE105.01	8-836.n1	1 Metallspirale	218,55 €
		ZE105.02	8-836.n2	2 Metallspirale	437,10 €
		ZE105.03	8-836.n3	3 Metallspirale	655,65 €
		ZE105.04	8-836.n4	4 Metallspirale	874,20 €
		ZE105.05	8-836.n5	5 Metallspirale	1.092,75 €
		ZE105.06	8-836.n6	6 Metallspirale	1.311,30 €
		ZE105.07	8-836.n7	7 Metallspirale	1.529,85 €
		ZE105.08	8-836.n8	8 Metallspirale	1.748,40 €
		ZE105.09	8-836.n9	9 Metallspirale	1.966,95 €
		ZE105.10	8-836.na	10 Metallspirale	2.185,50 €
		ZE105.11	8-836.nb	11 Metallspirale	2.404,05 €
		ZE105.12	8-836.nc	12 Metallspirale	2.622,60 €
		ZE105.13	8-836.nd	13 Metallspirale	2.841,15 €
		ZE105.14	8-836.ne	14 Metallspirale	3.059,70 €
		ZE105.15	8-836.nf	15 Metallspirale	3.278,25 €
		ZE105.16	8-836.ng	16 Metallspirale	3.496,80 €
		ZE105.17	8-836.nh	17 Metallspirale	3.715,35 €
		ZE105.18	8-836.nj	18 Metallspirale	3.933,90 €
		ZE105.19	8-836.nk	19 Metallspirale	4.152,45 €
		ZE105.20	8-836.nm	20 Metallspirale	4.371,00 €
		ZE105.21		Siehe weitere Differenzierung ZE105.22 bis ZE105.29	
		ZE105.22	8-836.np	21 Metallspirale	4.589,55 €
		ZE105.23	8-836.nq	22 Metallspirale	4.808,10 €
		ZE105.24	8-836.nr	23 Metallspirale	5.026,65 €
		ZE105.25	8-836.ns	24 Metallspirale	5.245,20 €
		ZE105.26	8-836.nt	25 Metallspirale	5.463,75 €
		ZE105.27	8-836.nu	26 Metallspirale	5.682,30 €
		ZE105.28	8-836.nv	27 Metallspirale	5.900,85 €
		ZE105.29		Siehe weitere Differenzierung ZE105.30 bis ZE105.45	
		ZE105.30	8-83c.j0	28 Metallspirale	6.119,40 €
		ZE105.31	8-83c.j1	29 bis 31 Metallspirale	6.556,50 €
		ZE105.32	8-83c.j2	32 bis 34 Metallspirale	7.212,15 €
		ZE105.33	8-83c.j3	35 bis 37 Metallspirale	7.867,80 €
		ZE105.34	8-83c.j4	38 bis 40 Metallspirale	8.523,45 €
		ZE105.35	8-83c.j5	41 bis 45 Metallspirale	9.397,65 €
		ZE105.36	8-83c.j6	46 bis 50 Metallspirale	10.490,40 €
		ZE105.37	8-83c.j7	51 bis 55 Metallspirale	11.583,15 €
		ZE105.38	8-83c.j8	56 bis 60 Metallspirale	12.675,90 €
		ZE105.39	8-83c.j9	61 bis 65 Metallspirale	13.768,65 €
		ZE105.40	8-83c.ja	66 bis 70 Metallspirale	14.861,40 €
		ZE105.41	8-83c.jb	71 bis 80 Metallspirale	16.172,70 €
		ZE105.42	8-83c.jc	81 bis 90 Metallspirale	18.358,20 €
		ZE105.43	8-83c.jd	91 bis 120 Metallspirale	21.855,00 €
		ZE105.44	8-83c.je	121 bis 150 Metallspirale	28.630,05 €
		ZE105.45	8-83c.jf	151 oder mehr Metallspirale	33.001,05 €

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE_D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrag
1	2	3	4	5	6
ZE106 ^{2), 7)}	Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen		8-836.m2 8-836.m3 8-836.m4 8-836.m5 8-836.m6 8-836.m7 8-836.m8 8-836.ma 8-836.mc 8-836.md 8-836.me 8-836.mg 8-836.mh 8-836.mj 8-836.mk 8-836.mm 8-836.mx 8-838.90 8-838.91 8-838.92 8-838.93 8-838.94 8-838.95 8-838.9x	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Schulter und Oberarm (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Unterarm (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Aorta (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Aortenisthmus (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Ductus arteriosus apertus (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: V. cava (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Gefäße thorakal (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße viszeral (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Unterschenkel (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäßmalformationen (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Künstliche Gefäße (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: V. portae (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Arterien abdominal und pelvin (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Arterien Oberschenkel (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Venen Oberschenkel (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Sonstige (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Pulmonalarterie (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Pulmonalvene (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Gefäßmalformationen (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Künstliche aortopulmonale Shunts (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Künstliche Gefäße (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Sonstige	
ZE106.01	8-836.n1		1 Metallspirale	45,21 €	
ZE106.02	8-836.n2		2 Metallspiralen	90,42 €	
ZE106.03	8-836.n3		3 Metallspiralen	135,63 €	
ZE106.04	8-836.n4		4 Metallspiralen	180,84 €	
ZE106.05	8-836.n5		5 Metallspiralen	226,05 €	
ZE106.06	8-836.n6		6 Metallspiralen	271,26 €	
ZE106.07	8-836.n7		7 Metallspiralen	316,47 €	
ZE106.08	8-836.n8		8 Metallspiralen	361,68 €	
ZE106.09	8-836.n9		9 Metallspiralen	406,89 €	

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE_D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrag
1	2	3	4	5	6
		ZE106.10	8-836.na	10 Metallspiralen	452,10 €
		ZE106.11	8-836.nb	11 Metallspiralen	497,31 €
		ZE106.12	8-836.nc	12 Metallspiralen	542,52 €
		ZE106.13	8-836.nd	13 Metallspiralen	587,73 €
		ZE106.14	8-836.ne	14 Metallspiralen	632,94 €
		ZE106.15	8-836.nf	15 Metallspiralen	678,15 €
		ZE106.16	8-836.ng	16 Metallspiralen	723,36 €
		ZE106.17	8-836.nh	17 Metallspiralen	768,57 €
		ZE106.18	8-836.nj	18 Metallspiralen	813,78 €
		ZE106.19	8-836.nk	19 Metallspiralen	858,99 €
		ZE106.20	8-836.nm	20 Metallspiralen	904,20 €
		ZE106.21		Siehe weitere Differenzierung ZE106.22 bis ZE106.29	
		ZE106.22	8-836.np	21 Metallspiralen	949,41 €
		ZE106.23	8-836.nq	22 Metallspiralen	994,62 €
		ZE106.24	8-836.nr	23 Metallspiralen	1.039,83 €
		ZE106.25	8-836.ns	24 Metallspiralen	1.085,04 €
		ZE106.26	8-836.nt	25 Metallspiralen	1.130,25 €
		ZE106.27	8-836.nu	26 Metallspiralen	1.175,46 €
		ZE106.28	8-836.nv	27 Metallspiralen	1.220,67 €
		ZE106.29		Siehe weitere Differenzierung ZE106.30 bis ZE106.45	
		ZE106.30	8-83c.j0	28 Metallspiralen	1.265,88 €
		ZE106.31	8-83c.j1	29 bis 31 Metallspiralen	1.356,30 €
		ZE106.32	8-83c.j2	32 bis 34 Metallspiralen	1.491,93 €
		ZE106.33	8-83c.j3	35 bis 37 Metallspiralen	1.627,56 €
		ZE106.34	8-83c.j4	38 bis 40 Metallspiralen	1.763,19 €
		ZE106.35	8-83c.j5	41 bis 45 Metallspiralen	1.944,03 €
		ZE106.36	8-83c.j6	46 bis 50 Metallspiralen	2.170,08 €
		ZE106.37	8-83c.j7	51 bis 55 Metallspiralen	2.396,13 €
		ZE106.38	8-83c.j8	56 bis 60 Metallspiralen	2.622,18 €
		ZE106.39	8-83c.j9	61 bis 65 Metallspiralen	2.848,23 €
		ZE106.40	8-83c.ja	66 bis 70 Metallspiralen	3.074,28 €
		ZE106.41	8-83c.jb	71 bis 80 Metallspiralen	3.345,54 €
		ZE106.42	8-83c.jc	81 bis 90 Metallspiralen	3.797,64 €
		ZE106.43	8-83c.jd	91 bis 120 Metallspiralen	4.521,00 €
		ZE106.44	8-83c.je	121 bis 150 Metallspiralen	5.922,51 €
		ZE106.45	8-83c.jf	151 oder mehr Metallspiralen	6.826,71 €
ZE107	Gabe von Erythrozytenkonzentraten			Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat	
		ZE107.01 ⁶⁾	8-800.c1	6 TE bis unter 11 TE	797,63 €
		ZE107.02 ⁶⁾	8-800.c2	11 TE bis unter 16 TE	1.317,82 €
		ZE107.03	8-800.c3	16 TE bis unter 24 TE	1.942,06 €
		ZE107.04	8-800.c4	24 TE bis unter 32 TE	2.774,37 €
		ZE107.05	8-800.c5	32 TE bis unter 40 TE	3.606,68 €
		ZE107.06	8-800.c6	40 TE bis unter 48 TE	4.438,99 €
		ZE107.07	8-800.c7	48 TE bis unter 56 TE	5.271,30 €
		ZE107.08	8-800.c8	56 TE bis unter 64 TE	6.103,61 €
		ZE107.09	8-800.c9	64 TE bis unter 72 TE	6.935,92 €
		ZE107.10	8-800.ca	72 TE bis unter 80 TE	7.768,23 €
		ZE107.11	8-800.cb	80 TE bis unter 88 TE	8.600,54 €
		ZE107.12	8-800.cc	88 TE bis unter 104 TE	9.710,29 €
		ZE107.13	8-800.cd	104 TE bis unter 120 TE	11.374,91 €
		ZE107.14	8-800.ce	120 TE bis unter 136 TE	13.039,53 €
		ZE107.15	8-800.cf	136 TE bis unter 152 TE	14.704,15 €
		ZE107.16	8-800.cg	152 TE bis unter 168 TE	16.368,77 €
		ZE107.17	8-800.ch	168 TE bis unter 184 TE	18.033,39 €
		ZE107.18	8-800.cj	184 TE bis unter 200 TE	19.698,01 €
		ZE107.19	8-800.ck	200 TE bis unter 216 TE	21.362,63 €
		ZE107.20	8-800.cm	216 TE bis unter 232 TE	23.027,25 €
		ZE107.21	8-800.cn	232 TE bis unter 248 TE	24.691,88 €
		ZE107.22	8-800.cp	248 TE bis unter 264 TE	26.356,50 €
		ZE107.23	8-800cq	264 TE bis unter 280 TE	28.021,12 €
		ZE107.24	8-800.cr	280 TE oder mehr	29.685,74 €
ZE108	Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentraten			Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	
		ZE108.01	8-800.60	1 patientenbezogenes Thrombozytenkonzentrat	442,21 €
			8-800.p0	1 pathogeninaktiviertes patientenbezogenes Thrombozytenkonzentrat	
		ZE108.02	8-800.61	2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	884,42 €
			8-800.p1	2 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE _D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrag
1	2	3	4	5	6
		ZE108.03	8-800.62 8-800.p2	3 bis unter 5 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 3 bis unter 5 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	1.547,73 €
		ZE108.04	8-800.63 8-800.p3	5 bis unter 7 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 5 bis unter 7 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	2.432,15 €
		ZE108.05	8-800.64 8-800.p4	7 bis unter 9 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 7 bis unter 9 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	3.312,14 €
		ZE108.06	8-800.65 8-800.p5	9 bis unter 11 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 9 bis unter 11 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	4.200,98 €
		ZE108.07	8-800.66 8-800.p6	11 bis unter 13 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 11 bis unter 13 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	5.085,40 €
		ZE108.08	8-800.67 8-800.p7	13 bis unter 15 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 13 bis unter 15 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	5.969,81 €
		ZE108.09	8-800.68 8-800.p8	15 bis unter 17 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 15 bis unter 17 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	6.854,23 €
		ZE108.10	8-800.69 8-800.p9	17 bis unter 19 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 17 bis unter 19 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	7.738,65 €
		ZE108.11	8-800.6a 8-800.pa	19 bis unter 23 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 19 bis unter 23 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	8.844,17 €
		ZE108.12	8-800.6b 8-800.pb	23 bis unter 27 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 23 bis unter 27 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	10.613,00 €
		ZE108.13	8-800.6c 8-800.pc	27 bis unter 31 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 27 bis unter 31 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	12.381,84 €
		ZE108.14	8-800.6d 8-800.pd	31 bis unter 35 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 31 bis unter 35 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	14.150,67 €
		ZE108.15	8-800.6e 8-800.pe	35 bis unter 39 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 35 bis unter 39 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	15.919,51 €
		ZE108.16	8-800.6g 8-800.pf	39 bis unter 43 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 39 bis unter 43 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	17.688,34 €
		ZE108.17	8-800.6h 8-800.pg	43 bis unter 47 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 43 bis unter 47 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	19.457,17 €
		ZE108.18	8-800.6j 8-800.ph	47 bis unter 51 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 47 bis unter 51 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	21.226,01 €
		ZE108.19	8-800.6k 8-800.pj	51 bis unter 55 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 51 bis unter 55 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	22.994,84 €

Zusatzentgelte-Katalog

ZE	Bezeichnung	ZE _D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrag
1	2	3	4	5	6
		ZE108.20	8-800.6m 8-800.pk	55 bis unter 59 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 55 bis unter 59 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	24.763,68 €
		ZE108.21	8-800.6n 8-800.pm	59 bis unter 63 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 59 bis unter 63 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	26.532,51 €
		ZE108.22	8-800.6p 8-800.pn	63 bis unter 67 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 63 bis unter 67 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	28.301,34 €
		ZE108.23	8-800.6q 8-800.pp	67 bis unter 71 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 67 bis unter 71 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	30.070,18 €
		ZE108.24		Siehe weitere Differenzierung ZE108.25 bis ZE108.30	
		ZE108.25	8-800.6s 8-800.pq	71 bis unter 79 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 71 bis unter 79 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	32.281,22 €
		ZE108.26	8-800.6t 8-800.pr	79 bis unter 87 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 79 bis unter 87 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	35.818,89 €
		ZE108.27	8-800.6u 8-800.ps	87 bis unter 95 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 87 bis unter 95 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	39.356,56 €
		ZE108.28	8-800.6v 8-800.pt	95 bis unter 103 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 95 bis unter 103 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	42.894,22 €
		ZE108.29	8-800.6w 8-800.pu	103 bis unter 111 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 103 bis unter 111 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	46.431,89 €
		ZE108.30	8-800.6z 8-800.pv	111 oder mehr patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate 111 oder mehr pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate	49.969,56 €
ZE110	Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral			Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral	
		ZE110.01 ⁶⁾	6-002.q0	100 mg bis unter 175 mg	251,41 €
		ZE110.02 ⁶⁾	6-002.q1	175 mg bis unter 250 mg	402,26 €
		ZE110.03	6-002.q2	250 mg bis unter 350 mg	569,87 €
		ZE110.04	6-002.q3	350 mg bis unter 450 mg	771,00 €
		ZE110.05	6-002.q4	450 mg bis unter 550 mg	972,13 €
		ZE110.06	6-002.q5	550 mg bis unter 650 mg	1.173,26 €
		ZE110.07	6-002.q6	650 mg bis unter 750 mg	1.374,39 €
		ZE110.08	6-002.q7	750 mg bis unter 850 mg	1.575,52 €
		ZE110.09	6-002.q8	850 mg bis unter 950 mg	1.776,65 €
		ZE110.10	6-002.q9	950 mg bis unter 1.150 mg	2.044,82 €
		ZE110.11	6-002.qa	1.150 mg bis unter 1.350 mg	2.447,08 €
		ZE110.12	6-002.qb	1.350 mg bis unter 1.550 mg	2.849,34 €
		ZE110.13	6-002.qc	1.550 mg bis unter 1.750 mg	3.251,60 €
		ZE110.14	6-002.qd	1.750 mg bis unter 1.950 mg	3.649,24 €
		ZE110.15	6-002.qe	1.950 mg bis unter 2.150 mg	4.056,12 €
		ZE110.16	6-002.qf	2.150 mg bis unter 3.150 mg	4.994,73 €
		ZE110.17	6-002.qg	3.150 mg bis unter 4.150 mg	7.006,03 €
		ZE110.18	6-002.qh	4.150 mg bis unter 5.150 mg	9.017,33 €
		ZE110.19	6-002.qj	5.150 mg bis unter 6.150 mg	11.028,63 €
		ZE110.20	6-002.qk	6.150 mg bis unter 8.650 mg	14.045,58 €
		ZE110.21	6-002.qm	8.650 mg bis unter 11.150 mg	19.073,83 €
		ZE110.22	6-002.qn	11.150 mg bis unter 13.650 mg	24.102,08 €
		ZE110.23	6-002.qp	13.650 mg bis unter 18.650 mg	30.806,41 €
		ZE110.24	6-002.qq	18.650 mg bis unter 23.650 mg	40.862,91 €
		ZE110.25	6-002.qr	23.650 mg bis unter 28.650 mg	50.919,41 €
		ZE110.26	6-002.qs	28.650 mg bis unter 33.650 mg	60.975,91 €

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE_D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrag
1	2	3	4	5	6
		ZE110.27	6-002.qt	33.650 mg bis unter 38.650 mg	71.032,41 €
		ZE110.28	6-002.qu	38.650 mg bis unter 43.650 mg	81.088,91 €
		ZE110.29	6-002.qv	43.650 mg oder mehr	91.145,41 €
ZE116	Gabe von Panitumumab, parenteral			Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral	
		ZE116.01	6-004.70	180 mg bis unter 300 mg	1.397,24 €
		ZE116.02	6-004.71	300 mg bis unter 420 mg	2.159,37 €
		ZE116.03	6-004.72	420 mg bis unter 540 mg	2.921,51 €
		ZE116.04	6-004.73	540 mg bis unter 660 mg	3.683,64 €
		ZE116.05	6-004.74	660 mg bis unter 780 mg	4.445,77 €
		ZE116.06	6-004.75	780 mg bis unter 900 mg	5.207,90 €
		ZE116.07	6-004.76	900 mg bis unter 1.020 mg	5.970,03 €
		ZE116.08	6-004.77	1.020 mg bis unter 1.260 mg	6.986,21 €
		ZE116.09	6-004.78	1.260 mg bis unter 1.500 mg	8.510,47 €
		ZE116.10	6-004.79	1.500 mg bis unter 1.740 mg	10.034,74 €
		ZE116.11	6-004.7a	1.740 mg bis unter 1.980 mg	11.559,00 €
		ZE116.12	6-004.7b	1.980 mg bis unter 2.220 mg	13.083,27 €
		ZE116.13	6-004.7c	2.220 mg bis unter 2.460 mg	14.607,53 €
		ZE116.14		Siehe weitere Differenzierung ZE116.15 bis ZE116.26	
		ZE116.15	6-004.7e	2.460 mg bis unter 2.700 mg	16.131,79 €
		ZE116.16	6-004.7f	2.700 mg bis unter 3.180 mg	18.164,15 €
		ZE116.17	6-004.7g	3.180 mg bis unter 3.660 mg	21.212,67 €
		ZE116.18	6-004.7h	3.660 mg bis unter 4.140 mg	24.261,20 €
		ZE116.19	6-004.7j	4.140 mg bis unter 4.620 mg	27.309,73 €
		ZE116.20	6-004.7k	4.620 mg bis unter 5.100 mg	30.358,26 €
		ZE116.21	6-004.7m	5.100 mg bis unter 5.580 mg	33.406,79 €
		ZE116.22	6-004.7n	5.580 mg bis unter 6.060 mg	36.455,31 €
		ZE116.23	6-004.7p	6.060 mg bis unter 6.540 mg	39.503,84 €
		ZE116.24	6-004.7q	6.540 mg bis unter 7.020 mg	42.552,37 €
		ZE116.25	6-004.7r	7.020 mg bis unter 7.500 mg	45.600,90 €
		ZE116.26	6-004.7s	7.500 mg oder mehr	48.649,43 €
ZE119 ¹⁾	Hämofiltration, kontinuierlich			Hämofiltration: Kontinuierlich	
		ZE119.01	8-853.13	Arteriovenös (CAVH): Bis 24 Stunden	332,75 €
			8-853.70	Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden	
			8-853.80	Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden	
		ZE119.02	8-853.14	Arteriovenös (CAVH): Mehr als 24 bis 72 Stunden	765,33 €
			8-853.71	Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden	
			8-853.81	Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden	
		ZE119.03	8-853.15	Arteriovenös (CAVH): Mehr als 72 bis 144 Stunden	1.597,20 €
			8-853.72	Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden	
			8-853.82	Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden	
		ZE119.04	8-853.16	Arteriovenös (CAVH): Mehr als 144 bis 264 Stunden	2.994,75 €
			8-853.73	Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden	
			8-853.83	Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden	
		ZE119.05	8-853.17	Arteriovenös (CAVH): Mehr als 264 bis 432 Stunden	4.991,25 €
			8-853.74	Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden	
			8-853.84	Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden	
		ZE119.06	8-853.19	Arteriovenös (CAVH): Mehr als 432 bis 600 Stunden	7.320,50 €
			8-853.76	Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 432 bis 600 Stunden	
			8-853.86	Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden	

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE_D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrag
1	2	3	4	5	6
		ZE119.07	8-853.1a 8-853.77 8-853.87	Arteriovenös (CAVH): Mehr als 600 bis 960 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden	10.980,75 €
		ZE119.08	8-853.1b 8-853.78 8-853.88	Arteriovenös (CAVH): Mehr als 960 bis 1.320 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden	15.972,00 €
		ZE119.09	8-853.1c 8-853.79 8-853.89	Arteriovenös (CAVH): Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden	20.963,25 €
		ZE119.10	8-853.1d 8-853.7a 8-853.8a	Arteriovenös (CAVH): Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden	25.954,50 €
		ZE119.11	8-853.1e 8-853.7b 8-853.8b	Arteriovenös (CAVH): Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden	30.945,75 €
		ZE119.12	8-853.1f 8-853.7c 8-853.8c	Arteriovenös (CAVH): Mehr als 2.400 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.400 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.400 Stunden	35.937,00 €
ZE120 ¹⁾	Hämodialyse, kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD)			Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD)	
		ZE120.01	8-854.60 8-854.70	Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden	291,95 €
		ZE120.02	8-854.61 8-854.71	Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden	700,68 €
		ZE120.03	8-854.62 8-854.72	Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden	1.401,36 €
		ZE120.04	8-854.63 8-854.73	Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden	2.569,16 €
		ZE120.05	8-854.64 8-854.74	Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden	4.233,28 €
		ZE120.06	8-854.66 8-854.76	Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 432 bis 600 Stunden Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden	6.247,73 €
		ZE120.07	8-854.67 8-854.77	Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden	9.634,35 €

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE _D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrug
1	2	3	4	5	6
		ZE120.08	8-854.68 8-854.78	Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden	14.013,60 €
		ZE120.09	8-854.69 8-854.79	Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden	18.392,85 €
		ZE120.10	8-854.6a 8-854.7a	Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden	22.772,10 €
		ZE120.11	8-854.6b 8-854.7b	Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden	27.151,35 €
		ZE120.12	8-854.6c 8-854.7c	Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.400 Stunden Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.400 Stunden	31.530,60 €
				Hämodiafiltration: Kontinuierlich	
ZE121 ¹⁾	Hämodiafiltration, kontinuierlich	ZE121.01	8-855.13 8-855.70 8-855.80	Arteriovenös (CAVHDF): Bis 24 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden	310,79 €
		ZE121.02	8-855.14 8-855.71 8-855.81	Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 24 bis 72 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden	776,98 €
		ZE121.03	8-855.15 8-855.72 8-855.82	Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 72 bis 144 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden	1.553,95 €
		ZE121.04	8-855.16 8-855.73 8-855.83	Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 144 bis 264 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden	2.797,11 €
		ZE121.05	8-855.17 8-855.74 8-855.84	Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 264 bis 432 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden	4.661,85 €
		ZE121.06	8-855.19 8-855.76 8-855.86	Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 432 bis 600 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 432 bis 600 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden	6.837,38 €
		ZE121.07	8-855.1a 8-855.77 8-855.87	Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 600 bis 960 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden	10.256,07 €
		ZE121.08	8-855.1b 8-855.78 8-855.88	Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 960 bis 1.320 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden	14.917,92 €

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE_D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrag
1	2	3	4	5	6
		ZE121.09	8-855.1c	Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden	19.579,77 €
			8-855.79	Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden	
			8-855.89	Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden	
		ZE121.10	8-855.1d	Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden	24.241,62 €
			8-855.7a	Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden	
			8-855.8a	Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden	
		ZE121.11	8-855.1e	Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden	28.903,47 €
			8-855.7b	Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden	
			8-855.8b	Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden	
		ZE121.12	8-855.1f	Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 2.400 Stunden	33.565,32 €
			8-855.7c	Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.400 Stunden	
			8-855.8c	Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.400 Stunden	
ZE122 ¹⁾	Peritonealdialyse, intermittierend, maschinell unterstützt (IPD)		8-857.0	Peritonealdialyse: Intermittierend, maschinell unterstützt (IPD)	siehe Anlage 2
ZE123 ¹⁾	Peritonealdialyse, kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD)			Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD)	
		ZE123.01	8-857.10	Bis 24 Stunden	164,17 €
		ZE123.02	8-857.11	Mehr als 24 bis 72 Stunden	394,01 €
		ZE123.03	8-857.12	Mehr als 72 bis 144 Stunden	788,02 €
		ZE123.04	8-857.13	Mehr als 144 bis 264 Stunden	1.461,11 €
		ZE123.05	8-857.14	Mehr als 264 bis 432 Stunden	2.462,55 €
		ZE123.06	8-857.16	Mehr als 432 bis 600 Stunden	3.611,74 €
		ZE123.07	8-857.17	Mehr als 600 bis 960 Stunden	5.417,61 €
		ZE123.08	8-857.18	Mehr als 960 bis 1.320 Stunden	7.880,16 €
		ZE123.09	8-857.19	Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden	10.342,71 €
		ZE123.10	8-857.1a	Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden	12.805,26 €
		ZE123.11	8-857.1b	Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden	15.267,81 €
		ZE123.12	8-857.1c	Mehr als 2.400 Stunden	17.730,36 €
ZE125	Implantation oder Wechsel eines interspinösen Spreizers	ZE125.01	5-839.b0	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation eines interspinösen Spreizers: 1 Segment	142,52 €
			5-839.c0	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Wechsel eines interspinösen Spreizers: 1 Segment	
		ZE125.02	5-839.b2	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation eines interspinösen Spreizers: 2 Segmente	285,04 €
			5-839.c2	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Wechsel eines interspinösen Spreizers: 2 Segmente	
		ZE125.03	5-839.b3	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation eines interspinösen Spreizers: 3 oder mehr Segmente	427,56 €
ZE126	Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation		5-801.k*	Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation	siehe Anlage 2
			5-812.h*	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation	

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE_D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text		Betrag
				1	2	
ZE132	Implantation eines Wachstumsstents	ZE132.01	8-838.k*	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines ungecoverten Wachstumsstents		1.381,57 €
			8-838.m*	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten Wachstumsstents		
			8-845.0*	(Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent		
			8-846.0*	(Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent		
			8-847	(Perkutan-)transluminale Implantation eines Wachstumsstents		
		ZE132.02	8-845.1*	(Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents		2.763,14 €
			8-846.1*	(Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents		
ZE135	Gabe von Vinflunin, parenteral			Applikation von Medikamenten, Liste 5: Vinflunin, parenteral		
		ZE135.01	6-005.b0	100 mg bis unter 200 mg		858,67 €
		ZE135.02	6-005.b1	200 mg bis unter 300 mg		1.502,67 €
		ZE135.03	6-005.b2	300 mg bis unter 400 mg		2.146,67 €
		ZE135.04	6-005.b3	400 mg bis unter 500 mg		2.790,67 €
		ZE135.05	6-005.b4	500 mg bis unter 600 mg		3.434,67 €
		ZE135.06	6-005.b5	600 mg bis unter 700 mg		4.078,67 €
		ZE135.07	6-005.b6	700 mg bis unter 800 mg		4.722,67 €
		ZE135.08	6-005.b7	800 mg bis unter 900 mg		5.366,67 €
		ZE135.09	6-005.b8	900 mg bis unter 1.000 mg		6.010,67 €
		ZE135.10	6-005.b9	1.000 mg bis unter 1.200 mg		6.869,33 €
		ZE135.11	6-005.ba	1.200 mg bis unter 1.400 mg		8.157,33 €
		ZE135.12	6-005.bb	1.400 mg bis unter 1.600 mg		9.445,33 €
		ZE135.13	6-005.bc	1.600 mg bis unter 1.800 mg		10.733,33 €
		ZE135.14	6-005.bd	1.800 mg bis unter 2.000 mg		12.021,33 €
		ZE135.15	6-005.be	2.000 mg bis unter 2.200 mg		13.309,33 €
		ZE135.16	6-005.bf	2.200 mg bis unter 2.400 mg		14.597,33 €
		ZE135.17	6-005.bg	2.400 mg bis unter 2.600 mg		15.885,33 €
		ZE135.18	6-005.bh	2.600 mg bis unter 2.800 mg		17.173,33 €
		ZE135.19	6-005.bj	2.800 mg oder mehr		18.461,33 €
ZE136 ²⁾	Medikamente-freisetzende Ballons an Koronargefäßen		8-837.00	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie		
			8-837.01	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien		
		ZE136.01	8-83b.b6	Zusatinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an Koronargefäßen		186,96 €
		ZE136.02	8-83b.b7	Zusatinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen		575,07 €
		ZE136.03	8-83b.b8	Zusatinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Drei medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen		963,18 €
		ZE136.04	8-83b.b9	Zusatinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Vier oder mehr medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen		1.351,29 €
ZE137 ²⁾	Medikamente-freisetzende Ballons an anderen Gefäßen		8-836.02	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Schulter und Oberarm		
			8-836.03	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterarm		
			8-836.08	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Gefäße thorakal		
			8-836.0a	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße viszeral		
			8-836.0c	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel		
			8-836.0e	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Künstliche Gefäße		
			8-836.0q	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin		

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE _D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrag
1	2	3	4	5	6
			8-836.0r	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Venen abdominal und pelvin	
			8-836.0s	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel	
			8-836.0t	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Venen Oberschenkel	
		ZE137.01	8-83b.ba	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an anderen Gefäßen	98,35 €
		ZE137.02	8-83b.bb	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen	467,98 €
		ZE137.03	8-83b.bc	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Drei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen	837,61 €
		ZE137.04	8-83b.bd	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Vier oder mehr medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen	1.207,24 €
ZE138	Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Einkanalstimulator, mit Sondenimplantation		5-039.e0	Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar	siehe Anlage 2
			5-039.k0	Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar	
			5-059.c0	Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar	
ZE139	Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Einkanalstimulator, ohne Sondenimplantation		5-039.f0	Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar	siehe Anlage 2
			5-039.m0	Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar	
			5-039.n0	Implantation eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar	
			5-039.q0	Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar	
			5-059.d0	Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar	
			5-059.g0	Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar	
ZE140	Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalstimulator, nicht wiederaufladbar, mit Sondenimplantation		5-039.e1	Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar	siehe Anlage 2
			5-039.k1	Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar	

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE_D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrag
1	2	3	4	5	6
			5-059.c1	Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar	
ZE141	Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalstimulator, nicht wiederaufladbar, ohne Sondenimplantation		5-039.f1	Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar	siehe Anlage 2
			5-039.m1	Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar	
			5-039.n1	Implantation eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar	
			5-039.q1	Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar	
			5-059.d1	Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar	
			5-059.g1	Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar	
ZE144	Gabe von Romiplostim, parenteral			Applikation von Medikamenten, Liste 5: Romiplostim, parenteral	
			ZE144.01 ⁶⁾	6-005.90 100 µg bis unter 200 µg	441,60 €
			ZE144.02	6-005.91 200 µg bis unter 300 µg	772,80 €
			ZE144.03	6-005.92 300 µg bis unter 400 µg	1.104,00 €
			ZE144.04	6-005.93 400 µg bis unter 500 µg	1.435,20 €
			ZE144.05	6-005.94 500 µg bis unter 600 µg	1.668,88 €
			ZE144.06	6-005.95 600 µg bis unter 700 µg	2.097,60 €
			ZE144.07	6-005.96 700 µg bis unter 800 µg	2.428,80 €
			ZE144.08	6-005.97 800 µg bis unter 900 µg	2.760,00 €
			ZE144.09	6-005.98 900 µg bis unter 1.000 µg	3.091,20 €
			ZE144.10	6-005.99 1.000 µg bis unter 1.200 µg	3.363,44 €
			ZE144.11	6-005.9a 1.200 µg bis unter 1.400 µg	4.195,20 €
			ZE144.12	6-005.9b 1.400 µg bis unter 1.600 µg	4.857,60 €
			ZE144.13	6-005.9c 1.600 µg bis unter 1.800 µg	5.520,00 €
			ZE144.14	6-005.9d 1.800 µg bis unter 2.000 µg	6.182,40 €
			ZE144.15	6-005.9e 2.000 µg bis unter 2.400 µg	7.065,60 €
			ZE144.16	6-005.9f 2.400 µg bis unter 2.800 µg	8.390,40 €
			ZE144.17	6-005.9g 2.800 µg bis unter 3.200 µg	9.715,20 €
			ZE144.18	6-005.9h 3.200 µg bis unter 3.600 µg	11.040,00 €
			ZE144.19	6-005.9j 3.600 µg bis unter 4.000 µg	12.364,80 €
			ZE144.20	6-005.9k 4.000 µg bis unter 4.400 µg	13.689,60 €
			ZE144.21	6-005.9m 4.400 µg bis unter 4.800 µg	15.014,40 €
			ZE144.22	6-005.9n 4.800 µg bis unter 5.200 µg	16.339,20 €
			ZE144.23	6-005.9p 5.200 µg bis unter 5.600 µg	17.664,00 €
			ZE144.24	Siehe weitere Differenzierung ZE144.25 bis ZE144.29	
			ZE144.25	6-005.9r 5.600 µg bis unter 6.400 µg	19.430,40 €
			ZE144.26	6-005.9s 6.400 µg bis unter 7.200 µg	22.080,00 €
			ZE144.27	6-005.9t 7.200 µg bis unter 8.000 µg	24.729,60 €
			ZE144.28	6-005.9u 8.000 µg bis unter 8.800 µg	27.379,20 €
			ZE144.29	6-005.9v 8.800 µg oder mehr	30.028,80 €
ZE145	Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung		ZE145.01	8-98e.1 Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage	1.144,38 €
			ZE145.02	8-98e.2 Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage	1.676,67 €
			ZE145.03	8-98e.3 Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage	2.432,16 €

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE_D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text		Betrag
				1	2	
1	2	3	4	5	6	
ZE146	Gabe von Thrombozytenkonzentraten			Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat		
		ZE146.01 ⁶⁾	8-800.g1	2 Thrombozytenkonzentrate	632,60 €	
		ZE146.02 ⁶⁾	8-800.g2	3 Thrombozytenkonzentrate	948,90 €	
		ZE146.03	8-800.g3	4 Thrombozytenkonzentrate	1.265,20 €	
		ZE146.04	8-800.g4	5 Thrombozytenkonzentrate	1.581,50 €	
		ZE146.05	8-800.g5	6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate	2.030,64 €	
		ZE146.06	8-800.g6	8 bis unter 10 Thrombozytenkonzentrate	2.656,91 €	
		ZE146.07	8-800.g7	10 bis unter 12 Thrombozytenkonzentrate	3.286,35 €	
		ZE146.08	8-800.g8	12 bis unter 14 Thrombozytenkonzentrate	3.925,27 €	
		ZE146.09	8-800.g9	14 bis unter 16 Thrombozytenkonzentrate	4.538,89 €	
		ZE146.10	8-800.ga	16 bis unter 18 Thrombozytenkonzentrate	5.209,45 €	
		ZE146.11	8-800.gb	18 bis unter 20 Thrombozytenkonzentrate	5.823,07 €	
		ZE146.12	8-800.qc	20 bis unter 24 Thrombozytenkonzentrate	6.642,28 €	
		ZE146.13	8-800.gd	24 bis unter 28 Thrombozytenkonzentrate	7.894,83 €	
		ZE146.14	8-800.ge	28 bis unter 32 Thrombozytenkonzentrate	9.172,68 €	
		ZE146.15	8-800.qf	32 bis unter 36 Thrombozytenkonzentrate	10.437,87 €	
		ZE146.16	8-800.gg	36 bis unter 40 Thrombozytenkonzentrate	11.703,07 €	
		ZE146.17	8-800.gh	40 bis unter 46 Thrombozytenkonzentrate	13.126,42 €	
		ZE146.18	8-800.gj	46 bis unter 52 Thrombozytenkonzentrate	15.024,21 €	
		ZE146.19	8-800.gk	52 bis unter 58 Thrombozytenkonzentrate	16.922,01 €	
		ZE146.20	8-800.gm	58 bis unter 64 Thrombozytenkonzentrate	18.819,80 €	
		ZE146.21	8-800.gn	64 bis unter 70 Thrombozytenkonzentrate	20.717,60 €	
		ZE146.22	8-800.gp	70 bis unter 78 Thrombozytenkonzentrate	22.773,54 €	
		ZE146.23	8-800.gq	78 bis unter 86 Thrombozytenkonzentrate	25.303,94 €	
		ZE146.24	8-800.gr	86 bis unter 94 Thrombozytenkonzentrate	27.834,33 €	
		ZE146.25	8-800.gs	94 bis unter 102 Thrombozytenkonzentrate	30.364,72 €	
		ZE146.26	8-800.gt	102 bis unter 110 Thrombozytenkonzentrate	32.895,12 €	
		ZE146.27	8-800.gu	110 bis unter 118 Thrombozytenkonzentrate	35.425,51 €	
		ZE146.28	8-800.gv	118 bis unter 126 Thrombozytenkonzentrate	37.955,90 €	
		ZE146.29		Siehe weitere Differenzierung ZE146.30 bis ZE146.46		
		ZE146.30	8-800.gz	126 bis unter 134 Thrombozytenkonzentrate	40.486,30 €	
		ZE146.31	8-800.m0	134 bis unter 146 Thrombozytenkonzentrate	43.332,99 €	
		ZE146.32	8-800.m1	146 bis unter 158 Thrombozytenkonzentrate	47.128,58 €	
		ZE146.33	8-800.m2	158 bis unter 170 Thrombozytenkonzentrate	50.924,17 €	
		ZE146.34	8-800.m3	170 bis unter 182 Thrombozytenkonzentrate	54.719,76 €	
		ZE146.35	8-800.m4	182 bis unter 194 Thrombozytenkonzentrate	58.515,35 €	
		ZE146.36	8-800.m5	194 bis unter 210 Thrombozytenkonzentrate	62.627,24 €	
		ZE146.37	8-800.m6	210 bis unter 226 Thrombozytenkonzentrate	67.688,03 €	
		ZE146.38	8-800.m7	226 bis unter 242 Thrombozytenkonzentrate	72.748,82 €	
		ZE146.39	8-800.m8	242 bis unter 258 Thrombozytenkonzentrate	77.809,60 €	
		ZE146.40	8-800.m9	258 bis unter 274 Thrombozytenkonzentrate	82.870,39 €	
		ZE146.41	8-800.ma	274 bis unter 294 Thrombozytenkonzentrate	88.247,48 €	
		ZE146.42	8-800.mb	294 bis unter 314 Thrombozytenkonzentrate	94.573,46 €	
		ZE146.43	8-800.mc	314 bis unter 334 Thrombozytenkonzentrate	100.899,44 €	
		ZE146.44	8-800.md	334 bis unter 354 Thrombozytenkonzentrate	107.225,43 €	
		ZE146.45	8-800.me	354 bis unter 374 Thrombozytenkonzentrate	113.551,41 €	
		ZE146.46	8-800.mf	374 oder mehr Thrombozytenkonzentrate	119.877,40 €	
ZE147	Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentraten			Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat		
		ZE147.01 ⁶⁾	8-800.f0	1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat	362,09 €	
		ZE147.02	8-800.f1	2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	724,17 €	
		ZE147.03	8-800.f2	3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	1.086,26 €	
		ZE147.04	8-800.f3	4 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	1.448,34 €	
		ZE147.05	8-800.f4	5 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	1.810,43 €	
		ZE147.06	8-800.f5	6 bis unter 8 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	2.310,11 €	
		ZE147.07	8-800.f6	8 bis unter 10 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	3.045,14 €	
		ZE147.08	8-800.f7	10 bis unter 12 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	3.762,08 €	
		ZE147.09	8-800.f8	12 bis unter 14 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	4.468,14 €	
		ZE147.10	8-800.f9	14 bis unter 16 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	5.224,90 €	
		ZE147.11	8-800.fa	16 bis unter 18 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	5.952,70 €	
		ZE147.12	8-800.fb	18 bis unter 20 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	6.666,01 €	
		ZE147.13	8-800.fc	20 bis unter 24 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	7.603,81 €	
		ZE147.14	8-800.fd	24 bis unter 28 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	9.052,16 €	
		ZE147.15	8-800.fe	28 bis unter 32 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	10.500,50 €	
		ZE147.16	8-800.ff	32 bis unter 36 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	11.948,84 €	
		ZE147.17	8-800_fg	36 bis unter 40 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	13.397,19 €	
		ZE147.18	8-800_fh	40 bis unter 46 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	15.026,58 €	
		ZE147.19	8-800_fj	46 bis unter 52 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	17.199,09 €	
		ZE147.20	8-800_fk	52 bis unter 58 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	19.371,61 €	

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE_D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrag
1	2	3	4	5	6
		ZE147.21	8-800.fm	58 bis unter 64 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	21.544,13 €
		ZE147.22	8-800.fn	64 bis unter 70 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	23.716,65 €
		ZE147.23	8-800.fp	70 bis unter 78 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	26.070,21 €
		ZE147.24	8-800.fq	78 bis unter 86 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	28.966,90 €
		ZE147.25	8-800.fr	86 bis unter 94 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	31.863,59 €
		ZE147.26	8-800.fs	94 bis unter 102 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	34.760,28 €
		ZE147.27	8-800.ft	102 bis unter 110 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	37.656,96 €
		ZE147.28	8-800.fu	110 bis unter 118 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	40.553,65 €
		ZE147.29	8-800.fv	118 bis unter 126 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	43.450,34 €
		ZE147.30		Siehe weitere Differenzierung ZE147.31 bis ZE147.47	
		ZE147.31	8-800.fz	126 bis unter 134 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	46.347,03 €
		ZE147.32	8-800.k0	134 bis unter 146 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	49.605,81 €
		ZE147.33	8-800.k1	146 bis unter 158 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	53.950,84 €
		ZE147.34	8-800.k2	158 bis unter 170 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	58.295,88 €
		ZE147.35	8-800.k3	170 bis unter 182 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	62.640,91 €
		ZE147.36	8-800.k4	182 bis unter 194 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	66.985,95 €
		ZE147.37	8-800.k5	194 bis unter 210 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	71.693,07 €
		ZE147.38	8-800.k6	210 bis unter 226 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	77.486,45 €
		ZE147.39	8-800.k7	226 bis unter 242 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	83.279,83 €
		ZE147.40	8-800.k8	242 bis unter 258 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	89.073,21 €
		ZE147.41	8-800.k9	258 bis unter 274 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	94.866,58 €
		ZE147.42	8-800.ka	274 bis unter 294 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	101.022,05 €
		ZE147.43	8-800.kb	294 bis unter 314 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	108.263,77 €
		ZE147.44	8-800.kc	314 bis unter 334 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	115.505,50 €
		ZE147.45	8-800.kd	334 bis unter 354 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	122.747,22 €
		ZE147.46	8-800.ke	354 bis unter 374 Apherese-Thrombozytenkonzentrate	129.988,95 €
		ZE147.47	8-800.kf	374 oder mehr Apherese-Thrombozytenkonzentrate	137.230,67 €
ZE151	Gabe von Abatacept, intravenös			Applikation von Medikamenten, Liste 3: Abatacept, intravenös	
		ZE151.01 ⁶⁾	6-003.s0	125 mg bis unter 250 mg	366,78 €
		ZE151.02 ⁶⁾	6-003.s1	250 mg bis unter 500 mg	733,57 €
		ZE151.03	6-003.s2	500 mg bis unter 750 mg	1.100,35 €
		ZE151.04	6-003.s3	750 mg bis unter 1.000 mg	1.650,53 €
		ZE151.05	6-003.s4	1.000 mg bis unter 1.250 mg	2.200,70 €
		ZE151.06	6-003.s5	1.250 mg bis unter 1.500 mg	2.750,88 €
		ZE151.07	6-003.s6	1.500 mg bis unter 1.750 mg	3.301,05 €
		ZE151.08	6-003.s7	1.750 mg bis unter 2.000 mg	3.851,23 €
		ZE151.09	6-003.s8	2.000 mg bis unter 2.250 mg	4.401,40 €
		ZE151.10	6-003.s9	2.250 mg bis unter 2.500 mg	4.951,58 €
		ZE151.11	6-003.sa	2.500 mg bis unter 2.750 mg	5.501,75 €
		ZE151.12	6-003.sb	2.750 mg bis unter 3.000 mg	6.051,93 €
		ZE151.13	6-003.sc	3.000 mg oder mehr	6.602,10 €
ZE152 ²⁾	Perkutan-transluminale Fremdkörperentfernung und Thrombektomie an intrakraniellen Gefäßen unter Verwendung eines Stentretriever		8-836.60	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße intrakraniell	
			8-836.80	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell	
		ZE152.01	8-83b.84	Zusatinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Stentretriever	1.408,69 €
			8-83b.8a	Zusatinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Multizonen-Stentretriever	
			8-83b.8k	Zusatinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Stentretriever mit integrierter Mikrofilter-Embolieprotektion	
		ZE152.02	8-83b.85	Zusatinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Stentretriever	2.817,38 €
			8-83b.8b	Zusatinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Multizonen-Stentretriever	
			8-83b.8m	Zusatinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Stentretriever mit integrierter Mikrofilter-Embolieprotektion	

Zusatzentgelte-Katalog - Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE _D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrag
1	2	3	4	5	6
		ZE152.03	8-83b.86	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 3 oder mehr Stentretriever	4.226,07 €
			8-83b.8c	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 3 oder mehr Multizonen-Stentretriever	
			8-83b.8n	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 3 oder mehr Stentretriever mit integrierter Mikrofilter-Embolieprotektion	
ZE156	Gabe von Decitabin, parenteral			Applikation von Medikamenten, Liste 4: Decitabin, parenteral	
		ZE156.01	6-004.40	30 mg bis unter 60 mg	908,18 €
		ZE156.02	6-004.41	60 mg bis unter 90 mg	1.589,32 €
		ZE156.03	6-004.42	90 mg bis unter 120 mg	2.270,45 €
		ZE156.04	6-004.43	120 mg bis unter 150 mg	2.951,59 €
		ZE156.05	6-004.44	150 mg bis unter 180 mg	3.632,72 €
		ZE156.06	6-004.45	180 mg bis unter 210 mg	4.313,86 €
		ZE156.07	6-004.46	210 mg bis unter 240 mg	4.994,99 €
		ZE156.08	6-004.47	240 mg bis unter 270 mg	5.676,13 €
		ZE156.09	6-004.48	270 mg bis unter 300 mg	6.357,26 €
		ZE156.10	6-004.49	300 mg bis unter 330 mg	7.038,40 €
		ZE156.11	6-004.4a	330 mg bis unter 360 mg	7.719,53 €
		ZE156.12	6-004.4b	360 mg bis unter 390 mg	8.400,67 €
		ZE156.13	6-004.4c	390 mg bis unter 420 mg	9.081,80 €
		ZE156.14	6-004.4d	420 mg bis unter 450 mg	9.762,94 €
		ZE156.15	6-004.4e	450 mg bis unter 480 mg	10.444,07 €
		ZE156.16	6-004.4f	480 mg bis unter 510 mg	11.125,21 €
		ZE156.17		Siehe weitere Differenzierung ZE156.18 bis ZE156.24	
		ZE156.18	6-004.4h	510 mg bis unter 540 mg	11.806,34 €
		ZE156.19	6-004.4j	540 mg bis unter 570 mg	12.487,48 €
		ZE156.20	6-004.4k	570 mg bis unter 600 mg	13.168,61 €
		ZE156.21	6-004.4m	600 mg bis unter 630 mg	13.849,75 €
		ZE156.22	6-004.4n	630 mg bis unter 660 mg	14.530,88 €
		ZE156.23	6-004.4p	660 mg bis unter 690 mg	15.212,02 €
		ZE156.24	6-004.4q	690 mg oder mehr	15.893,15 €
ZE158	Vagusnervstimulations-systeme, mit Sondenimplantation		5-059.c8	Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Vagusnervstimulationssystem	siehe Anlage 2
ZE159	Vagusnervstimulations-systeme, ohne Sondenimplantation		5-059.d8	Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Vagusnervstimulationssystem	siehe Anlage 2
ZE161	Radiofrequenzablation Ösophagus		5-422.55	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Radiofrequenzablation	siehe Anlage 2
ZE162 ⁹⁾	Erhöhter Pflegeaufwand bei pflegebedürftigen Patienten (DRG-Tabelle 1)			Pflegebedürftigkeit im Sinne § 14 SGB XI und Pflegegrad gemäß § 15 SGB XI	
			9-984.8	Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3	siehe Anlage 2
			9-984.9	Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4	siehe Anlage 2
			9-984.a	Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5	siehe Anlage 2
ZE163 ¹⁰⁾	Erhöhter Pflegeaufwand bei pflegebedürftigen Patienten (DRG-Tabelle 2)			Pflegebedürftigkeit im Sinne § 14 SGB XI und Pflegegrad gemäß § 15 SGB XI	
			9-984.8	Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3	siehe Anlage 2
			9-984.9	Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4	siehe Anlage 2
			9-984.a	Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5	siehe Anlage 2
ZE164	Gabe von pathogeninaktivierten Thrombozytenkonzentraten			Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat	
			ZE164.01 ⁶⁾	2 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	758,37 €
			ZE164.02 ⁶⁾	3 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	1.137,55 €
			ZE164.03	4 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	1.516,73 €
			ZE164.04	5 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	1.895,92 €
			ZE164.05	6 bis unter 8 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	2.464,69 €
			ZE164.06	8 bis unter 10 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	3.223,06 €
			ZE164.07	10 bis unter 12 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	3.981,42 €

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE_D	OPS Version 2026: OPS- Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrag
1	2	3	4	5	6
		ZE164.08	8-800.h8	12 bis unter 14 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	4.739,79 €
		ZE164.09	8-800.h9	14 bis unter 16 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	5.498,16 €
		ZE164.10	8-800.ha	16 bis unter 18 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	6.256,52 €
		ZE164.11	8-800.hb	18 bis unter 20 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	7.014,89 €
		ZE164.12	8-800.hc	20 bis unter 24 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	7.962,85 €
		ZE164.13	8-800.hd	24 bis unter 28 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	9.479,58 €
		ZE164.14	8-800.he	28 bis unter 32 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	10.996,31 €
		ZE164.15	8-800.hf	32 bis unter 36 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	12.513,05 €
		ZE164.16	8-800.hg	36 bis unter 40 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	14.029,78 €
		ZE164.17	8-800.hh	40 bis unter 46 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	15.736,10 €
		ZE164.18	8-800.hj	46 bis unter 52 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	18.011,20 €
		ZE164.19	8-800.hk	52 bis unter 58 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	20.286,30 €
		ZE164.20	8-800.hm	58 bis unter 64 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	22.561,40 €
		ZE164.21	8-800.hn	64 bis unter 70 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	24.836,50 €
		ZE164.22	8-800.hp	70 bis unter 78 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	27.301,19 €
		ZE164.23	8-800.hq	78 bis unter 86 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	30.334,66 €
		ZE164.24	8-800.hr	86 bis unter 94 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	33.368,12 €
		ZE164.25	8-800.hs	94 bis unter 102 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	36.401,59 €
		ZE164.26	8-800.ht	102 bis unter 110 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	39.435,05 €
		ZE164.27	8-800.hu	110 bis unter 118 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	42.468,52 €
		ZE164.28	8-800.hv	118 bis unter 126 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	45.501,98 €
		ZE164.29	8-800.hz	126 bis unter 134 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	48.535,45 €
		ZE164.30	8-800.n0	134 bis unter 146 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	51.948,10 €
		ZE164.31	8-800.n1	146 bis unter 158 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	56.498,30 €
		ZE164.32	8-800.n2	158 bis unter 170 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	61.048,50 €
		ZE164.33	8-800.n3	170 bis unter 182 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	65.598,69 €
		ZE164.34	8-800.n4	182 bis unter 194 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	70.148,89 €
		ZE164.35	8-800.n5	194 bis unter 210 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	75.078,27 €
		ZE164.36	8-800.n6	210 bis unter 226 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	81.145,20 €
		ZE164.37	8-800.n7	226 bis unter 242 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	87.212,14 €
		ZE164.38	8-800.n8	242 bis unter 258 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	93.279,07 €
		ZE164.39	8-800.n9	258 bis unter 274 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	99.346,00 €
		ZE164.40	8-800.na	274 bis unter 294 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	105.792,11 €
		ZE164.41	8-800.nb	294 bis unter 314 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	113.375,78 €

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE_D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrag
					1 2 3 4 5 6
		ZE164.42	8-800.nc	314 bis unter 334 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	120.959,44 €
		ZE164.43	8-800.nd	334 bis unter 354 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	128.543,10 €
		ZE164.44	8-800.ne	354 bis unter 374 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	136.126,77 €
		ZE164.45	8-800.nf	374 oder mehr pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate	143.710,43 €
ZE165	Gabe von pathogeninaktivierten Apherese-Thrombozytenkonzentraten			Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat	
		ZE165.01 ⁶⁾	8-800.d0	1 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat	420,40 €
		ZE165.02	8-800.d1	2 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	840,79 €
		ZE165.03	8-800.d2	3 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	1.261,19 €
		ZE165.04	8-800.d3	4 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	1.681,58 €
		ZE165.05	8-800.d4	5 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	2.101,98 €
		ZE165.06	8-800.d5	6 bis unter 8 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	2.732,57 €
		ZE165.07	8-800.d6	8 bis unter 10 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	3.573,37 €
		ZE165.08	8-800.d7	10 bis unter 12 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	4.414,16 €
		ZE165.09	8-800.d8	12 bis unter 14 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	5.254,95 €
		ZE165.10	8-800.d9	14 bis unter 16 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	6.095,74 €
		ZE165.11	8-800.da	16 bis unter 18 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	6.936,53 €
		ZE165.12	8-800.db	18 bis unter 20 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	7.777,33 €
		ZE165.13	8-800.dc	20 bis unter 24 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	8.828,32 €
		ZE165.14	8-800.dd	24 bis unter 28 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	10.509,90 €
		ZE165.15	8-800.de	28 bis unter 32 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	12.191,48 €
		ZE165.16	8-800.df	32 bis unter 36 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	13.873,07 €
		ZE165.17	8-800.dg	36 bis unter 40 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	15.554,65 €
		ZE165.18	8-800.dh	40 bis unter 46 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	17.446,43 €
		ZE165.19	8-800.dj	46 bis unter 52 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	19.968,81 €
		ZE165.20	8-800.dk	52 bis unter 58 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	22.491,19 €
		ZE165.21	8-800.dm	58 bis unter 64 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	25.013,56 €
		ZE165.22	8-800.dn	64 bis unter 70 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	27.535,94 €
		ZE165.23	8-800.dp	70 bis unter 78 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	30.268,51 €
		ZE165.24	8-800.dq	78 bis unter 86 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	33.631,68 €
		ZE165.25	8-800.dr	86 bis unter 94 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	36.994,85 €
		ZE165.26	8-800.ds	94 bis unter 102 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	40.358,02 €
		ZE165.27	8-800.dt	102 bis unter 110 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	43.721,18 €
		ZE165.28	8-800.du	110 bis unter 118 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	47.084,35 €
		ZE165.29	8-800.dv	118 bis unter 126 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	50.447,52 €

Zusatzentgelte-Katalog

ZE	Bezeichnung	ZE _D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text		Betrag
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
		ZE165.30	8-800.dz	126 bis unter 134 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	53.810,69 €	
		ZE165.31	8-800.j0	134 bis unter 146 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	57.594,25 €	
		ZE165.32	8-800.j1	146 bis unter 158 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	62.639,00 €	
		ZE165.33	8-800.j2	158 bis unter 170 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	67.683,76 €	
		ZE165.34	8-800.j3	170 bis unter 182 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	72.728,51 €	
		ZE165.35	8-800.j4	182 bis unter 194 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	77.773,26 €	
		ZE165.36	8-800.j5	194 bis unter 210 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	83.238,41 €	
		ZE165.37	8-800.j6	210 bis unter 226 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	89.964,74 €	
		ZE165.38	8-800.j7	226 bis unter 242 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	96.691,08 €	
		ZE165.39	8-800.j8	242 bis unter 258 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	103.417,42 €	
		ZE165.40	8-800.j9	258 bis unter 274 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	110.143,75 €	
		ZE165.41	8-800.ja	274 bis unter 294 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	117.290,48 €	
		ZE165.42	8-800.jb	294 bis unter 314 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	125.698,40 €	
		ZE165.43	8-800.jc	314 bis unter 334 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	134.106,32 €	
		ZE165.44	8-800.jd	334 bis unter 354 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	142.514,24 €	
		ZE165.45	8-800.je	354 bis unter 374 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	150.922,16 €	
		ZE165.46	8-800.jf	374 oder mehr pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate	159.330,08 €	
ZE168	Gabe von Ipilimumab, parenteral			Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral		
		ZE168.01 ⁶⁾	6-006.j0	20 mg bis unter 30 mg	1.491,70 €	
		ZE168.02	6-006.j1	30 mg bis unter 40 mg	2.131,00 €	
		ZE168.03	6-006.j2	40 mg bis unter 50 mg	2.770,30 €	
		ZE168.04	6-006.j3	50 mg bis unter 60 mg	3.409,60 €	
		ZE168.05	6-006.j4	60 mg bis unter 70 mg	4.048,90 €	
		ZE168.06	6-006.j5	70 mg bis unter 80 mg	4.688,20 €	
		ZE168.07	6-006.j6	80 mg bis unter 90 mg	5.323,45 €	
		ZE168.08	6-006.j7	90 mg bis unter 100 mg	5.944,21 €	
		ZE168.09	6-006.j8	100 mg bis unter 120 mg	6.747,17 €	
		ZE168.10	6-006.j9	120 mg bis unter 140 mg	8.097,80 €	
		ZE168.11	6-006.ja	140 mg bis unter 160 mg	9.376,40 €	
		ZE168.12	6-006.jb	160 mg bis unter 180 mg	10.655,00 €	
		ZE168.13	6-006.jc	180 mg bis unter 200 mg	11.933,60 €	
		ZE168.14	6-006.jd	200 mg bis unter 220 mg	13.212,20 €	
		ZE168.15	6-006.je	220 mg bis unter 240 mg	14.490,80 €	
		ZE168.16	6-006.jf	240 mg bis unter 260 mg	15.769,40 €	
		ZE168.17	6-006.jg	260 mg bis unter 300 mg	17.474,20 €	
		ZE168.18	6-006.jh	300 mg bis unter 340 mg	20.031,40 €	
		ZE168.19	6-006.jj	340 mg bis unter 380 mg	22.588,60 €	
		ZE168.20	6-006.jk	380 mg bis unter 420 mg	25.145,80 €	
		ZE168.21	6-006.jm	420 mg bis unter 460 mg	27.703,00 €	
		ZE168.22	6-006.jn	460 mg bis unter 540 mg	31.112,60 €	
		ZE168.23	6-006.jp	540 mg bis unter 620 mg	36.227,00 €	
		ZE168.24	6-006.jq	620 mg bis unter 700 mg	41.341,40 €	
		ZE168.25	6-006.jr	700 mg bis unter 860 mg	48.160,60 €	
		ZE168.26	6-006.js	860 mg bis unter 1.020 mg	58.389,40 €	
		ZE168.27	6-006.jt	1.020 mg bis unter 1.180 mg	68.618,20 €	
		ZE168.28	6-006.ju	1.180 mg bis unter 1.340 mg	78.847,00 €	
		ZE168.29	6-006.jv	1.340 mg bis unter 1.500 mg	89.075,80 €	
		ZE168.30	6-006.jw	1.500 mg oder mehr	99.304,60 €	
ZE169	Adjustierbare Harnkontinenztherapien		5-596.73	Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Wechsel des Ballons	siehe Anlage 2	
			5-596.74	Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Implantation unter den Harnblasenhals		

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE_D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrag
1	2	3	4	5	6
			5-596.75	Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Implantation in die Region der bulbären Harnröhre	
ZE170	Suspensionsoperation bei Harninkontinenz des Mannes		5-598.0	Suspensionsoperation [Zügeloperation] bei Harninkontinenz des Mannes: Mit alloplastischem Material	siehe Anlage 2
ZE171	Gabe von Pembrolizumab, parenteral			Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral	
			ZE171.01 ⁶⁾ 6-009.p0	20 mg bis unter 40 mg	697,24 €
			ZE171.02 ⁶⁾ 6-009.p1	40 mg bis unter 60 mg	1.220,17 €
			ZE171.03 ⁶⁾ 6-009.p2	60 mg bis unter 80 mg	1.743,11 €
			ZE171.04 6-009.p3	80 mg bis unter 100 mg	2.266,04 €
			ZE171.05 6-009.p4	100 mg bis unter 150 mg	2.614,66 €
			ZE171.06 6-009.p5	150 mg bis unter 200 mg	3.921,99 €
			ZE171.07 6-009.p6	200 mg bis unter 300 mg	5.229,32 €
			ZE171.08 6-009.p7	300 mg bis unter 400 mg	7.843,98 €
			ZE171.09 6-009.p8	400 mg bis unter 600 mg	10.458,64 €
			ZE171.10 6-009.p9	600 mg bis unter 800 mg	15.687,96 €
			ZE171.11 6-009.pa	800 mg bis unter 1.000 mg	20.917,28 €
			ZE171.12 6-009.pb	1.000 mg bis unter 1.200 mg	26.146,60 €
			ZE171.13 6-009.pc	1.200 mg bis unter 1.400 mg	31.375,92 €
			ZE171.14 6-009.pd	1.400 mg bis unter 1.600 mg	36.605,24 €
			ZE171.15 6-009.pe	1.600 mg bis unter 1.800 mg	41.834,56 €
			ZE171.16 6-009.pf	1.800 mg bis unter 2.000 mg	47.063,88 €
			ZE171.17 6-009.pg	2.000 mg bis unter 2.200 mg	52.293,20 €
			ZE171.18 6-009.ph	2.200 mg bis unter 2.400 mg	57.522,52 €
			ZE171.19 6-009.pj	2.400 mg bis unter 2.600 mg	62.751,84 €
			ZE171.20 6-009.pk	2.600 mg oder mehr	67.981,16 €
ZE174	Gabe von Venetoclax, oral			Applikation von Medikamenten, Liste 10: Venetoclax, oral	
			ZE174.01 ⁶⁾ 6-00a.k0	250 mg bis unter 500 mg	189,04 €
			ZE174.02 ⁶⁾ 6-00a.k1	500 mg bis unter 750 mg	315,07 €
			ZE174.03 ⁶⁾ 6-00a.k2	750 mg bis unter 1.000 mg	441,09 €
			ZE174.04 6-00a.k3	1.000 mg bis unter 1.500 mg	604,76 €
			ZE174.05 6-00a.k4	1.500 mg bis unter 2.000 mg	847,80 €
			ZE174.06 6-00a.k5	2.000 mg bis unter 2.500 mg	1.112,66 €
			ZE174.07 6-00a.k6	2.500 mg bis unter 3.000 mg	1.365,27 €
			ZE174.08 6-00a.k7	3.000 mg bis unter 4.000 mg	1.671,68 €
			ZE174.09 6-00a.k8	4.000 mg bis unter 5.000 mg	2.181,04 €
			ZE174.10 6-00a.k9	5.000 mg bis unter 6.000 mg	2.708,60 €
			ZE174.11 6-00a.ka	6.000 mg bis unter 7.000 mg	3.194,17 €
			ZE174.12 6-00a.kb	7.000 mg bis unter 9.000 mg	3.890,81 €
			ZE174.13 6-00a.kc	9.000 mg bis unter 11.000 mg	5.041,00 €
			ZE174.14 6-00a.kd	11.000 mg bis unter 13.000 mg	6.049,20 €
			ZE174.15 6-00a.ke	13.000 mg bis unter 15.000 mg	7.057,40 €
			ZE174.16 6-00a.kf	15.000 mg bis unter 19.000 mg	8.569,70 €
			ZE174.17 6-00a.kg	19.000 mg bis unter 23.000 mg	10.586,10 €
			ZE174.18 6-00a.kh	23.000 mg bis unter 27.000 mg	12.602,50 €
			ZE174.19 6-00a.kj	27.000 mg bis unter 31.000 mg	14.618,90 €
			ZE174.20 6-00a.kk	31.000 mg oder mehr	16.635,30 €
ZE175 ²⁾	Perkutan-transluminale Fremdkörperentfernung und Thrombektomie an intrakraniellen Gefäßen unter Verwendung eines Thrombektomie-Aspirationskatheters		8-836.60	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße intrakraniell	
			8-836.80	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell	
		ZE175.01	8-83b.87	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Thrombektomie-Aspirationskatheter	1.143,47 €
		ZE175.02	8-83b.88	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Thrombektomie-Aspirationskatheter	2.286,94 €
		ZE175.03	8-83b.89	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 3 oder mehr Thrombektomie-Aspirationskatheter	3.430,41 €
ZE177	Gabe von Atezolizumab, intravenös			Applikation von Medikamenten, Liste 10: Atezolizumab, intravenös	
			ZE177.01 6-00a.m0	840 mg bis unter 1.200 mg	2.595,35 €
			ZE177.02 6-00a.m1	1.200 mg bis unter 1.680 mg	3.707,64 €
			ZE177.03 6-00a.m2	1.680 mg bis unter 2.400 mg	5.190,70 €
			ZE177.04 6-00a.m3	2.400 mg bis unter 2.520 mg	7.415,28 €
			ZE177.05 6-00a.m4	2.520 mg bis unter 3.360 mg	7.786,04 €
			ZE177.06 6-00a.m5	3.360 mg bis unter 3.600 mg	10.381,39 €

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Beträge -

ZE	Bezeichnung	ZE_D	OPS Version 2026: OPS-Kode	OPS Version 2026: OPS-Text	Betrag
1	2	3	4	5	6
		ZE177.07	6-00a.m6	3.600 mg bis unter 4.200 mg	11.122,92 €
		ZE177.08	6-00a.m7	4.200 mg bis unter 4.800 mg	12.976,74 €
		ZE177.09	6-00a.m8	4.800 mg bis unter 5.040 mg	14.830,56 €
		ZE177.10	6-00a.m9	5.040 mg bis unter 5.880 mg	15.572,09 €
		ZE177.11	6-00a.ma	5.880 mg bis unter 6.000 mg	18.167,44 €
		ZE177.12	6-00a.mb	6.000 mg bis unter 6.720 mg	18.538,20 €
		ZE177.13	6-00a.mc	6.720 mg bis unter 7.200 mg	20.762,78 €
		ZE177.14	6-00a.md	7.200 mg bis unter 7.560 mg	22.245,84 €
		ZE177.15	6-00a.me	7.560 mg bis unter 8.400 mg	23.358,13 €
		ZE177.16	6-00a.mf	8.400 mg bis unter 9.600 mg	25.953,48 €
		ZE177.17	6-00a.mg	9.600 mg bis unter 10.800 mg	29.661,12 €
		ZE177.18	6-00a.mh	10.800 mg bis unter 12.000 mg	33.368,76 €
		ZE177.19	6-00a.mj	12.000 mg bis unter 13.200 mg	37.076,40 €
		ZE177.20	6-00a.mk	13.200 mg oder mehr	40.784,04 €
ZE178	Gabe von Ocrelizumab, intravenös			Applikation von Medikamenten, Liste 10: Ocrelizumab, intravenös	
		ZE178.01	6-00a.p0	300 mg bis unter 600 mg	5.756,52 €
		ZE178.02	6-00a.p1	600 mg bis unter 900 mg	11.513,04 €
		ZE178.03	6-00a.p2	900 mg bis unter 1.200 mg	17.269,56 €
		ZE178.04	6-00a.p3	1.200 mg bis unter 1.500 mg	23.026,08 €
		ZE178.05	6-00a.p4	1.500 mg bis unter 1.800 mg	28.782,60 €
		ZE178.06	6-00a.p5	1.800 mg oder mehr	34.539,12 €

Fußnoten:

- *) Gilt für alle entsprechenden 5-Steller oder 6-Steller des angegebenen OPS-Kodes.
- 1) Eine zusätzliche Abrechnung ist im Zusammenhang mit einer Fallpauschale der Basis-DRG L60 oder L71 oder der DRG L90B oder L90C und dem nach Anlage 3b krankenhausindividuell zu vereinbarenden Entgelt L90A nicht möglich.
- 2) Nur abrechenbar in Kombination mit einem der grau hinterlegten OPS-Kodes.
- 3) Dieses Zusatzentgelt ist nur abrechenbar für Patienten mit einem Alter < 3 Jahre.
- 4) Dieses Zusatzentgelt ist nur abrechenbar für Patienten mit einem Alter < 5 Jahre.
- 5) Dieses Zusatzentgelt ist nur abrechenbar für Patienten mit einem Alter < 10 Jahre.
- 6) Dieses Zusatzentgelt ist nur abrechenbar für Patienten mit einem Alter < 15 Jahre.
- 7) Für eine Prozedur "(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen" in Kombination mit den Prozeduren 8-83b.34, 8-83b.35 und 8-83b.38 ist lokalisationsunabhängig ausschließlich das ZE105 abrechenbar.
- 8) Bei der Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren erfolgt die Abrechnung der Gabe von Prothrombinkomplex über das ZE2026-97 nach Anlage 4 bzw. 6, die gleichzeitige Abrechnung des ZE30 ist ausgeschlossen.
- 9) Das Zusatzentgelt ist ab einer Mindestverweildauer von 5 Belegungstagen und nur in Verbindung mit einer der in Anlage 8 Tabelle 1 genannten DRG-Fallpauschale abrechenbar.
- 10) Das Zusatzentgelt ist ab einer Mindestverweildauer von 5 Belegungstagen und nur in Verbindung mit einer der in Anlage 8 Tabelle 2 genannten DRG-Fallpauschale abrechenbar.

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition -

ZE ¹⁾	Bezeichnung	OPS Version 2026: OPS- Kode	OPS Version 2026: OPS-Text
1	2	3	4
ZE2026-01 ⁴⁾	Beckenimplantate	5-785.2d	Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Becken
		5-785.3d	Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Becken
		5-785.4d	Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Metallischer Knochenersatz: Becken
		5-785.5d	Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Becken
ZE2026-02 ⁴⁾	Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“)	5-376.20	Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Implantation, mit Sternotomie
		5-376.22	Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Isolierter Pumpenwechsel, nicht offen chirurgisch
		5-376.23	Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Implantation, transapikal
		5-376.30	Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Implantation
		5-376.33	Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel einer Pumpe, nicht offen chirurgisch
		5-376.34	Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel beider Pumpen, nicht offen chirurgisch
		5-376.40	Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation
		5-376.50	Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation
		5-376.60	Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Kunstherz (totaler Herzersatz): Implantation
		5-376.70	Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation
		5-376.72	Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Isolierter Pumpenwechsel, nicht offen chirurgisch
		5-376.80	Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation
		5-376.83	Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel einer Pumpe, nicht offen chirurgisch
		5-376.84	Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel beider Pumpen, nicht offen chirurgisch
ZE2026-03 ⁴⁾	ECMO und PECLA	8-852.0*	Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung
		8-852.2*	Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Extrakorporale Lungenunterstützung, pumpenlos (PECLA)
		8-852.3*	Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine
ZE2026-04 ⁴⁾	Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich	5-020.65	Kranioplastik: Rekonstruktion des Gesichtsschädels ohne Beteiligung des Hirnschädels bis zu 2 Regionen mit computerassistiert vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat]
		5-020.66	Kranioplastik: Rekonstruktion des Gesichtsschädels ohne Beteiligung des Hirnschädels ab 3 Regionen mit computerassistiert vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat]
		5-020.67	Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels mit Beteiligung von Orbita, Temporalregion oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) mit computerassistiert vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat]
		5-020.68	Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichtsschädels (ab 3 Regionen) mit computerassistiert vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat]

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition -

ZE ¹⁾	Bezeichnung	OPS Version 2026: OPS- Kode	OPS Version 2026: OPS-Text
1	2	3	4
		5-020.6b	Kranioplastik: Rekonstruktion des Gesichtsschädels ohne Beteiligung des Hirnschädelns bis zu 2 Regionen mit computerassistiert vorgefertigtem Implantat, mit nicht resorbierbarem, mikroporösem Material mit fibrovaskulärer Integration
		5-020.6c	Kranioplastik: Rekonstruktion des Gesichtsschädels ohne Beteiligung des Hirnschädelns ab 3 Regionen mit computerassistiert vorgefertigtem Implantat, mit nicht resorbierbarem, mikroporösem Material mit fibrovaskulärer Integration
		5-020.6d	Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädelns mit Beteiligung von Orbita, Temporalregion oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) mit computerassistiert vorgefertigtem Implantat, mit nicht resorbierbarem, mikroporösem Material mit fibrovaskulärer Integration
		5-020.6e	Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädelns mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichtsschädels (ab 3 Regionen) mit computerassistiert vorgefertigtem Implantat, mit nicht resorbierbarem, mikroporösem Material mit fibrovaskulärer Integration
		5-020.6f	Kranioplastik: Rekonstruktion des Gesichtsschädels ohne Beteiligung des Hirnschädelns bis zu 2 Regionen mit intraoperativ hergestelltem patientenindividuellen Implantat durch eine computerassistiert vorgefertigte Gussform [CAD-Gussform]
		5-020.6g	Kranioplastik: Rekonstruktion des Gesichtsschädels ohne Beteiligung des Hirnschädelns ab 3 Regionen mit intraoperativ hergestelltem patientenindividuellen Implantat durch eine computerassistiert vorgefertigte Gussform [CAD-Gussform]
		5-020.6h	Rekonstruktion des Hirnschädelns mit Beteiligung von Orbita, Temporalregion oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) mit intraoperativ hergestelltem patientenindividuellen Implantat durch eine computerassistiert vorgefertigte Gussform [CAD-Gussform]
		5-020.6j	Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädelns mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichtsschädels (ab 3 Regionen) mit intraoperativ hergestelltem patientenindividuellen Implantat durch eine computerassistiert vorgefertigte Gussform [CAD-Gussform]
		5-020.71	Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädelns ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistiert vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], einfacher Defekt
		5-020.72	Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädelns ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistiert vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt
		5-020.74	Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädelns ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistiert vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], einfacher Defekt, mit nicht resorbierbarem, mikroporösem Material mit fibrovaskulärer Integration
		5-020.75	Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädelns ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistiert vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt, mit nicht resorbierbarem, mikroporösem Material mit fibrovaskulärer Integration
		5-020.76	Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädelns ohne Beteiligung des Gesichtsschädels: Mit intraoperativ hergestelltem patientenindividuellen Implantat durch eine computerassistiert vorgefertigte Gussform [CAD-Gussform], einfacher Defekt
		5-020.77	Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädelns ohne Beteiligung des Gesichtsschädels: Mit intraoperativ hergestelltem patientenindividuellen Implantat durch eine computerassistiert vorgefertigte Gussform [CAD-Gussform], großer oder komplexer Defekt
		5-774.71	Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Durch alloplastische Implantate: Mit computerassistiert vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], einfacher Defekt
		5-774.72	Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Durch alloplastische Implantate: Mit computerassistiert vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt
		5-775.71	Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Durch alloplastische Implantate: Mit computerassistiert vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], einfacher Defekt
		5-775.72	Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Durch alloplastische Implantate: Mit computerassistiert vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition -

ZE ¹⁾	Bezeichnung	OPS Version 2026: OPS- Kode	OPS Version 2026: OPS-Text
1	2	3	4
ZE2026-05 ⁴⁾	Distraction am Gesichtsschädel	5-776.6	Osteotomie zur Verlagerung des Untergesichtes: Verlagerung des Unterkiefers durch Distraction mit Kontinuitätsdurchtrennung im aufsteigenden Mandibulaast
		5-776.7	Osteotomie zur Verlagerung des Untergesichtes: Verlagerung der Mandibula durch Distraction nach Osteotomie im horizontalen Mandibulaast
		5-776.9	Osteotomie zur Verlagerung des Untergesichtes: Verlagerung des Alveolarfortsatzes durch horizontale Distraction nach Osteotomie
		5-777.*1	Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichtes: Mit Distraction
ZE2026-07 ⁴⁾	Andere implantierbare Medikamentenpumpen	5-028.1x	Funktionelle Eingriffe an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intraventrikulären Infusion: Sonstige
		5-038.4x	Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Sonstige
ZE2026-08 ^{3), 4)}	Sonstige Dialyse	8-853.x	Hämofiltration: Sonstige
		8-853.y	Hämofiltration: N.n.bez.
		8-854.x	Hämodialyse: Sonstige
		8-854.y	Hämodialyse: N.n.bez.
		8-855.x	Hämodiafiltration: Sonstige
		8-855.y	Hämodiafiltration: N.n.bez.
		8-857.x	Peritonealdialyse: Sonstige
		8-857.y	Peritonealdialyse: N.n.bez.
ZE2026-09 ⁴⁾	Hämoperfusion [Vollblut-Adsorption]	8-821.3*	Adsorption und verwandte Verfahren: Hämoperfusion [Vollblut-Adsorption]
ZE2026-10 ⁴⁾	Leberersatztherapie	8-858.*	Extrakorporale Leberersatztherapie [Leberdialyse]
ZE2026-13 ⁴⁾	Adsorption zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen	8-821.4*	Adsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen
ZE2026-15 ⁴⁾	Zellapherese	8-823	Zellapherese
		8-825.*	Spezielle Zellaphereseverfahren
ZE2026-16 ⁴⁾	Isolierte Extremitätenperfusion	8-859	Isolierte Extremitätenperfusion
ZE2026-17 ⁴⁾	Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes	5-125.5	Hornhaut-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes
		5-335.3*	Lungentransplantation: Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes
		5-375.3	Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes
		5-375.4	Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes
		5-467.9*	Dünndarm-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes
		5-504.3	Lebertransplantation: Retransplantation, komplett (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes
		5-504.4	Lebertransplantation: Retransplantation, partiell (Split-Leber) während desselben stationären Aufenthaltes
		5-504.5	Lebertransplantation: Retransplantation, auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum vorhandenen Organ) während desselben stationären Aufenthaltes
		5-528.3	Retransplantation von Pankreasgewebe während desselben stationären Aufenthaltes
		5-528.4	Retransplantation eines Pankreassegmentes während desselben stationären Aufenthaltes
		5-528.5	Retransplantation des Pankreas (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes
		5-555.6	Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Lebendspender während desselben stationären Aufenthaltes
ZE2026-18 ⁴⁾	Zwerchfellschrittmacher	5-347.6*	Operationen am Zwerchfell: Implantation oder Wechsel eines Zwerchfellschrittmachers
		5-376.00	Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intraaortale Ballonpumpe: Implantation
ZE2026-22 ⁴⁾	IABP	8-839.0	Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleineinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Einführung einer intraaortalen Ballonpumpe
		5-649.50	Andere Operationen am Penis: Implantation einer Penisprothese: Semirigide Prothese
ZE2026-24 ⁴⁾	Andere Penisprothesen	5-649.5x	Andere Operationen am Penis: Implantation einer Penisprothese: Sonstige

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition -

ZE¹⁾	Bezeichnung	OPS Version 2026: OPS- Kode	OPS Version 2026: OPS-Text
		1	2
		5-649.a0	Andere Operationen am Penis: Wechsel einer semirigiden Penisprothese: In eine semirigide Prothese
		5-649.ax	Andere Operationen am Penis: Wechsel einer semirigiden Penisprothese: Sonstige
		5-649.b0	Andere Operationen am Penis: Wechsel einer hydraulischen Penisprothese: Vollständig, in eine semirigide Prothese
		5-649.b2	Andere Operationen am Penis: Wechsel einer hydraulischen Penisprothese: Isolierter Pumpenwechsel
		5-649.b3	Andere Operationen am Penis: Wechsel einer hydraulischen Penisprothese: Isolierter Reservoirwechsel [Ballon]
		5-649.b4	Andere Operationen am Penis: Wechsel einer hydraulischen Penisprothese: Isolierter Wechsel des Schwellkörperimplantates [Zylinder]
		5-649.bx	Andere Operationen am Penis: Wechsel einer hydraulischen Penisprothese: Sonstige
ZE2026-25 ⁴⁾	Modulare Endoprothesen	5-829.k*	Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz
		5-829.m	Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation von oder (Teil-)Wechsel in ein patientenindividuell hergestelltes Implantat bei knöcherner Defektsituation oder angeborener oder erworbener Deformität
ZE2026-26 ⁴⁾	Anthroposophisch-medizinische Komplexbehandlung	8-975.3	Anthroposophisch-medizinische Komplexbehandlung
ZE2026-33 ^{2), 4)}	Gabe von Sargamostim, parenteral	6-001.4*	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Sargamostim, parenteral
ZE2026-34 ⁴⁾	Gabe von Granulozytenkonzentraten	8-802.6*	Transfusion von Leukozyten: Granulozyten
ZE2026-35 ⁴⁾	Fremdbezug von hämatopoetischen Stammzellen		Fremdbezug von hämatopoetischen Stammzellen über Spenderdateien bei nicht-verwandten Spendern oder Bezug von hämatopoetischen Stammzellen von außerhalb Deutschlands bei Familienspendern
ZE2026-36 ⁴⁾	Versorgung von Schwerstbehinderten		Zusatzentgelt für Krankenhäuser, bei denen insbesondere wegen einer räumlichen Nähe zu entsprechenden Einrichtungen oder einer Spezialisierung eine Häufung von schwerstbehinderten Patienten auftritt. Vergütung des mit den DRG-Fallpauschalen nicht abgedeckten, wesentlichen zusätzlichen Aufwands, insbesondere im Pflegedienst
ZE2026-40 ⁴⁾	Naturheilkundliche Komplexbehandlung	8-975.23	Naturheilkundliche Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage und weniger als 2.520 Behandlungsminuten oder mindestens 10 bis höchstens 13 Behandlungstage und mindestens 1.680 Behandlungsminuten
		8-975.24	Naturheilkundliche Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage oder mindestens 14 Behandlungstage und mindestens 2.520 Behandlungsminuten
ZE2026-41 ^{4), 5)}	Multimodal-nichtoperative Komplexbehandlung des Bewegungssystems	8-977	Multimodal-nichtoperative Komplexbehandlung des Bewegungssystems
ZE2026-44 ⁴⁾	Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen, nach In-vitro-Aufbereitung	8-805.62	Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen: Nach In-vitro-Aufbereitung
ZE2026-45 ⁴⁾	Komplexe Diagnostik bei hämatologischen und onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen	1-940	Komplexe Diagnostik bei hämatologischen und onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen
ZE2026-46 ^{2), 4)}	Gabe von Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin, parenteral	8-812.3	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin vom Kaninchen, parenteral
		8-812.4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin vom Pferd, parenteral
ZE2026-49 ⁴⁾	Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) in Kombination mit Peritonektomie und ggf. mit Multiviszeralresektion oder hypertherme intrathorakale Chemotherapie (HITOC) in Kombination mit Pleurektomie und ggf. mit Tumorreduktion		

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition -

ZE ¹⁾	Bezeichnung	OPS Version 2026: OPS- Kode	OPS Version 2026: OPS-Text
1	2	3	4
ZE2026-50 ^{4), 8)}	Implantation einer (Hybrid)-Prothese an der Aorta	5-384.8	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta descendens mit Hybridprothese
		5-38a.a	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Bei Hybridverfahren an Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta thoracica
		5-38a.b	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Bei Hybridverfahren an der Aorta thoracoabdominalis
ZE2026-54 ⁴⁾	Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt	5-429.j0	Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, offen chirurgisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil
		5-429.j1	Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil
		5-429.j3	Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, offen chirurgisch, zwei Prothesen ohne Antirefluxventil
		5-429.j4	Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, zwei Prothesen ohne Antirefluxventil
		5-429.j9	Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, offen chirurgisch, mehr als zwei Prothesen ohne Antirefluxventil
		5-429.ja	Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, mehr als zwei Prothesen ohne Antirefluxventil
		5-429.jb	Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, offen chirurgisch, eine Prothese mit Antirefluxventil
		5-429.jc	Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese mit Antirefluxventil
		5-429.jd	Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, offen chirurgisch, zwei Prothesen, eine davon mit Antirefluxventil
		5-429.je	Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, zwei Prothesen, eine davon mit Antirefluxventil
		5-429.jf	Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, offen chirurgisch, mehr als zwei Prothesen, eine davon mit Antirefluxventil
		5-429.jg	Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, mehr als zwei Prothesen, eine davon mit Antirefluxventil
		5-449.h*	Andere Operationen am Magen: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese
		5-469.k*	Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese
		5-489.g0	Andere Operation am Rektum: Einlegen oder Wechsel einer Prothese, endoskopisch: Selbstexpandierend
		5-513.m*	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungecoverten Stents
		5-513.n*	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen
		5-517.**	Einlegen oder Wechseln von selbstexpandierenden Stents und Stent-Prothesen in die Gallengänge
		5-526.e0	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Selbstexpandierend
		5-526.f0	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Wechsel einer Prothese: Selbstexpandierend
		5-529.g*	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Einlegen einer selbstexpandierenden Prothese
		5-529.j*	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese
		5-529.n4	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents
		5-529.p2	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition -

ZE¹⁾	Bezeichnung	OPS Version 2026: OPS- Kode	OPS Version 2026: OPS-Text
		1	2
		5-529.r3	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transduodenale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents
		5-529.s2	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transduodenale Entfernung von Pankreasnekrosen: Mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents
ZE2026-56 ⁴⁾	Gabe von Bosentan, oral	6-002.f*	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bosentan, oral
ZE2026-57 ⁴⁾	Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral	6-002.g*	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Jod-131-Metajodobenzylguanidin (MIBG), parenteral
ZE2026-58 ⁴⁾	Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral	8-812.0*	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral
ZE2026-61 ⁴⁾	Neurostimulatoren zur Hirn- oder Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalstimulator, wiederaufladbar	5-028.92	Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Hirnstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator
		5-028.a2	Funktionelle Eingriffe an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Wechsel eines Neurostimulators zur Hirnstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator
		5-028.c2	Funktionelle Eingriffe an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator
		5-039.e2	Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator
		5-039.f2	Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator
		5-039.n2	Implantation eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator
		5-059.cc	Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator
		5-059.cd	Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit elektromagnetischer Energieübertragung, induktiv
		5-059.dc	Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator
		5-059.dd	Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit elektromagnetischer Energieübertragung, induktiv
ZE2026-62 ⁴⁾	Mikroaxial-Blutpumpe	5-059.g3	Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator
		5-059.g4	Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit elektromagnetischer Energieübertragung, induktiv
ZE2026-63 ⁴⁾	Gabe von Dibotermin alfa, Implantation am Knochen	8-839.46	Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvaskal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer linksventrikulären axialen Pumpe
		8-839.47	Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvaskal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer rechtsventrikulären axialen Pumpe
ZE2026-63 ⁴⁾	Gabe von Dibotermin alfa, Implantation am Knochen		Applikation von Medikamenten, Liste 3: Dibotermin alfa, Implantation am Knochen
		6-003.40	12 mg bis unter 24 mg

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition -

ZE¹⁾	Bezeichnung	OPS Version 2026: OPS- Kode	OPS Version 2026: OPS-Text
		3	4
1	2	3	4
ZE2026-65 ⁴⁾	Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [SIRT] mit Yttrium-90- oder Rhenium-188- oder Holmium-166-markierten Mikrosphären	6-003.41	24 mg bis unter 36 mg
		6-003.42	36 mg oder mehr
		8-530.a5	Therapie mit offenen Radionukliden: Intraarterielle Therapie mit offenen Radionukliden: Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [SIRT] mit Yttrium-90-markierten Mikrosphären
		8-530.a6	Therapie mit offenen Radionukliden: Intraarterielle Therapie mit offenen Radionukliden: Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [SIRT] mit Rhenium-188-markierten Mikrosphären
ZE2026-66 ⁴⁾	Enzymersatztherapie bei lysosomalen Speicherkrankheiten	8-530.a8	Therapie mit offenen Radionukliden: Intraarterielle Therapie mit offenen Radionukliden: Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [SIRT] mit Holmium-166-markierten Mikrosphären
		6-003.7	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Enzymersatztherapie bei lysosomalen Speicherkrankheiten
ZE2026-67 ⁴⁾	Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal	8-840.*4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Aorta
		8-841.*4	(Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Aorta
		8-843.*4	(Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Aorta
		8-849.*4	(Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Aorta
		8-84a.*4	(Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Aorta
		8-84b.*4	(Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Aorta
ZE2026-69 ⁴⁾	Gabe von Hämin, parenteral	6-004.1*	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Hämin, parenteral
ZE2026-71 ⁴⁾	Radiorezeptortherapie mit DOTA-konjugierten Somatostatinanalogika	8-530.61	Therapie mit offenen Radionukliden: Intravenöse Therapie mit radioaktiven rezeptorgerichteten Substanzen: Radiorezeptortherapie mit Chelator-konjugierten Somatostatinanalogika aus patientenindividueller Eigenherstellung
		8-530.62	Therapie mit offenen Radionukliden: Intravenöse Therapie mit radioaktiven rezeptorgerichteten Substanzen: Radiorezeptortherapie mit Chelator-konjugierten Somatostatinanalogika aus nicht patientenindividueller Herstellung
		8-530.a0	Therapie mit offenen Radionukliden: Intraarterielle Therapie mit offenen Radionukliden: Intraarterielle Radiorezeptortherapie mit DOTA-konjugierten Somatostatinanalogika
ZE2026-72 ⁴⁾	Distraktionsmarknagel, motorisiert	5-78a.j1	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch internes Verlängerungs- oder Knochentransportsystem: Motorisiert
		5-93b.d1	Osteosyntheseverfahren: Durch internes Verlängerungs- oder Knochentransportsystem: Motorisiert
ZE2026-74 ⁴⁾	Gabe von Sunitinib, oral	6-003.a*	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Sunitinib, oral
ZE2026-75 ⁴⁾	Gabe von Sorafenib, oral	6-003.b*	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Sorafenib, oral
ZE2026-77 ⁴⁾	Gabe von Lenalidomid, oral	6-003.g*	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral
ZE2026-79 ⁴⁾	Gabe von Nelarabin, parenteral	6-003.e*	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Nelarabin, parenteral
ZE2026-80 ^{2), 4)}	Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral	6-003.1*	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral
ZE2026-82 ^{3), 4)}	Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD)	8-857.2*	Peritonealdialyse: Kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), mit Zusatzgeräten
ZE2026-84 ⁴⁾	Gabe von Ambrisentan, oral	6-004.2*	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Ambrisentan, oral
ZE2026-85 ⁴⁾	Gabe von Temsirolimus, parenteral	6-004.e*	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Temsirolimus, parenteral
ZE2026-86 ⁴⁾	Andere Neurostimulatoren und Neuroprothesen	5-029.4	Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer Neuroprothese
		5-039.g	Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Vorderwurzelstimulation mit Implantation oder Wechsel einer subduralen Elektrode
		5-039.h	Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Wechsel eines Neurostimulators zur Vorderwurzelstimulation ohne Wechsel einer subduralen Elektrode
		5-039.p	Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation eines Neurostimulators zur Vorderwurzelstimulation ohne Implantation einer subduralen Elektrode
		5-059.5*	Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation einer peripheren Neuroprothese
		5-059.c4	Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Kardiales Vagusnervstimulationsystem
		5-059.c6	Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: System zur Barorezeptoraktivierung

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition -

ZE¹⁾	Bezeichnung	OPS Version 2026: OPS- Kode	OPS Version 2026: OPS-Text
		1	2
		5-059.cb	Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: System zur Phrenikusnerv-Stimulation
		5-059.d4	Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Kardiales Vagusnervstimulationssystem
		5-059.d6	Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: System zur Barorezeptoraktivierung
		5-059.db	Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: System zur Phrenikusnerv-Stimulation
ZE2026-88 ⁴⁾	Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit weiteren Maßnahmen	1-942.1	Komplexe neuropädiatrische Diagnostik: Mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/autoimmunentzündlicher Labordiagnostik
		1-942.2	Komplexe neuropädiatrische Diagnostik: Mit erweiterter genetischer Diagnostik
		1-942.3	Komplexe neuropädiatrische Diagnostik: Mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/autoimmunentzündlicher Labordiagnostik und erweiterter genetischer Diagnostik
ZE2026-91 ⁴⁾	Gabe von Dasatinib, oral	6-004.3*	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Dasatinib, oral
ZE2026-97 ^{4), 6)}	Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren	8-810.6*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII
		8-810.7*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VII
		8-810.8*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter Faktor VIII
		8-810.9*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII
		8-810.a*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter Faktor IX
		8-810.b*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor IX
		8-810.c*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: FEIBA - Prothrombinkomplex mit Faktor-VIII-Inhibitor-Bypass-Aktivität
		8-810.d*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Von-Willebrand-Faktor
		8-810.e*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII
		8-810.j*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat
		8-812.5*	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex ⁷⁾
		8-812.9*	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Humanes Protein C, parenteral
		8-812.a*	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor X
		8-812.b	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XI
ZE2026-99 ⁴⁾	Fremdbezug von Donor-Lymphozyten		Fremdbezug von Donor-Lymphozyten über Spenderdateien bei nicht-verwandten Spendern oder Bezug von Donor-Lymphozyten von außerhalb Deutschlands bei Familienspendern
ZE2026-101 ⁴⁾	Gabe von Mifamurtid, parenteral	6-005.g*	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Mifamurtid, parenteral
ZE2026-103 ⁴⁾	Gabe von Rituximab, subkutan	6-001.j*	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, subkutan
ZE2026-104 ⁴⁾	Gabe von Trastuzumab, subkutan	6-001.m*	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, subkutan
ZE2026-106 ⁴⁾	Gabe von Abatacept, subkutan	6-003.t*	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Abatacept, subkutan
ZE2026-107 ⁴⁾	Medikamente-freisetzende bioresorbierbare Koronarstents	8-83d.0*	Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents
ZE2026-108 ⁴⁾	Implantation einer Irisprothese	5-137.6	Andere Operationen an der Iris: Operation mit Implantation eines künstlichen Irisdiaphragmas
ZE2026-109 ^{3), 4)}	Dialyse mit High-Cut-off-Dialysemembran	8-854.8	Hämodialyse: Verlängert intermittierend, zur Elimination von Proteinen mit einer Molekularmasse bis 60.000
ZE2026-110 ⁴⁾	Gabe von Tocilizumab, subkutan	6-005.n*	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, subkutan
ZE2026-111 ⁴⁾	Gabe von Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral	6-005.d*	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral
ZE2026-112 ⁴⁾	Gabe von Abirateron, oral	6-006.2*	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateron, oral
ZE2026-113 ⁴⁾	Gabe von Cabazitaxel, parenteral	6-006.1*	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Cabazitaxel, parenteral

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition -

ZE¹⁾	Bezeichnung	OPS Version 2026: OPS- Kode	OPS Version 2026: OPS-Text
		1	2
ZE2026-115 ⁴⁾	Molekulares Monitoring der Resttumoralast [MRD]: Molekulargenetische Identifikation und Herstellung von patientenspezifischen Markern	1-991.0	Molekulares Monitoring der Resttumoralast [MRD]: Molekulargenetische Identifikation und Herstellung von patientenspezifischen Markern für die Bestimmung der Resttumoralast (Minimal Residual Disease [MRD])
ZE2026-116 ⁴⁾	Molekulares Monitoring der Resttumoralast [MRD]: Patientenspezifische molekulargenetische Quantifizierung	1-991.1	Molekulares Monitoring der Resttumoralast [MRD]: Patientenspezifische molekulargenetische Quantifizierung der Resttumoralast [MRD-Monitoring]
ZE2026-117 ⁴⁾	Chemosaturationstherapie mittels perkutaner Leberperfusion	8-549.01	Perkutane geschlossene Organperfusion mit Chemotherapeutika: Leber: Mit externem Blutfilter
ZE2026-118 ⁴⁾	Neurostimulatoren zur Hirnstimulation, Einkanalstimulator	5-028.90	Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Hirnstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar
		5-028.a0	Wechsel eines Neurostimulators zur Hirnstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar
		5-028.c0	Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar
ZE2026-119 ⁴⁾	Distractionsmarknagel, nicht motorisiert	5-78a.j0	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch internes Verlängerungs- oder Knochentransportsystem: Nicht motorisiert
		5-93b.d0	Osteosyntheseverfahren: Durch internes Verlängerungs- oder Knochentransportsystem: Nicht motorisiert
ZE2026-120 ⁴⁾	Gabe von Pemetrexed, parenteral	6-001.c*	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral
ZE2026-121 ⁴⁾	Gabe von Etanercept, parenteral	6-002.b*	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Etanercept, parenteral
ZE2026-122 ⁴⁾	Gabe von Imatinib, oral	6-001.g*	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Imatinib, oral
ZE2026-123 ⁴⁾	Gabe von Caspofungin, parenteral	6-002.p*	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral
ZE2026-124 ⁴⁾	Gabe von Voriconazol, oral	6-002.5*	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral
ZE2026-125 ⁴⁾	Gabe von Voriconazol, parenteral	6-002.r*	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral
ZE2026-127 ⁴⁾	Gabe von L-Asparaginase aus Erwinia chrysanthemi [Crisantaspase], parenteral	6-003.r*	Applikation von Medikamenten, Liste 3: L-Asparaginase aus Erwinia chrysanthemi [Crisantaspase], parenteral
ZE2026-128 ⁴⁾	Gabe von nicht pegylierter Asparaginase, parenteral	6-003.n*	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Nicht pegylierte Asparaginase, parenteral
ZE2026-129 ⁴⁾	Gabe von pegylierter Asparaginase, parenteral	6-003.p*	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Pegyierte Asparaginase, parenteral
ZE2026-130 ⁴⁾	Gabe von Belimumab, parenteral	6-006.6*	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Belimumab, parenteral
ZE2026-131 ⁴⁾	Gabe von Defibrotid, parenteral	6-005.k*	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Defibrotid, parenteral
ZE2026-132 ⁴⁾	Gabe von Thiotepa, parenteral	6-007.n*	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepa, parenteral
ZE2026-133 ⁴⁾	Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen internen Palliativdienst	8-98h.0*	Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst
ZE2026-134 ⁴⁾	Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen externen Palliativdienst	8-98h.1*	Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst
ZE2026-135 ⁴⁾	Basisdiagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Neugeborenen und Säuglingen mit weiteren Maßnahmen		Basisdiagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Neugeborenen und Säuglingen
		1-944.10	Mit erweiterter molekulargenetischer Diagnostik
		1-944.20	Mit Chromosomenanalyse (Zytogenetische Diagnostik)
		1-944.30	Mit erweiterter molekulargenetischer Diagnostik und Chromosomenanalyse (Zytogenetische Diagnostik)
ZE2026-136 ⁴⁾	Einlegen von endobronchialen Nitinolspiralen	5-339.8*	Andere Operationen an Lunge und Bronchus: Einlegen von endobronchialen Nitinolspiralen, bronchoskopisch
ZE2026-137 ^{4), 6), 9)}	Gabe von rekombinantem aktiviertem Faktor VII	8-810.6*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktiverter Faktor VII
ZE2026-138 ^{4), 6), 10)}	Gabe von Fibrinogenkonzentrat	8-810.j*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat
ZE2026-139 ^{4), 6), 11)}	Gabe von Blutgerinnungsfaktoren	8-810.7*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VII
		8-810.8*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter Faktor VIII
		8-810.9*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII
		8-810.a*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter Faktor IX
		8-810.b*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor IX

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition -

ZE¹⁾	Bezeichnung	OPS Version 2026: OPS- Kode	OPS Version 2026: OPS-Text
		1	2
		8-810.c*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: FEIBA - Prothrombinkomplex mit Faktor-VIII-Inhibitor-Bypass-Aktivität
		8-810.d*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Von-Willebrand-Faktor
		8-810.e*	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII
		8-812.9*	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Humanes Protein C, parenteral
		8-812.a*	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor X
		8-812.b	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XI
ZE2026-140 ⁴⁾	Gabe von Brentuximab vedotin, parenteral	6-006.b*	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Brentuximab vedotin, parenteral
ZE2026-141 ⁴⁾	Gabe von Enzalutamid, oral	6-007.6*	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral
ZE2026-142 ⁴⁾	Gabe von Aflibercept, intravenös	6-007.3*	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Aflibercept, intravenös
ZE2026-143 ⁴⁾	Gabe von Eltrombopag, oral	6-006.0*	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral
ZE2026-144 ⁴⁾	Gabe von Obinutuzumab, parenteral	6-007.j*	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Obinutuzumab, parenteral
ZE2026-145 ⁴⁾	Gabe von Ibrutinib, oral	6-007.e*	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ibrutinib, oral
ZE2026-146 ⁴⁾	Gabe von Ramucirumab, parenteral	6-007.m*	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral
ZE2026-147 ⁴⁾	Gabe von Bortezomib, parenteral	6-001.9*	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral
ZE2026-148 ⁴⁾	Gabe von Adalimumab, parenteral	6-001.d*	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral
ZE2026-149 ⁴⁾	Gabe von Infliximab, parenteral	6-001.e*	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral
ZE2026-150 ⁴⁾	Gabe von Busulfan, parenteral	6-002.d*	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Busulfan, parenteral
ZE2026-151 ⁴⁾	Gabe von Rituximab, intravenös	6-001.h*	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös
ZE2026-152 ⁴⁾	Mehrdimensionale pädiatrische Diagnostik	1-945.*	Diagnostik bei Verdacht auf Gefährdung von Kindeswohl und Kindergesundheit
ZE2026-153 ⁴⁾	Gabe von Trastuzumab, intravenös	6-001.k*	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös
ZE2026-154 ⁴⁾	Gabe von Anidulafungin, parenteral	6-003.k*	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral
ZE2026-156 ⁴⁾	Gabe von Posaconazol, parenteral	6-007.k*	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, parenteral
ZE2026-157 ^{2), 4)}	Gabe von Pixantron, parenteral	6-006.e*	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Pixantron, parenteral
ZE2026-158 ⁴⁾	Gabe von Pertuzumab, parenteral	6-007.9*	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Pertuzumab, parenteral
ZE2026-159 ⁴⁾	Gabe von Blinatumomab, parenteral	6-008.7*	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Blinatumomab, parenteral
ZE2026-162 ⁴⁾	Gabe von Carfilzomib, parenteral	6-008.9*	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Carfilzomib, parenteral
ZE2026-163 ⁴⁾	Gabe von Macitentan, oral	6-007.h*	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Macitentan, oral
ZE2026-164 ⁴⁾	Gabe von Riociguat, oral	6-008.0*	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Riociguat, oral
ZE2026-165 ⁴⁾	Gabe von Nusinersen, intrathekal	6-00a.d	Applikation von Medikamenten, Liste 10: Nusinersen, intrathekal
ZE2026-166 ⁴⁾	Gabe von Isavuconazol, parenteral	6-008.g*	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Isavuconazol, parenteral
ZE2026-167 ⁴⁾	Gabe von Isavuconazol, oral	6-008.h*	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Isavuconazol, oral
ZE2026-169 ⁴⁾	Gabe von Liposomal Irinotecan, parenteral	6-009.e*	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Liposomales Irinotecan, parenteral
ZE2026-170 ⁴⁾	Gabe von Bevacizumab, parenteral	6-002.9*	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral
ZE2026-171 ⁴⁾	Gabe von Clofarabin, parenteral	6-003.j*	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Clofarabin, parenteral
ZE2026-172 ⁴⁾	Gabe von Posaconazol, oral, Suspension	6-007.0*	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension
ZE2026-173 ⁴⁾	Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten	6-007.p*	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten
ZE2026-175 ^{4), 13)}	Gabe von Filgrastim, parenteral	6-002.1*	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral
ZE2026-176 ^{4), 13)}	Gabe von Lenograstim, parenteral	6-002.2*	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral
ZE2026-177 ^{4), 13)}	Gabe von Pegfilgrastim, parenteral	6-002.7*	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral
ZE2026-178 ^{4), 13)}	Gabe von Lipegfilgrastim, parenteral	6-007.7*	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Lipegfilgrastim, parenteral
ZE2026-180 ⁴⁾	Gabe von Azacitidin, parenteral	6-005.0*	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacitidin, parenteral
ZE2026-182 ⁴⁾	Gabe von Vedolizumab, parenteral	6-008.5*	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Vedolizumab, parenteral
ZE2026-183 ⁴⁾	Gabe von Elotuzumab, parenteral	6-009.d*	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Elotuzumab, parenteral
ZE2026-187 ⁴⁾	Neurostimulatoren zur Hypoglossusnerv-Stimulation	5-059.c7	Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: System zur Hypoglossusnerv-Stimulation
		5-059.d7	Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: System zur Hypoglossusnerv-Stimulation
ZE2026-188 ^{4), 12)}	Patientenindividuell hergestellte Stent-Prothesen an der Aorta, ohne Öffnung	5-38a.70	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, ohne Öffnung
		5-38a.80	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung
		5-38a.c0	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung
		5-38a.w0	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Patientenindividuell hergestellte Stent-Prothesen: Ohne Öffnung

Zusatzentgelte-Katalog

- Definition -

ZE¹⁾	Bezeichnung	OPS Version 2026: OPS- Kode	OPS Version 2026: OPS-Text
1	2	3	4
ZE2026-189 ⁴⁾	Stent-Prothesen an der Aorta, mit Öffnung	5-38a.7b	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, mit 1 Öffnung
		5-38a.7c	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, mit 2 Öffnungen
		5-38a.7d	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, mit 3 oder mehr Öffnungen
		5-38a.8c	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit 1 Öffnung
		5-38a.8d	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit 2 Öffnungen
		5-38a.8e	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit 3 Öffnungen
		5-38a.8f	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit 4 oder mehr Öffnungen
		5-38a.c1	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit 1 Öffnung
		5-38a.c2	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit 2 Öffnungen
		5-38a.c3	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit 3 oder mehr Öffnungen
ZE2026-190 ⁴⁾	Längerfristige Beatmungsentwöhnung	8-718.8*	Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhungs-Einheit
		8-718.9*	Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter nicht intensivmedizinischer Beatmungsentwöhungs-Einheit
ZE2026-191 ⁴⁾	Gabe von Dinutuximab beta, parenteral	6-009.b*	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Dinutuximab beta, parenteral
ZE2026-192 ⁴⁾	Gabe von Midostaurin, oral	6-00a.b*	Applikation von Medikamenten, Liste 10: Midostaurin, oral
ZE2026-193 ⁴⁾	Gabe von Onasemnogen abeparvovec, parenteral	6-00d.0	Applikation von Medikamenten, Liste 13: Onasemnogen abeparvovec, parenteral
ZE2026-194 ⁴⁾	Gabe von Ustekinumab, intravenös	6-005.p*	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Ustekinumab, intravenös
ZE2026-195 ⁴⁾	Gabe von Ustekinumab, subkutan	6-005.q*	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Ustekinumab, subkutan
ZE2026-196 ⁴⁾	Gabe von Micafugin, parenteral	6-004.5*	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafugin, parenteral
ZE2026-198 ⁴⁾	Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Molekulargenetische Identifikation von krankheitsspezifischen Markern	1-991.2	Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Molekulargenetische Identifikation von krankheitsspezifischen Markern für die Bestimmung der Resttumorlast (Minimal Residual Disease [MRD])
ZE2026-199 ⁴⁾	Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Krankheitsspezifische molekulargenetische Quantifizierung	1-991.3	Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Krankheitsspezifische molekulargenetische Quantifizierung der Resttumorlast [MRD-Monitoring]
ZE2026-200 ⁴⁾	Gabe von Daratumumab, intravenös	6-009.q*	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Daratumumab, intravenös
ZE2026-201 ⁴⁾	Gabe von Daratumumab, subkutan	6-009.r*	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Daratumumab, subkutan
ZE2026-202 ⁴⁾	Gabe von Aldesleukin, parenteral	6-001.8*	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Aldesleukin, parenteral
ZE2026-203 ⁴⁾	Gabe von Durvalumab, parenteral	6-00b.7*	Applikation von Medikamenten, Liste 11: Durvalumab, parenteral
ZE2026-204 ⁴⁾	Gabe von Gemtuzumab ozogamicin, parenteral	6-00b.a*	Applikation von Medikamenten, Liste 11: Gemtuzumab ozogamicin, parenteral
ZE2026-205 ⁴⁾	Gabe von Polatuzumab vedotin, parenteral	6-00c.c*	Applikation von Medikamenten, Liste 12: Polatuzumab vedotin, parenteral
ZE2026-206 ⁴⁾	Gabe von Natalizumab, parenteral	6-003.f*	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Natalizumab, parenteral
ZE2026-207 ⁴⁾	Gabe von Itraconazol, parenteral	6-002.c*	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Itraconazol, parenteral
ZE2026-208 ⁴⁾	Gabe von Trabectedin, parenteral	6-004.a*	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Trabectedin, parenteral
ZE2026-209 ⁴⁾	Gabe von Plerixafor, parenteral	6-005.e*	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Plerixafor, parenteral
ZE2026-210 ⁴⁾	Gabe von Eculizumab, parenteral	6-003.h*	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Eculizumab, parenteral
ZE2026-211 ⁴⁾	Gabe von Tocilizumab, intravenös	6-005.m*	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös
ZE2026-212 ⁴⁾	Gabe von Idarucizumab, parenteral	6-008.f	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Idarucizumab, parenteral
ZE2026-213 ⁴⁾	Gabe von Andexanet alfa, parenteral	6-00c.0	Applikation von Medikamenten, Liste 12: Andexanet alfa, parenteral
ZE2026-214 ⁴⁾	Gabe von Letermovir, oral	6-00b.c*	Applikation von Medikamenten, Liste 11: Letermovir, oral
ZE2026-215 ⁴⁾	Gabe von Letermovir, parenteral	6-00b.d*	Applikation von Medikamenten, Liste 11: Letermovir, parenteral
ZE2026-216 ⁴⁾	Gabe von Avelumab, parenteral	6-00a.2*	Applikation von Medikamenten, Liste 10: Avelumab, parenteral
ZE2026-217 ⁴⁾	Gabe von Apalutamid, oral	6-00c.1*	Applikation von Medikamenten, Liste 12: Apalutamid, oral
ZE2026-218 ⁴⁾	Gabe von Cemiplimab, parenteral	6-00c.3*	Applikation von Medikamenten, Liste 12: Cemiplimab, parenteral
ZE2026-219 ^{4), 14)}	Gabe von rekombinarem aktiviertem Faktor VII bei postpartaler Blutung		Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII
		8-810.67	200 kIE bis unter 300 kIE
		8-810.68	300 kIE bis unter 400 kIE
		8-810.69	400 kIE bis unter 500 kIE
		8-810.6a	500 kIE bis unter 1.000 kIE
		8-810.6b	1.000 kIE bis unter 1.500 kIE
		8-810.6c	1.500 kIE bis unter 2.000 kIE
		8-810.6d	2.000 kIE bis unter 2.500 kIE
		8-810.6e	2.500 kIE bis unter 3.000 kIE
		8-810.6f	3.000 kIE bis unter 4.000 kIE

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition -

ZE¹⁾	Bezeichnung	OPS Version 2026: OPS- Kode	OPS Version 2026: OPS-Text
		3	4
1	2		
		8-810.6g 8-810.6h 8-810.6j 8-810.6k 8-810.6m 8-810.6n 8-810.6p 8-810.6q 8-810.6r 8-810.6s 8-810.6u 8-810.6v 8-810.6w 8-810.6z	4.000 kIE bis unter 5.000 kIE 5.000 kIE bis unter 6.000 kIE 6.000 kIE bis unter 7.000 kIE 7.000 kIE bis unter 8.000 kIE 8.000 kIE bis unter 9.000 kIE 9.000 kIE bis unter 10.000 kIE 10.000 kIE bis unter 15.000 kIE 15.000 kIE bis unter 20.000 kIE 20.000 kIE bis unter 25.000 kIE 25.000 kIE bis unter 30.000 kIE 30.000 kIE bis unter 40.000 kIE 40.000 kIE bis unter 50.000 kIE 50.000 kIE bis unter 70.000 kIE 70.000 kIE oder mehr
ZE2026-220 ^{4), 15)}	Zusatzaufwand bei Behandlung mit Gabe von CAR-T-Zellen		Mehraufwand bei der Behandlung während des stationären Aufenthalts, in dem die CAR-T-Zellen appliziert werden.
ZE2026-221 ¹⁸⁾	Gabe von Atezolizumab, subkutan	6-00a.n*	Applikation von Medikamenten, Liste 10: Atezolizumab, subkutan
ZE2026-222 ¹⁹⁾	Gabe von Ocrelizumab, subkutan	6-00a.q*	Applikation von Medikamenten, Liste 10: Ocrelizumab, subkutan
ZE2026-223 ⁴⁾	Gabe von Inotuzumab ozogamicin, parenteral	6-00a.8*	Applikation von Medikamenten, Liste 10: Inotuzumab ozogamicin, parenteral
ZE2026-224 ⁴⁾	Gabe von Isatuximab, parenteral	6-00e.n*	Applikation von Medikamenten, Liste 14: Isatuximab, parenteral
ZE2026-225 ⁴⁾	Gabe von Ivacaftor, oral	6-006.d	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ivacaftor, oral
ZE2026-226 ⁴⁾	Gabe von Ivacaftor-Tezacaftor-Elexacaftor, oral	6-00d.e	Applikation von Medikamenten, Liste 13: Ivacaftor-Tezacaftor-Elexacaftor, oral
ZE2026-227 ⁴⁾	Gabe von Lumacaftor-Ivacaftor, oral	6-008.k	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Lumacaftor-Ivacaftor, oral
ZE2026-228 ⁴⁾	Gabe von Tezacaftor-Ivacaftor, oral	6-00b.k	Applikation von Medikamenten, Liste 11: Tezacaftor-Ivacaftor, oral
ZE2026-229 ⁴⁾	Gabe von Liposomal Daunorubicin-Cytarabin, parenteral	6-00b.6	Applikation von Medikamenten, Liste 11: Liposomales Daunorubicin-Cytarabin, parenteral
ZE2026-230 ¹⁶⁾	Gabe von Nirsevimab, parenteral, 50 mg oder 100 mg, Alter < 1 Jahr	6-00m.9	Applikation von Medikamenten, Liste 20: Nirsevimab, parenteral
ZE2026-231 ⁴⁾	Gabe von Ravulizumab, parenteral	6-00c.d*	Applikation von Medikamenten, Liste 12: Ravulizumab, parenteral
ZE2026-232 ⁴⁾	Gabe von Darolutamid, oral	6-00d.8*	Applikation von Medikamenten, Liste 13: Darolutamid, oral
ZE2026-233 ⁴⁾	Gabe von Mogamulizumab, parenteral	6-00d.g*	Applikation von Medikamenten, Liste 13: Mogamulizumab, parenteral
ZE2026-234 ⁴⁾	Gabe von Dostarlimab, parenteral	6-00e.a*	Applikation von Medikamenten, Liste 14: Dostarlimab, parenteral
ZE2026-235 ⁴⁾	Gabe von Enfortumab vedotin, parenteral	6-00e.d*	Applikation von Medikamenten, Liste 14: Enfortumab vedotin, parenteral
ZE2026-236 ⁴⁾	Gabe von Sacituzumab govitecan, parenteral	6-00f.8*	Applikation von Medikamenten, Liste 15: Sacituzumab govitecan, parenteral
ZE2026-237 ⁴⁾	Gabe von Tafasitamab, parenteral	6-00f.f*	Applikation von Medikamenten, Liste 15: Tafasitamab, parenteral
ZE2026-238 ⁴⁾	Gabe von Trastuzumab deruxtecan, parenteral	6-00f.j*	Applikation von Medikamenten, Liste 15: Trastuzumab deruxtecan, parenteral
ZE2026-239 ⁴⁾	Gabe von Glofitamab, parenteral	6-00j.4*	Applikation von Medikamenten, Liste 18: Glofitamab, parenteral
ZE2026-240 ⁴⁾	Gabe von Tebentafusp, parenteral	6-00k.7	Applikation von Medikamenten, Liste 19: Tebentafusp, parenteral
ZE2026-241 ¹⁷⁾	Gabe von Nivolumab, intravenös	6-008.n*	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, intravenös
ZE2026-242 ¹⁷⁾	Gabe von Nivolumab, subkutan	6-008.p*	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, subkutan

Fußnoten:

- ¹⁾ Gilt für alle entsprechenden 5-Steller oder 6-Steller des angegebenen OPS-Kodes.
- ²⁾ Weitere Untergliederungen der Entgelte sind analog der Zusatzentgelte der Anlage 5 durch Anfügen einer laufenden Nummer zu kennzeichnen.
- ³⁾ Das Zulassungsrecht bleibt von der Katalogaufnahme unberührt. Die Kostenträger entscheiden im Einzelfall, ob die Kosten dieser Medikamente übernommen werden.
- ⁴⁾ Eine zusätzliche Abrechnung ist im Zusammenhang mit einer Fallpauschale der Basis-DRG L60 oder L71 oder der DRG L90B oder L90C und dem nach Anlage 3b krankenhausindividuell zu vereinbarenden Entgelt L90A nicht möglich.
- ⁵⁾ Nach Paragraf 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2026 ist für diese Zusatzentgelte das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
- ⁶⁾ Die Bewertung des Zusatzentgeltes mittels einer Differenzkostenbetrachtung hat in Abhängigkeit der abzurechnenden DRG-Fallpauschalen zu erfolgen.
- ⁷⁾ Die jeweils zugehörigen ICD-Kodes und -Texte sind in Anlage 7 aufgeführt.
- ⁸⁾ Bei der Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren erfolgt die Abrechnung der Gabe von Prothrombinkomplex über das ZE2026-97 nach Anlage 4 bzw. 6, die gleichzeitige Abrechnung des ZE30 ist ausgeschlossen.
- ⁹⁾ Die Bewertung des Zusatzentgeltes mittels einer Differenzkostenbetrachtung hat in Abhängigkeit der abzurechnenden DRG-Fallpauschalen und ggf. weiterer abrechenbarer Zusatzentgelte für Stent-Prothesen an der Aorta zu erfolgen.
- ¹⁰⁾ Für das Jahr 2026 gilt ein Schwellenwert in der Höhe von 20.000 € für den im Rahmen der Behandlung des Patienten für Blutgerinnungsfaktoren angefallenen Betrag. Ab Überschreitung dieses Schwellenwertes ist der gesamte für die Behandlung des Patienten mit Blutgerinnungsfaktoren angefallene Betrag abzurechnen.

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition -

- 10) Für das Jahr 2026 gilt ein Schwellenwert in der Höhe von 2.500 € für den im Rahmen der Behandlung des Patienten für Blutgerinnungsfaktoren angefallenen Betrag. Ab Überschreitung dieses Schwellenwertes ist der gesamte für die Behandlung des Patienten mit Blutgerinnungsfaktoren angefallene Betrag abzurechnen.
- 11) Für das Jahr 2026 gilt ein Schwellenwert in der Höhe von 6.000 € für die Summe der im Rahmen der Behandlung des Patienten für Blutgerinnungsfaktoren angefallenen Beträge. Ab Überschreitung dieses Schwellenwertes ist der gesamte für die Behandlung des Patienten mit Blutgerinnungsfaktoren angefallene Betrag abzurechnen.
- 12) Nur abrechenbar in Kombination mit einem der grau hinterlegten OPS-Kodes.
- 13) Bei der Vereinbarung der Entgelthöhen für die Zusatzentgelte für Granulozyten-Kolonie-stimulierende Faktoren wird in analoger Umsetzung der bisherigen Bewertung empfohlen, die Verhandlung zu den Entgelthöhen auf Basis der krankenhausindividuellen Kostensituation zu führen.
- 14) Das Zusatzentgelt kann ausschließlich bei postpartaler Blutung (ICD Kode O72.*) abgerechnet werden. Bei Vorliegen einer dauerhaften Gerinnungsstörung ist ggf. das Zusatzentgelt ZE2026-97 abzurechnen.
- 15) Die Bewertung des Zusatzentgeltes erfolgt mittels einer Differenzkostenbetrachtung in Abhängigkeit der abzurechnenden DRG-Fallpauschalen. Die Kosten des CAR-T-Produkts selbst sind nicht zu berücksichtigen.
- 16) Nach Paragraf 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2026 ist für dieses Zusatzentgelt der bisherige Betrag in Höhe von 416,50 € bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung weiter zu erheben.
- 17) Nach Paragraf 5 Absatz 2 Satz 3 der Fallpauschalenvereinbarung 2026 ist für dieses Zusatzentgelt das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt für ZE2025-161 der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
- 18) Nach Paragraf 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2026 ist für dieses Zusatzentgelt das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2026 weiter zu erheben. Bei fehlender Budgetvereinbarung 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bewertete Zusatzentgelt ZE172 in Höhe von 70 Prozent der im DRG-Katalog 2024 bewerteten Höhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2025 weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
- 19) Nach Paragraf 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2026 ist für dieses Zusatzentgelt das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2026 weiter zu erheben. Bei fehlender Budgetvereinbarung 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bewertete Zusatzentgelt ZE173 in Höhe von 70 Prozent der im DRG-Katalog 2024 bewerteten Höhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2025 weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.

Zusatzentgelte-Katalog
- Blutgerinnungsstörungen -

ICD-Kodes, die dem extrabudgetären ZE2026-97 „Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren“ zuzuordnen sind.¹⁾

ZE	Bezeichnung	ICD Version 2026: ICD-Kode	ICD Version 2026: ICD-Text
1	2	3	4
ZE2026-97	Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren	D66 D67 D68.00 D68.1 D68.20 D68.21 D68.22 D68.23 D68.24 D68.25 D68.26 D68.28 D68.31 D68.32 D69.40 D69.41 D82.0 M31.1 P61.0	Hereditärer Faktor-VIII-Mangel Hereditärer Faktor-IX-Mangel Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom Hereditärer Faktor-XI-Mangel Hereditärer Faktor-I-Mangel Hereditärer Faktor-II-Mangel Hereditärer Faktor-V-Mangel Hereditärer Faktor-VII-Mangel Hereditärer Faktor-X-Mangel Hereditärer Faktor-XII-Mangel Hereditärer Faktor-XIII-Mangel Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren Sonstige primäre Thrombozytopenie, als transfusionsrefraktär bezeichnet Sonstige primäre Thrombozytopenie, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet Wiskott-Aldrich-Syndrom Thrombotische Mikroangiopathie Transitorische Thrombozytopenie beim Neugeborenen

ICD-Kodes, die den intrabudgetären ZE2026-137 "Gabe von rekombinantem aktiviertem Faktor VII", ZE2026-138 " Gabe von Fibrinogenkonzentrat" oder ZE2026-139 "Gabe von Blutgerinnungsfaktoren" zuzuordnen sind.¹⁾

ZE	Bezeichnung	ICD Version 2026: ICD-Kode	ICD Version 2026: ICD-Text
1	2	3	4
ZE2026-137 / ZE2026-138 / ZE2026-139	Gabe von rekombinantem aktiviertem Faktor VII / Gabe von Fibrinogenkonzentrat / Gabe von Blutgerinnungsfaktoren	D65.9 D68.33 D68.34 D68.35 D68.9 D69.0 D69.2 D69.3 D69.52 D69.53 D69.57 D69.58 D69.59 D69.60 D69.61 D69.80 D69.9	Defibrinationssyndrom, nicht näher bezeichnet Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) Hämorrhagische Diathese durch Heparine Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzen Koagulopathie, nicht näher bezeichnet Purpura anaphylactoides Sonstige nichthrombozytopenische Purpura Idiopathische thrombozytopenische Purpura Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ I Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, als transfusionsrefraktär bezeichnet Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet Hämorrhagische Diathese durch Thrombozytenaggregationshemmer Hämorrhagische Diathese, nicht näher bezeichnet

Zusatzentgelte-Katalog
- Blutgerinnungsstörungen -

Zu differenzierende ICD-Kodes:

Dauerhaft erworbene Blutgerinnungsstörungen (zu kennzeichnen mit dem ICD-Kode U69.11!) sind dem extrabudgetären ZE2026-97 zuzuordnen.¹⁾

Temporäre Blutgerinnungsstörungen (zu kennzeichnen mit dem ICD-Kode U69.12!) sind den intrabudgetären ZE2026-137, ZE2026-138 oder ZE2026-139 zuzuordnen.¹⁾

ZE	Bezeichnung	ICD Version 2026: ICD-Kode	ICD Version 2026: ICD-Text
1	2	3	4
ZE2026-97 /		D65.00	Erworbene Afibrinogenämie
ZE2026-137 /		D65.01	Erworbene Hypofibrinogenämie
ZE2026-138 /		D65.1	Disseminierte intravasale Gerinnung [DIG, DIC]
ZE2026-139		D65.2	Erworbene Fibrinolyseblutung
		D68.01	Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom
		D68.09	Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet
		D68.38	Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper
		D68.4 ²⁾	Erworberner Mangel an Gerinnungsfaktoren
		D68.8	Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien
		D69.1	Qualitative Thrombozytendefekte
		D69.88	Sonstige näher bezeichnete hämorrhagische Diathesen
		P53	Hämorrhagische Krankheit beim Fetus und Neugeborenen
		P60	Disseminierte intravasale Gerinnung beim Fetus und Neugeborenen

Fußnoten:

1) Die Abrechnung des ZE2026-97 bzw. ZE2026-137, ZE2026-138 oder ZE2026-139 ist möglich, sofern einer der ICD-Kodes aus der jeweiligen Definition der Anlage 7 und einer der OPS-Kodes aus der jeweiligen Definition der Anlage 6 vorliegt. Die ergänzende Auflistung von ICD-Kodes bei diesen Zusatzentgelten erfolgt nur aufgrund des extrabudgetären Status des ZE2026-97.

2) Blutgerinnungsstörungen, die nur durch eine Lebertransplantation heilbar wären, sind dem ZE2026-97 zuzuordnen.

Ergänzende Informationen zur Abrechnung von bewerteten Zusatzentgelten aus dem Zusatzentgelt-Katalog (Anlage 2 bzw. Anlage 5)

Tabelle 1: Liste der DRG Fallpauschalen, für die das Zusatzentgelt ZE162 abgerechnet werden darf.

801D, 802A, 802C, 802D, 863Z, A01A, A01C, A02Z, A03A, A04B, A06C, A09C, A11E, A11H, A13A, A13D, A13E, A13H, A18Z, A42C, A60C, A61C, A66Z, B01A, B02A, B02D, B02E, B04B, B12Z, B15Z, B16A, B16B, B17E, B18B, B19A, B19B, B19C, B20B, B20C, B20E, B21A, B21B, B36B, B39B, B39C, B42A, B42B, B44B, B44C, B45Z, B47B, B48Z, B61A, B63Z, B66A, B66B, B66D, B67A, B67B, B68C, B69A, B69B, B69C, B69D, B70A, B70B, B70C, B70D, B70F, B71B, B71D, B75Z, B76C, B76D, B76E, B77Z, B78A, B78B, B79Z, B80Z, B81B, B82Z, B84Z, B85C, B85D, B86Z, C01A, C01B, C03B, C03C, C04B, C06A, C06B, C07A, C07B, C08B, C10A, C10C, C12Z, C13Z, C14Z, C15Z, C16Z, C20A, C20B, C60Z, C61Z, C63Z, D01B, D02A, D05A, D06B, D06C, D08A, D08B, D12A, D12B, D13B, D15A, D15B, D16Z, D19Z, D20A, D22A, D22B, D24A, D24B, D25B, D25C, D25D, D28Z, D29Z, D30A, D30B, D30C, D33Z, D37A, D37B, D38Z, D39Z, D40Z, D60B, D61Z, D63A, D63B, D64Z, D65Z, D67Z, E01B, E02B, E02C, E02D, E03Z, E05B, E06A, E06B, E06C, E06D, E07Z, E08D, E40B, E40C, E60B, E63B, E65B, E65C, E66A, E66B, E69B, E69C, E71A, E71B, E71C, E71D, E73B, E74Z, E75A, E75B, E75C, E76B, E76C, E77A, E77B, E77C, E77D, F01A, F01B, F01C, F01F, F02A, F06D, F06E, F07C, F08F, F08G, F09A, F09B, F09C, F12B, F12C, F12D, F12E, F12F, F14B, F17B, F18D, F19B, F21E, F24B, F27C, F30Z, F36B, F39A, F41Z, F43B, F43C, F49D, F49E, F49F, F50A, F50C, F51A, F51B, F52B, F56B, F58B, F59B, F59C, F59D, F59E, F59F, F60B, F62C, F63A, F63B, F66B, F67B, F67C, F68B, F69A, F69B, F71A, F71B, F72B, F73B, F74Z, F95A, F98A, F98B, G02B, G07A, G07C, G08B, G09Z, G10Z, G11A, G12D, G13A, G13B, G14Z, G16B, G17A, G17B, G18B, G18C, G18D, G19C, G21A, G21B, G22B, G22C, G23A, G23B, G24A, G24B, G24C, G24D, G26A, G26B, G29A, G29B, G36B, G38Z, G46B, G46C, G46D, G47B, G48B, G60A, G60B, G64B, G67B, G67C, G70A, G70B, G71Z, G72A, G72B, G73Z, G74Z, G77B, H05Z, H06B, H06C, H08B, H08C, H09B, H12C, H16A, H16B, H29Z, H38B, H40B, H41D, H41E, H41F, H44Z, H61A, H61B, H61C, H62A, H63A, H63C, H64Z, I02A, I04Z, I05B, I06A, I08A, I08C, I08D, I08E, I08F, I08G, I08H, I08I, I09A, I09B, I09D, I09F, I09G, I09H, I09I, I10C, I10D, I10E, I10F, I10G, I10H, I12C, I13B, I13D, I13E, I13F, I13G, I14Z, I15A, I16A, I16B, I16C, I17A, I18B, I19A, I20A, I20D, I20E, I20F, I21Z, I23A, I23B, I23C, I26B, I27C, I27D, I27E, I28C, I28E, I29A, I29B, I29C, I30A, I30B, I30C, I31A, I31B, I31C, I32C, I32D, I32E, I33Z, I36Z, I39Z, I41Z, I42A, I42B, I43A, I43B, I44A, I44B, I44C, I44D, I44E, I45A, I45B, I46B, I46C, I47A, I47B, I47C, I50A, I54B, I64A, I64C, I65A, I65B, I65C, I66A, I66C, I66F, I66G, I68A, I68C, I68D, I68E, I69A, I69B, I71B, I73Z, I74C, I74D, I75A, I75B, I76A, I76B, I77Z, I79Z, I87A, I95A, J04Z, J07B, J08B, J09A, J10A, J10B, J11B, J11C, J11D, J12Z, J14Z, J16A, J16B, J22Z, J23Z, J24C, J25Z, J26Z, J44Z, J61A, J61C, J62A, J62B, J64C, J65A, J67A, K03B, K06B, K06C, K06E, K09C, K14Z, K15C, K15D, K15E, K33Z, K44Z, K60B, K62B, K62C, K63B, K64D, L04A, L06A, L06B, L06C, L09B, L09D, L09E, L11Z, L12A, L13A, L13B, L13C, L16A, L16B, L16C, L17A, L17B, L18A, L19Z, L20B, L20C, L36Z, L40Z, L42A, L42B, L44Z, L60A, L60B, L60C, L60D, L62C, L63D, L64B, L64C, L64D, L68A, L68B, L73Z, M01B, M02B, M03A, M03B, M04B, M04C, M04D, M09B, M10A, M10B, M10C, M10D, M11Z, M38Z, M60A, M60B, M61Z, M62Z, N01B, N01D, N02C, N02D, N04Z, N05B, N06Z, N07A, N07B, N08Z, N09B, N10Z, N11B, N13B, N13C, N16A, N21A, N21B, N25Z, N38Z, N60A, N60B, N61Z, N62A, O01A, O01B, O01D, O02A, O02B, O03Z, O04A, O04B, O04C, O05A, O05B, O05C, O05D, O60A, O60B, O60C, O60D, O61Z, O63Z, O65A, O65B, P02A, P02B, P02C, P03A, P03B, P04A, P04B, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C, P61A, P61B, P61C, P61D, P61E, P62A, P62B, P62C, P62D, P63Z, P64Z, P65A, P65B, P65C, P65D, P66A, P66B, P66C, P66D, P67A, P67B, P67C, P67D, P67E, Q02C, Q03A, Q60A, Q60B, Q60C, Q60D, Q61B, Q63A, Q63B, R01C, R01D, R04B, R06Z, R07B, R11A, R11B, R12B, R12C, R13A, R13B, R14Z, R60B, R60E, R61D, R61H, R62B, R62C, R63A, R63F, R66Z, S01Z, S63A, S65A, T01C, T36Z, T44Z, T60D, T61Z, T62B, T63A, T63C, T63D, T77Z, U42B, U42C, U63Z, U64Z, V40Z, V60B, W61Z, W61C, W04B, W04C, X01B, X01C, X01D, X05A, X05B, X06A, X06B, X06C, X07A, X07B, X33Z, X60A, X60B, X62Z, X64Z, Y02C, Y03Z, Y62Z, Z01C, Z64A, Z65Z, Z66Z

Tabelle 2: Liste der DRG Fallpauschalen, für die das Zusatzentgelt ZE163 abgerechnet werden darf.

801A, 801B, 801C, 801E, 802B, A01B, A04C, A04D, A04E, A05Z, A06A, A07B, A07D, A07E, A09A, A09B, A09F, A11A, A11B, A11C, A11D, A13B, A13G, A15B, A15D, A17A, A17B, A36A, A42A, A42B, A60A, A61A, A61B, A62Z, A64Z, A69Z, B01B, B03Z, B07Z, B09Z, B17B, B18C, B20A, B20D, B36A, B39A, B44A, B47A, B60A, B66C, B68D, B70E, B71A, B71C, B72B, B74Z, B76B, B85A, B85B, C02Z, C03A, C04A, C08A, C62Z, D02B, D03A, D04B, D09Z, D25A, D36Z, D60A, E01A, E02A, E05A, E08A, E40A, E42A, E60A, E63A, E64A, E64C, E65A, E73A, E79A, E79B, E79C, F01D, F03A, F03C, F03D, F06A, F07A, F08A, F08B, F08C, F08D, F08E, F12A, F13A, F13C, F13D, F14A, F15Z, F17A, F18A, F18B, F19A, F21A, F21C, F21D, F24A, F27A, F27B, F28A, F28B, F28C, F36A, F36C, F42Z, F48Z, F49A, F49B, F49C, F52A, F56A, F58A, F59A, F60A, F61A, F62B, F64Z, F65A, F65B, F67A, F68A, F70A, F70B, F72A, F75A, F75B, F75C, F77Z, G02A, G02C, G03B, G04Z, G07B, G08A, G11B, G12B, G12C, G18A, G19A, G27B, G33Z, G36A, G36C, G37Z, G40B, G46A, G50Z, G52Z, G67A, G77A, H01A, H01B, H02A, H06A, H07B, H09A, H12A, H33Z, H36A, H38A, H40A, H41A, H41B, H41C, H60Z, H62B, H62C, H63B, H77Z, H78Z, I01Z, I02B, I02C, I02D, I03A, I03B, I07B, I08B, I09C, I09E, I10A, I10B, I12A, I12B, I13A, I15B, I17B, I20B, I22A, I22B, I26A, I27B, I28A, I28B, I28D, I32A, I32B, I34Z, I46A, I50B, I50C, I54A, I64B, I66B, I66E, I68B, I71A, I74A, I74B, I95B, I98Z, J02A, J02B, J02C, J03Z, J08A, J11A, J17Z, J18A, J18B, J21Z, J35Z, J61B, J64A, J64B, J67B, J77Z, K03A, K06A, K06D, K09A, K09B, K15B, K38Z, K60C, K60D, K60E, K60F, K62A, K64A, K64C, L02C, L03Z, L04B, L07Z, L08Z, L09C, L10Z, L18B, L20A, L33Z, L63A, L63B, L63E, L64A, L72Z, M01A, M37Z, M64Z, N02B, N05A, N11A, N13A, N15Z, N33Z, N34Z, O01E, O01F, Q01Z, Q02B, Q61A, R01A, R03Z, R04A, R05Z, R07A, R11C, R12A, R16Z, R60A, R60D, R61A, R61B, R61E, R61F, R61G, R63B, R63D, R63E, R63G, T01B, T01D, T01E, T60B, T60E, T63B, T64A, T64B, T64C, U40Z, U61Z, V60A, V63Z, V64Z, W04A, W36Z, W61A, W61B, X04Z, Y02B, Y02D, Z64B